

百年京张自主创新精神 × AI 创新共生带 · 城市设计国际方案征集

智脉京张


Jing-Zhang Intelligence Artery (JZ-IA)

百年铁路遗产上的 AI 创新共生带

概念方案 · 北京·海淀 | 投稿: adjustshot

文化定魂 · 创新赋能 · 活力聚人 · 品质筑基
一廊三核两翼多点 · 触媒激活网络






● 视点位置 (影像·红点)

- ▲ 效果面对应现状位置
- ▲ 影像底图: Esri 卫星
- ▲ 红点 = 设计视点

E1 · 京张之门

清车站前广场 · 双高铁门户 · 全球访客第一印象




● 视点位置 (影像·红点)

- ▲ 效果图对应现状位置
- ▲ 影像底图: Esri 卫星
- ▲ 红点 = 设计视点

E2 · 全栈圣殿

众智园 · AI 自主创新加速区 · 人字形拓扑母题




● 视点位置 (影像·红点)

- ▲ 效果图对应现状位置
- ▲ 影像底图: Esri 卫星
- ▲ 红点 = 设计视点

E3 · 原点对话轴

清华园车站 × 原点大厦 · 赶考原点 × 创新原点




● 视点位置 (影像·红点)

- ▲ 效果图对应现状位置
- ▲ 影像底图: Esri 卫星
- ▲ 红点 = 设计视点

E4 • 古钟新潮

大钟寺 AI 产业聚集区 · 古钟回响 × AI 新潮




● 视点位置 (影像·红点)

- ▲ 效果图对应现状位置
- ▲ 影像底图: Esri 卫星
- ▲ 红点 = 设计视点

E5 · 智脉廊

京张遗址公园 · 9km 绿廊智脉 · 会讲故事的绿廊



● 视点位置 (影像·红点)

- ▲ 效果面对应现状位置
- ▲ 影像底图: Esri 卫星
- ▲ 红点 = 设计视点

E6 · 青年共创

五道口青年共创街区 · 从消费地到共创地



目录 • Contents

01 项目理解与任务解读	8
02 现状认知与人群分析	8
03 主题定位与设计策略	8
04 总体空间结构	8
05 重点区块城市设计 (三区 ×2 页)	8
06 AI 创新生态与活力场景	8
07 交通与蓝绿系统	8
08 文化叙事与朝圣地标	8
09 实施运营与活动体系	8
10 指标体系与合规	8

01 项目理解与任务解读 —— 百年京张 × AI 创新带

百年京张 × AI 创新共生带 · 概念建议

设计说明

- 1905-1909 詹天佑主持修建京张铁路——中国自主设计施工的第一条干线铁路，‘人字形’折返展线征服 33‰ 陡坡，开启中国自主创新元年
- 2019 京张高铁开通，老线停运；京张铁路遗址公园成为城市更新标志性事件——铁路从运输工具转化为城市公共空间与文化记忆载体
- 詹天佑精神的当代转译：自主创新、攻坚克难、敢为人先、严谨求实、实业报国——AI 创新带的设计底色
- 任务框架：三层范围（统筹研究 43.6km² / 总体设计 11.4km² / 重点区域 368.4ha）+ 六项智能体任务



02 现状认知与人群分析 —— 创新人群的集聚区

百年京张 × AI 创新共生带 · 概念建议

| 设计说明

· 人群格局：海淀 312 万常住人口；AI 原点社区 3km² 内 1000+ 科学家、1.3 万开发者、400+ 企业、10 万青年学子；沿线 45 万居民

· 六大维度诊断：交通（双高铁门户 + 三线并行→枢纽激活） / 设施（密到缝合→人群缝合） / 业态（1733 首店已点火→业态迭代） / 历史（三重遗产→遗产触媒） / 产业（缺空间容器→场景织入） / 政策（风口全开→政策协同）
设计启示：更新不是从零点火，而是为已点燃的产业接上管线；创新人群与 45 万居民的日常生活线就是激活路径



03 主题定位与设计策略 —— 创新未来生活场景，打造 AI 体验街区

百年京张 × AI 创新共生带 · 概念建议

设计说明

- 主题命名：智脉京张 Jing-Zhang Intelligence Artery —— ‘脉’ 既是人字形铁轨的拓扑延伸，也是城市血脉 / 创新脉络；核心隐喻 ‘人字形铁路 → 人字形智网’
- 首都功能响应：片区同时承载北京 ‘科技创新中心’ 与 ‘文化中心’ 两大核心功能，是两大中心交汇的缝合带
- 四要素框架：文化定魂 · 创新赋能 · 活力聚人 · 品质筑基；七大策略全部归位四要素
- 改造基底：京张铁路遗址公园作为 ‘智脉京张’ 的现成激活通道，9km 旧铁轨 → AI 智网走廊



04 总体空间结构 —— 一廊三核两翼多点

呼应控规‘一带一轴两心多点’概念建议



① 智脉廊·9km 活力带

9km 智脉廊（京张遗址公园活力带），历史·生态·通勤·社交串成一线

② 智源核·众智园（192.1ha）

众智园·智源核（策源）—— 全栈自主创新策源地

③ 智转核·AI 原点社区（104.3ha）

AI 原点·智转核（转化）—— 近校成果与青年人才

④ 智用核·大钟寺（72.0ha）

大钟寺·智用核（应用）—— 古钟回响 + 智能经济街区

⑤ 两翼 + 多点

两翼：中关村科技服务翼（西）+ 小月河场景赋能翼（东）；多点：12 节点（2 门户 + 4 核心 + 6 支撑）均衡带动全线

05-1a 重点区块 · 众智园 AI 自主创新加速区 (192.1ha) | 智源核 · 全栈圣殿 (设计分析)

概念建议 · 设计分析 + 设计总平面


片区设计分析

· 定位：全栈自主创新策源地，中国 AI 全栈体系的展示高地

· 空间结构‘一芯两带三组团’：一芯为中央‘全栈圣殿’——以人字形拓扑为母题的白色流线型展厅群，承载开源协作体总部、AI 4S 展示与出海服务

· 两带为清河创新界面带（亲水平台 + 退台建筑）与智脉廊北段活力带；三组团为研发、测试、服务组团

· 片区设计分析：从算力到芯片适配的全栈自主，配置开放测试场与 AI 安全沙盘；对应效果图见下页 E2





节点设计说明

- 人字形拓扑母题
- 白色流线型展厅群承载开源协作体
- 总部、AI 45 展示与出海服务
- 中央广场是开源社区集会核心
- 开发者之夜与黑客松场地

05-1b 众智园效果图（E2 全栈圣殿） | 人字形拓扑母题的展示圣殿

智脉京张 Jing-Zhang Intelligence Artery (JZ-IA) · 城市设计国际方案征集 · 概念建议

05-2a 重点区块 · AI 原点社区 (104.3ha) | 智转核 · 原点对话轴 (设计分析)

概念建议 · 设计分析 + 设计总平面

片区设计分析

· 定位：近校成果转化与青年人才社区，从实验室到市场的第一站

· 空间结构‘一轴两区多点’：一轴为 300m' 原点对话轴 —— 西端清华园车站 (1910 红砖站房·赶考原点) 与东端原点大厦 (创新原点) 时空对望

· 两区为轴北近校成果转化区 (共享实验室 + 路演厅) 与轴南青年人才生活区 (公寓 + 青年共创街)；多点为 OPC 枢纽站、开源社区广场等

· 片区设计分析：缝合 13 号线高架东西割裂，激活‘赶考原点 × 创新原点’时空对话；对应效果图见下页 E3



图例：Legend

● 原点对话轴
Origin Dialogue Axis

设计意图 Intent

片区设计分析：缝合 13 号线高架东西割裂，激活‘赶考原点 × 创新原点’时空对话；对应效果图见下页 E3



节点设计说明

- 300m 时空对话轴
- 1910 清华园车站 × 原点大厦
- 跨 13 号线高架步行连桥
- 缝合东西割裂，激活“赶考 × 创新”
- OPC 一人公司全生命周期服务

05-2b AI 原点社区效果图（E3 原点对话轴） | 红砖历史 × 玻璃现代

05-3a 重点区块 · 大钟寺 AI 产业聚集区 (72.0ha) | 智用核 · 古钟新潮 (设计分析)

概念建议 · 设计分析 + 设计总平面


片区设计分析

· 定位：智能经济与国际交往街区，古钟回响 × AI 新潮的城市客厅

· 空间结构 ‘一核两街三象限’：一核为古钟博物馆文化锚点 (文保不触碰，周边 300m 静谧广场 + AI 光影装置)

· 两街为 AI 原生商业街 (1733 方向：无人零售、机器人咖啡) 与国际交往街 (蓝景丽家方向：国际交流中心 + 路演厅)

· 片区设计分析：三象限为大钟寺站站城一体、消费体验、文保视廊象限；对应效果图见下页 E4



图例 · Legend
① 古钟博物馆
② 1733 方向 AI 原生商业街
③ 国际交往街
④ 大钟寺站
⑤ 蓝景丽家
⑥ 1733 方向 AI 原生商业街
⑦ 国际交往街
⑧ 大钟寺站
⑨ 蓝景丽家



节点设计说明

- 古钟回响 × AI 新潮
- 静谧广场 + AI 光影艺术装置
- 1733 方向无人零售街区
- 机器人咖啡 + 夜间经济
- 国际路演厅 (全球 AI 发布场)

05-3b 大钟寺效果图 (E4 古钟新潮) | 古钟剪影 × AI 原生商业街区

06 AI 创新生态与活力场景 —— 标志性节点

概念建议 · 位置说明 · 创新生态图谱


标志性节点

- 位置说明：AI 创新生态核心位于 AI 原点社区（104.3ha，智转核）+ 众智园（智源核）+ 9km 智脉廊沿线；标志性节点沿带分布
 - 标志性节点 1 —— 全栈圣殿（众智园）：中国 AI 全栈体系的展示高地，承载开源协作体总部、AI 4S 展示与出海服务
 - 标志性节点 2 —— 原点对话轴（AI 原点社区）：300m' 赶考原点 × 创新原点' 时空对话轴，OPC 一人公司全生命周期服务
 - 标志性节点 3 —— 智脉廊 9km 活力带（沿线）：12 张 AI 场景卡沿带布点，每 500m 一个 AI 驿站，3 个测试验证场（小月河具身智能 / 绿廊自动驾驶 / 大钟寺智能生活圈）
- 智慧生活圈' 一核三圈'：人才圈（30+ 高校、1.3 万开发者）+ 资本圈（创投 + 赛事 + 转化机制）+ 场景圈（小月河翼 + 全带场景）



07 交通与蓝绿系统 —— 双高铁门户 + 三线并行 + 鱼骨蓝绿网络

E5 智脉廊绿廊街景（人视角效果图）· 重点展示



系统整合

- 双高铁门户
清河站‘京张之门’
+ 西直门‘京张南门’
- 三线并行
13/15/ 昌平轨道
- 慢行体系
9km‘智脉廊’‘三道一绿’
- 蓝绿网络
清河—小月河鱼骨状



朝圣地标位置（北—南）

· 位置说明：4 个 AI 朝圣地标沿线分布，从北至南分别为 A1 京张之门（清河站，约 40.04°N）/ B1 全栈圣殿（众智园，约 40.02°N）/ B2 原点对话轴（清华园 × 原点大厦，约 39.99°N）/ B3 古钟新潮（大钟寺，约 39.97°N）

· 三段故事线：北段‘通达’（清河—上地·铁路建设记忆）→ 中段‘原点’（五道口—知春路·赶考与创新原点）→ 南段‘回响’（大钟寺—西直门·工业与城市回响）

· 4 朝圣地标：京张之门 / 全栈圣殿 / 原点对话轴 / 古钟新潮

· 荣誉展示体系‘当代詹天佑’三层：历史荣耀 / 智脉之星年度评选 / 青年创新者；开源署名文化融入公共空间

荣誉体系‘当代詹天佑’三层：历史荣耀 / 智脉之星年度评选 / 青年创新者；开源署名文化融入公共空间

▲ E1 京张之门（清河站前·40.04°N·最北门户地标）

09 实施运营与活动体系 —— 三期实施 × 六项更新项目 × 全年活动策划

依托双高铁门户链接全球 · 概念建议

近期 1-3 年

原点社区 2.0 + 绿廊场景织入
轻量启动，快速见效

中期 3-5 年

众智园开园 + 大钟寺更新
重点项目落地

远期 5-10 年

两翼扩展 + 全域激活
43.6km² 全域联动

| 全年活动策划（六大品牌活动）

智脉开源日

开源社区集会 + 代码贡献马拉松 + 开发者之夜

原点发布厅

OPC 一人公司路演 + AI 新品首发 + 成果对接会

京张智轨体验周

自动驾驶接收试乘 + 智慧交通开放测试日

智脉之星年度盛典

荣誉展示体系落地 · 评选年度创新者

京张 AI 创新带国际论坛

全球 AI 领袖主旨演讲 + 国际发布场

古钟新潮艺术季

古钟 × AI 光影艺术 + 夜间经济节

(月度)

(双周)

(季度)

(年度)

(年度)

(年度)

| 更新项目库（六大实施清单）

JZ-01

京张遗址公园慢行断点缝合

JZ-02

众智园清河创新界面

JZ-03

原点社区近校成果转化街

JZ-04

大钟寺站四象限步行连通

JZ-05

AI 公共服务与端侧算力节点

JZ-06

全球 AI 活动周公共路线

运营机制：品牌 IP 统一出口（JZ-IA）· 政企学研多元共治 · 自我造血（空间租金 + 服务收费 + 活动运营 + 投资分成）· 轻量启动 · 全球链接（双高铁门户 + 上合 AI 应用合作中心）

概念建议 (provisional) · 正式数据发布后全量重算



10 指标体系与合规 —— 用地构成 / 建筑总量 / 路网密度 / 蓝绿占比 / 服务覆盖

概念估算 (provisional) · 正式数据发布后全量重算

核心指标 (概念估算)

总体设计范围

11.4 km²

道路网密度

5.4 km/km²

蓝绿空间占比

15.5%

公共服务覆盖率

85% (5 分钟生活圈)

建筑开发总量

1880 万 m² (1200+680)

合规状态

六项智能体任务全覆盖；本地自检 formal-review-ready；指标基于 provisional 边界，正式数据发布后全量重算



- A1 研发与科创服务 420ha 36.8%
- 居住与生活服务 240ha 21.1%
- 商业服务业 180ha 15.8%
- 绿地与开敞空间 140ha 12.3%
- 交通设施 120ha 10.5%
- 公用设施及其他 40ha 3.5%

用地构成表 (概念)

用地类型	面积(ha)	占比
A1 研发与科创服务	420	36.8%
居住与生活服务	240	21.1%
商业服务业	180	15.8%
绿地与开敞空间	140	12.3%
交通设施	120	10.5%
公用设施及其他	40	3.5%
总计	1140	100%

建筑开发总量 (概念估算)

1200



保留建筑

680



新增建筑

总建筑面积

1880

万 m²

保留 1200 + 新增 680
按照再开发方式，按照现状建筑密度进行测算

分期实施 (更新项目)

分期 1-2 年
2 个更新项目
约 100 万 m²

分期 3-5 年
2 个更新项目
约 300 万 m²

分期 5-10 年
2 个更新项目
约 280 万 m²


10b 建筑规模情景推算链 —— 用地闭合 → 可开发用地 → 情景 FAR → 建筑总量

概念建议 (provisional) · 正式数据发布后全量重算

01

建筑规模情景推算链 · Volume Scenario Derivation Chain

用地闭合 → 可开发用地 → 情景 FAR → 建筑总量 · 概念性推 (provisional)



口径澄清 · Data Calibration

building_footprint_area_sqm = 310,807m² 是「众智园全楼总面积」单体概念建筑基底 (即LOG-001)，不是全片区现状建筑基底，不用于全片区总量反推。此前评审所提「算术矛盾」即源于此口径错误。

复算路径 · Recalculation Path

官方 FAR 控制条件与建筑面积普查发布后 → 按 EPSG:4548 (CGCS2000 北京 3 度带) 全量重算 → 替换全部情景值。

建筑规模为概念性推算值，非官方控制条件；三档情景 (保守 FAR + 中性 FAR) 为概念性假设 / AI 辅助生成 / 待专业复核。

11 品牌标识与 Logo 设计 —— 百年铁路遗产上的 AI 创新共生带

Logo Design · 概念建议 · AI 原创生成

设计说明

「智脉京张」Logo 以 1909 年詹天佑在青龙桥首创的“人字形折返线”为核心母题——它是中国铁路史上最独特的空间符号。双轨“人”字保留轨距缝隙，一望即知铁路本体；两臂在顶点交汇，对应机车“倒推上坡、折返前行”的换向动作，折返点升维为 AI 原点（顶点砖红圆点）；深蓝圆环象征 AI 与百年遗产共生的“共生带”。Logo 的“人”字是一条不断开的流动曲线，从历史流入、经折返顶点、流向未来，把百年铁路与 AI 创新带串成同一条“智脉”，呼应“人字形铁路 → 人字形智网”母题。字标「智脉京张」与图章同级视觉重量，可单色、可 3D、可文创。AI 原创生成，无第三方商标依赖。



11 品牌标识与 Logo 设计 —— 公共景观与导视应用

公共景观 · 导视 · 概念建议

■ 空间落位：节点门户（景观标识塔）· 智脉廊（地面人字双轨铺装 / 智脉灯柱）· 导视系统 —— 呼应任务书“落到公共空间、交通慢行、AI 场景节点”



① 节点门户 · 景观标识塔
(5m 人字钢构 + 发光圆环)



② 智脉廊 · 地面铺装
母题 + 智脉灯柱

Logo 母题贯穿：节点门户 → 智脉廊 → 导视，形成公共空间品牌体验

11 品牌标识与 Logo 设计 —— 文创产品应用

文创 · 概念建议

■ 文创延伸：T 恤 / 珐琅冰箱贴 / 徽章 / 马克杯 —— 让品牌进入日常生活



③ 文创 · T 恤
单色深蓝印刷



④ 文创 · 周边
珐琅冰箱贴 / 徽章 / 马克杯

Logo 母题延伸至日常生活，让品牌随使用者走得更远

12 方案总结 —— 百年开路，今日开源

人字形铁路 → 人字形智网 · 自主创新精神的 AI 时代城市表达

核心要点

- 智脉京张：人字形铁路 → 人字形智网，自主创新精神的 AI 时代城市表达
- 一廊三核两翼多点：沿 9km 智脉廊南北串联，触媒激活完整创新链
- 人群驱动：创新人群的集聚区，先读懂人再点燃点
- 文化定魂 · 创新赋能 · 活力聚人 · 品质筑基——四要素循环互促
- 节点触媒 · 均衡带动：12 节点沿线分布，每一板块都有火种
- 概念建议，不替代正式规划；持续迭代，随时可修改提交

结论

百年开路，今日开源 —— 从人字形到人字形智网

