


一轨文化（百年文脉与市民日常），一轨创新（AI全栈创新与全球生态）；双轨并行贴合，以道岔节点实现转换与选择，以闭塞与时刻规则保持同步与制衡。五大功能映射：机务段（全栈自主创新）

图1 总体概念与双轨结构总览



双轨制概念 / Dual-Track Model

文化轨 · 慢行绿脊



创新轨 · AI展示廊道



道岔缝合

百年京张文化带
都市AI生活体验带
AI融合创新带


临时约束范围（provisional constraint） · 不构成官方红线或精确面积依据

用地由站点边界剖分为40个单元、12类官方用地代码（居住/科研/文化/教育/体育/医疗/商业/公园绿地/防护绿地/广场/社区服务/留白），无缝隙无重叠。概念基底约35.8万m²

图2 总体结构与用地分区

总体结构与用地分区

临时约束范围（provisional constraint） · 不构成官方红线或精确面积依据




、概念总建筑面积按假定层数估算并标注为低置信度概念体量；法定容积率/高度/密度/绿地率/退线登记为待正式控规条件。拆改留按概念分类：保脉、织网、换能、留白。

来源：提交 GeoJSON 与 met

总体结构 / Overall Structure

双轨主脊 · Dual-Track Spine (~9.7 km)



四座道岔缝合 · Four switches



中关村科技服务翼（信号所） 小月河场景赋能翼（试验线）

公里标驿站 · Kilometer-post waystations (km0–km9)



三带叠加：百年京张文化带 · 都市AI生活体验带 · AI融合创新带


双轨慢行主脊约9.7km（文化轨步道+骑行、创新轨AI展示廊道），四座道岔缝合线承担东西缝合与轨道站点接驳（大钟寺站、五道口站、清华东路西口站、清河站为公告锚点，概念方向）。市

图4 交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

交通慢行 · 蓝绿公共空间 · AI场景复合系统

临时约束范围（provisional constraint） · 不构成官方红线或精确面积依据

政提出算力驿站+能源接口+市政融合概念；公共服务按站城一体+社区两级配置，设置无障碍与人工兜底通道。



来源：提交 GeoJSON 与 met

双轨断面示意 / Dual-Track Section

文化轨（慢行绿脊）

Heritage / slow green spine

遗址公园与步行/骑行道



创新轨（AI展示廊道）

Innovation / AI showcase corridor

道岔节点 · 东西缝合与转换

概念示意 · 非工程断面

文化绿轨串联公园绿地约202.99ha与防护绿地约87.60ha（绿地率约25.5%），清河与小月河为蓝绿联络线。七座地标广场（公共空间约23.5ha、占比约2.1%），含0公




大钟寺片区临时几何未锚定大钟寺站（Issue #1029），叙事锚定公告任务站点与站名；官方锚定几何发布后统一重算。

图3 三处重点区域索引

三处重点区域详细设计索引 / 三区联动：机务段—始发站—编组站

北门户·清河侧 **机务段·众智园**


临时约束范围（provisional constraint）· 不构成官方红线或精确面积依据



五道口高校集聚区


始发站·AI原点社区

临时约束范围（provisional constraint）· 不构成官方红线或精确面积依据



公告锚点：大钟寺站四象限（临时几何未锚定） **编组站·大钟寺**

临时约束范围（provisional constraint）· 不构成官方红线或精确面积依据



来源：提交 GeoJSON 与 metrics.json（EPSG:4548 复算）

12张AI场景卡（S01-S12）+3个产业测试验证场景（低速测试走廊、AI医疗影像验证场、大模型评测沙盒）+6类用户画像；年度活动体系“京张双轨节”、季度开发者大会与开源社区



空间指标全部由提交GeoJSON在EPSG:4548下复算并与metrics.json、visual标记一致；三处重点区面积与公告值3%容差内一致。合规：公告1.3.1-1.5

图5 核心指标复算与证据链

核心指标复算与证据链


核心指标（EPSG:4548 复算）

.3.3与agent.1-agent.6全覆盖；5项强制标准addressed；15项设计深度complete。



临时约束范围（provisional constraint） · 不构成官方红线或精确面积依据 · 来源：提交 GeoJSON 与 metrics.json（EPSG:4548 复算）

用地结构（公顷）



证据链 / Evidence Chain



覆盖状态 / Coverage

任务覆盖	20/20
强制标准	5/5
设计深度	15/15
自检状态	4 门 PASS