

JINGZHANG STEADY FIELD


京张稳场

让机器运动有边界，让创新不带动整座城市。

Physical AI commissioning geography / 可退出的城市调试地理

3 prototypes · 12 scenario cards · 90-day reversible pilot


Concept design · pending on-site baseline and statutory clearance



一条线，不是一个实验室

把动态源、传播路径、稳定接收与未知区画在同一张可退出的城市底图上。

临时粗略范围 / PROVISIONAL EXTENTS



CORE CLAIM

让机器运动有边界，让创新不带动整座城市

11.4 km² 性能叠加层 D/T/S/U

3 重点片区原型


90 DAYS 可逆试点与STOP演练

实证门槛

缺真实使用方、可归因冲突或书面许可：停在L0。
不建新实验室。

法定用地之上，加一层性能语法

D/T/S/U 不是新用地代码，而是规划Physical AI时必须回答的四个空间问题。



D

动态源：真机、物流、轨道、机电

先登记事件、荷载、工况与退出方式。

T

传播：结构、地面、连接件、时段

先量传播路径，再谈隔振构造。

S

稳定接收：公众服务、精密设备

连续服务与普通通行不得依赖试验。

U

未知：未测量、未核权、未建模

先停在U，不用漂亮阈值掩盖资料缺口。


D → T → S；资料不足则 U，不强行闭环。

三处不是复制粘贴，而是三种决策原型

同一套证据规则，在众智园筛试验、在AI原点做门诊、在大钟寺先承认未知。

01

众智园 | 动场试炼院




真机在D板上运行；T带记录结构传播；S板保存精密与公共服务；普通通行从白色旁路穿过。

OPERATING LOOP

L0档案 → L1真机 → STOP → 拆除/升级

02

AI原点 | 稳场门诊




移动测量单元做初筛、复测和转介；只在真实冲突成立时进入工程诊断，不新建固定实验室。

OPERATING LOOP

预约 → 现场筛查 → 复测 → 转介/结案

03

大钟寺 | 动稳交接剖面



轨道、既有结构与文保条件未清前先标U；用一条可测剖面换取是否值得进入L1的决定。


OPERATING LOOP

权限核验 → 基线 → 一处冲突 → 决策

普通通行永远在试验之外

公共旁路、设备回撤线、蓝绿开敞带与测试核心分层组织；失败时先保服务，再保设备。

CONTINUITY MAP / 连续性总图



公共旁路

不进测试、感知、数据或维护包络，也能通行并取得必要服务。

蓝绿稳态带

不承诺主动消振；只提供连续、低干扰的公共开敞界面。

维护回撤线

设备、滤材、电源与故障件从服务侧退出，不占用公共旁路。

SECTION RULE / 剖面规则



没有预设胜利值，只有预注册读数

五项公开读数、五段90天流程、四级实施门槛；读数回答是否继续，不负责给概念背书。

01

待测

冲突事件数

发生了什么、谁受影响、能否复现

02

待测

普通服务连续时间

旁路与必要服务是否被试验占用

03

待测

返工与停机时长

是否减少反复调试与无效停机

04

待测

STOP恢复时间

停止、接管、清场、恢复用了多久

05

待测

维护工时与回撤

谁维护、多久维护、是否能完整退出

90-DAY REVERSIBLE PILOT

15D
准备

20D
基线

20D
真机

20D
反事实

15D
STOP/复盘

L0: 桌面档案与权限

L1: 低风险真机可逆试点

L2: 独立复测后定型

L3: 多点冲突才复制

EVIDENCE LADDER

01

公开资料/权限

02

事件级预注册

03

同工况基线

04

AI与非AI同预算比较

05

STOP / 删除算法 / 升级

实证实施协议

L0

档案、权限、真实使用方、现场基线

L1

90天低风险真机试点；预注册五项读数

L2

独立复测后才允许构造定型

L3

多点同类冲突与维护责任成立才复制

停止条件

- 无真实使用方
- 无可归因冲突
- 无书面许可
- 无连续公共通路
- 相对非 AI 基线无稳定改善