


城市里同时走着两只钟

AI 按季度更新 · 树荫、土壤与日常生活用数年显现



1909 年，京张铁路以「人」字形翻越八达岭——让钢铁学会转弯；今天，让算法学会等待。

43.6 km² 创新带 BELT

11.41 km² 设计范围 SITE

368.4 ha 重点区 KEY AREAS

可以快试，
扩张必须慢审。

EXPERIMENT FAST · EXPAND SLOW

快钟：AI 按季度试验、更新、发布

慢钟：五类慢变量决定扩张资格

五类慢变量 FIVE SLOW VARIABLES

- SV-01

树荫

8—15 年
- SV-02

土壤渗透

3—5 个汛期
- SV-03

无障碍可达

2—3 年
- SV-04

业态存续

5—10 年
- SV-05

儿童独行

1—3 年



一条时间主脊，三座工场

南北主脊 + 三条东西接口 + 两翼反馈

FIG.02 STRUCTURE

JING-ZHANG AI INNOVATION BELT

一条时间主脊，三座工场

四块概念用地完整覆盖临时范围 · 测量-协商-兑现南北序列 · 两翼反馈



概念表达 · 临时约束 PROVISIONAL · 待现场复核 · 非正式红线

THE SLOW VARIABLES 京张慢变量 · v2.0

读图要点 HOW TO READ

- ① 主脊是南北时间轴，三座工场沿脊布置。
主脊是南北时间轴，三座工场沿脊布置。
- ② 三条东西接口把主脊接回周边街区。
三条东西接口把主脊接回周边街区。
- ③ 两翼承接居住与日常服务，数据与意见回流主脊。
两翼承接居住与日常服务，数据与意见回流主脊。
- ④ 三层范围：43.6 km² 创新带
/ 11.41 km² 设计范围
/ 368.4 ha 重点区。

1 时间主脊 SPINE

3 东西接口 LINKS

2 翼 WINGS

3 工场 WORKSHOPS

三座工场，各管一件事

01 测准 · 02 说清 · 03 兑现





一条街同时照看四种速度


通行、停留、雨水与人工服务各有位置

FIG.04 SECTION

CONCEPTUAL JING-ZHANG AI INNOVATION BELT

一条街怎样同时照看四种速度

典型概念剖面 · 通行、遮荫、渗透与人工服务各就其位 · 断面从人开始分配



AI 设备退到边缘，普通通行不以联网为前提

概念表达 · 临时约束 PROVISIONAL · 待现场复核 · 非正式红线

THE SLOW VARIABLES 京张慢变量 · v2.0

剖面读法 READING THE SECTION

- SV-01 连续树荫与停留带 · 8—15 年
- SV-02 雨水花园与土壤渗透带 · 3—5 个汛期
- SV-03 连续无障碍通行 · 2—3 年
- SV-04 沿街商市与人工服务窗口 · 5—10 年
- SV-05 儿童可独行的街块 · 1—3 年

骑行与无人配送分行 · 普通通行不以联网为前提


AI 设备退到边缘，

普通通行不以联网为前提。

EDGE-FIRST AI

四种速度，各走各的道

步行 · 骑行 · 公交接驳 · 无人配送分层分行



四种速度 FOUR SPEEDS

步行 WALK

连续、阴凉、可停留

骑行 RIDE

独立车道，与步行分行

公交接驳 TRANSIT

沿主脊设站，接驳轨道

无人配送 DELIVERY

限定廊道与时段

蓝绿底子 BLUE-GREEN BASE

绿地率 12.34% · 公共空间 7.39%

现状几何重算 · 范围 11.41 km²

绿地率 GREEN 12.34%

公共空间 PUBLIC 7.39%

建筑基底 FOOTPRINT 31.08 万m²

先量一年，再定阈值

四季分工 · 0—1 / 2—3 / 4—10 年三段推进

FIG.06 METRICS

先有一年基线，再谈十年目标

可复算的设计量与尚不知道的生活指标严格分开 · 四道放行门守护扩张资格



五类慢变量年度总账

ANNUAL LEDGER · FIVE SLOW VARIABLES

目标由专业团队、使用者与运营者共同设定，不由 AI 单独生成

慢变量 · 显现周期 SLOW VARIABLE · EMERGENCE	基线 · 测量方法 BASELINE · METHOD	目标 TARGET	复测 RE-MEASURE	异议 DISSSENT	决定 DECISION
SV-01 树荫 显现周期 · 8—15 年	树冠模型对照夏季复测 Canopy model vs. summer re-survey	待一年基线 AWAITING 1Y-1 BASELINE	待一年基线 AWAITING 1Y-1 BASELINE	待一年基线 AWAITING 1Y-1 BASELINE	待一年基线 AWAITING 1Y-1 BASELINE
SV-02 土壤渗透 显现周期 · 3—5 个汛期	传感器 + 人工剖面 Sensors + manual soil profiles	待一年基线 AWAITING 1Y-1 BASELINE	待一年基线 AWAITING 1Y-1 BASELINE	待一年基线 AWAITING 1Y-1 BASELINE	待一年基线 AWAITING 1Y-1 BASELINE
SV-03 无障碍可达 显现周期 · 2—3 年	共走审计 Accompanied-walk audits	待一年基线 AWAITING 1Y-1 BASELINE	待一年基线 AWAITING 1Y-1 BASELINE	待一年基线 AWAITING 1Y-1 BASELINE	待一年基线 AWAITING 1Y-1 BASELINE
SV-04 业态存续 显现周期 · 5—10 年	商户自愿记录 Voluntary merchant logs	待一年基线 AWAITING 1Y-1 BASELINE	待一年基线 AWAITING 1Y-1 BASELINE	待一年基线 AWAITING 1Y-1 BASELINE	待一年基线 AWAITING 1Y-1 BASELINE
SV-05 儿童独行 显现周期 · 1—3 年	分段放手测试 Staged release, escorted trials	待一年基线 AWAITING 1Y-1 BASELINE	待一年基线 AWAITING 1Y-1 BASELINE	待一年基线 AWAITING 1Y-1 BASELINE	待一年基线 AWAITING 1Y-1 BASELINE

可复算的设计量 RE-COMPUTABLE DESIGN QUANTITIES

11.41 km ² 临时范围 SITE EXTENT	31.08万 m ² 概念基底 CONCEPT FOOTPRINT	12.34% 概念绿地 CONCEPT GREEN	7.39% 概念公共空间 PUBLIC SPACE	12 场景卡 SCENARIO CARDS	3 产业测试 INDUSTRY TESTS	3 重点区 KEY AREAS	4 放行门 EXIT GATES
--	--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------

以上均可从 geometry/*.geojson 与 metrics.json 复算 · 容积率 FAR 与慢变量基线保持待补，不填估值

概念表达 · 临时约束 PROVISIONAL · 待现场复核 · 非正式红线

THE SLOW VARIABLES 京张慢变量 · v2.0

主动留白 INTENTIONAL BLANKS

- 空约束层
为正式红线与管控图则留白
- 容积率 FAR
待正式数据
- 慢变量基线
待一年基线测量

诚实声明 HONESTY NOTE

面积与比例为现状几何重算值，非官方红线；容积率待
正式数据；慢变量阈值待一年基线后设定。

春 SPRING

· 看土地

0—1 年 · 一年基线测量

夏 SUMMER

· 走路

0—1 年 · 步测与异议通道

秋 AUTUMN

· 看街区

2—3 年 · 街区级调适

冬 WINTER

· 开总账

4—10 年 · 年度总账定扩张