

京张1909 · AI创新带

人字新轨 —— 从争气路到智汇路的百年接力 · 撒捺写“人”，智赋产城

1909 年，詹天佑以青龙桥“人字形线路”打破“中国人不能自建铁路”的论断——以线换高、以巧破题，是中国人掌握现代工程技术主权的原点；2026 年，AI 创新带要回答智能时代的城市如何组织——从铁路主权到智能主权，是下一个百年的城市范式原点。方案以“人字新轨”为设计母题并立出三重内涵：一撒 AI 赋能产业、一捺 AI 赋能空间、人字交点立在以人为本；把折返（switchback）立为空间句法主干：约 11.4 平方公里（临时约束范围）组织为“一轨两河三站、三区两翼人字两笔、六轴多点缝合”，与获批街区控规“一带一轴、两心多点”结构性衔接——朝圣路线是一次大折返，三站是接力折返点，接驳厅是折返换乘，道岔广场把方向选择权交还给人。全部空间指标可由提交 GeoJSON 在 EPSG:4548 下复算，法定控制条件如实标注待正式数据补齐。

约 1,141.3 公顷 总体设计范围 公告约 11.4 平方公里，临时边界复算一致	23.5% 绿地率（复算） green_space 图层并集 / 提交范围；口径对照见正文	约 9.8 公里 遗产轨线慢行文化脊 串联三站与全部文化节点	63 个 用地单元 同一切割线平面切分，无缝无重叠全覆盖	19 处 示范性更新建筑 新建 8 · 改造 9 · 保留 2；拆除待现状调查	3 处 / 约 368.4 公顷 重点区域 众智园 · 原点社区 · 大钟寺（临时范围）
--	---	--	--	---	--

临时约束边界：本册全部图面与面积指标基于仓库登记的临时范围线，仅供方案讨论与自检；官方边界发布后整体重算。


package_type=professional_design_package · bilingual_contract_version=1 · iteration=v1.7

京张1909 · AI创新带 | 资料证据链与提交包

公告 × 任务书 × 场地包 → 九个图层 × 指标复算 × 三个矩阵 → 正文 / 图版 / 双语页面

临时约束边界 intake：仅供方案讨论与自检，官方边界发布后整体重算

总体空间结构：一轨两河三站 · 六轴多点（高德基底 · 北向上）



六轴：东西缝合（响应控规） ◆ 多点：道岔广场×9

STRUCTURE / 一轨两河三站 · 六轴多点

- 一轨：约9.8km遗产轨线慢行文化脊（控规“一带”核心段）
- 两河：清河生态客厅×小月河场景连接绿廊（衔接景观“三带”）
- 三站：智市·原点·全栈接力折返点（承接控规“两心”）
- 六轴：六条东西缝合轴，南北贯通、东西连通
- 多点：9处道岔广场节点网，对位控规“多点”体系

资料：官方公告（2026-05-09）、智能体任务书、仓库场地包与来源注册表、街区控规草案公示图则（2024-12-20）与获批报道（2026-08-12）；边界为临时约束（provisional），不用于官方红线或精确面积。

证据流向

1 官方公告与任务书

2 场地包与临时边界

3 九个 GeoJSON 图层

4 EPSG:4548 指标复算

5 三个矩阵与假设

6 正文/图版/双语页面

公告 × 任务书 × 场地包 → 九个图层 × 指标复算 × 三个矩阵 → 正文/图版/双语页面。


层级	公告面积	本层回答的核心问题	深度要求
统筹研究范围	约 43.6 平方公里	AI 创新生态如何组织、三区两翼如何协同	战略与结构研究
总体设计范围	约 11.4 平方公里	更新结构、用地、项目、设施如何落图	概念性城市设计深度（方向级）
重点区域范围	约 368.4 公顷	三处站区如何实施	概念性城市设计深度（方向级）+ 实施路径建议

总体空间结构规划图（高德基底·控规衔接·AI原点社区对位）

总体空间结构规划图 | 一轨两河三站·六轴多点（高德基底·北向上）

高德地图真实地理基底 × 提交 GeoJSON 结构要素 × 高德 POI 设施校核——对接街区控规“一带一轴、两心多点”，承接北京AI原点社区“创新策源、创业首选”定位

总体设计范围 11.4km²（临时约束）：一轨为干·三站接力·六轴缝合·多点激活



底图：高德地图 webrd 瓦片（z15，GCJ02 墨卡托，2026-08 下载）；POI：高德开放平台周边检索（控规范围外包矩形内，地铁站 37、高校 76、公园广场 121、综合医院 57、购物中心 48）；结构要素由提交 GeoJSON 经 EPSG:

STRUCTURE / 结构要点

- 一轨：约9.8km遗产轨线慢行文化脊——控规“一带”（京张创新交往带）核心段空间骨架
- 两河：清河生态客厅×小月河场景连接绿廊（衔接景观“三带”）
- 三站：智市·原点·全栈接力折返点——承接控规“两心”，原点站对位北京AI原点社区
- 六轴：六条东西缝合轴，响应控规“南北贯通、东西连通”
- 多点：9处道岔广场节点网，对位控规“多点”体系

ALIGNMENT / 控规与AI原点社区对位

- 控规“一带一轴、两心多点”
→ 一轨三站·六轴多点（v1.5 起结构性衔接）
- 北京AI原点社区：“创新策源、创业首选”
→ 五道口·原点站承接——全球AI人才创新创业“第一站”的空间锚点
- “校区、园区、街区”融合·一刻钟活力生活圈
→ 原点站“校区—园区—街区”慢行缝合即其空间落位
- 大模型生态服务站“八找”全要素服务
→ 原点会客厅+开源协作中心功能策划与之呼应
- 北京市首批AI创新街区“一核多点”布局
→ 本案“一轨三站、多点成网”节点体系与之衔接

POI CHECK / 设施校核（高德）

- | | | |
|-----------|-----------|------------|
| ● 地铁站 37 | ● 高等院校 76 | ● 公园广场 121 |
| ● 综合医院 57 | ● 购物中心 48 | |

站点级设施分布与本方案“一刻钟服务圈”结构一致：轨道站点沿走廊与六轴均匀分布，高校群支撑五道口“校区—园区—街区”缝合。

LEGEND / 图例

- | | |
|------------------|--------------|
| □ 总体设计范围（临时） | □ 重点区域（临时） |
| — 遗产轨线脊（一轨） | — 东西缝合轴（六轴） |
| ◆ 道岔广场（多点） | ● 三站（两心+新中心） |
| ○ AI原点社区（运营口径示意） | |


高德地图真实地理基底 + 提交 GeoJSON 结构要素 + 高德 POI 设施校核；北向上。一轨两河三站·六轴多点 对位控规“一带一轴、两心多点”，原点站承接北京AI原点社区“创新策源”核。

用地结构与拆改留

三层范围与用地结构 | 一轨两河三站·六轴多点

统筹研究 43.6km² · 总体设计 11.4km² · 重点区域 368.4ha —— 用地无缝全覆盖切分，六轴东西缝合（高德基底·北向上）

用地代码：自然资源部分类子集；比例与指标见 metrics.json



SCOPE / 三层范围

统筹研究 43.6km²


总体设计 11.4km²

重点区域 368.4ha

用地分类 / LEGEND

- 商业服务业 05
- 居住 0701
- 社区服务 0702
- 科研 0802
- 教育 0804
- 公园绿地 1401
- 防护绿地 1402
- 广场 1403
- 人字节点
- 六轴缝合（虚线）

MIX / 用地结构



用地分区由提交 GeoJSON 平面切分生成（63 单元、无缝无重叠）；面积按 EPSG:4548 复算；临时边界以低对比虚线表达；底图：高德地图。

用地代码	类别	面积（公顷）	占比
05	商业服务业 05	255.6	22.4%
0701	居住 0701	132.4	11.6%
0702	社区服务 0702	65.8	5.8%
0802	科研 0802	306.5	26.9%
0804	教育 0804	113.4	9.9%
1401	公园绿地 1401	245.0	21.5%
1402	防护绿地 1402	17.8	1.6%
1403	广场 1403	4.7	0.4%

拆改留逻辑：新建 8 处（集中于三站）、改造 9 处（存量功能置换）、保留 2 处（居住与教育资源）；拆除不指定对象——现状底数、权属与结构安全资料缺失，待正式现状调查。

63 个用地单元由同一组切割线平面切分生成，无缝无重叠全覆盖；用地代码全部采用场地包分类子集。

三处重点区域详细设计


三处重点区域详细设计 | 三站接力·人字节点

众智园·全栈站（192ha）→ 原点站（104ha）→ 智市站（72ha） | 临时约束范围，方向性设计

三站定位：全栈自主·原始创新·智能经济 —— 概念建议，供专业团队深化

众智园·全栈站

全栈自主创新 / 治理展示



公告面积: 192.1 公顷 (provisional)


设计动作

研发核·实验楼·加速场·花园庭院·清河界面

- 示范更新建筑
- 站前广场
- 遗产轨线脊
- 地铁站 (高德 POI)

北京AI原点·原点站

原始创新 / 成果转化



公告面积: 104.3 公顷 (provisional)

设计动作

纪念馆·开源协作·人才公寓·校城缝合

- 示范更新建筑
- 站前广场
- 遗产轨线脊
- 地铁站 (高德 POI)

大钟寺·智市站

智能经济 / 国际交往



公告面积: 72.0 公顷 (provisional)

设计动作

四象限连通·智能体综合体·消费体验街

- 示范更新建筑
- 站前广场
- 遗产轨线脊
- 地铁站 (高德 POI)

重点区域为临时约束 polygon (provisional)；片区底图为高德地图（北向上），地铁站等设施 POI 为高德开放平台检索（2026-08）；建筑为示范性更新项目（新建/改造/保留）；面积按公告值标注。

众智园·全栈站、五道口·原点站、大钟寺·智市站：站前广场（1.2/1.6/1.9 公顷分级）+ 接驳厅+更新单元组织，概念性城市设计深度（方向级）。

交通慢行 × 蓝绿公共空间复合系统

一脊两廊·六轴缝合：遗产轨线脊·小月河绿廊·清河客厅 | 六条东西缝合轴响应控规“南北贯通、东西连通” | 人字形缓坡断点缝合（高德基底·北向上）

慢行主骨架约 25.5 km (中心线总长, EPSG:4548 复算)



LEGEND / 图例

- 绿道/滨水慢行
- 骑行道
- 微循环支路
- 蓝绿空间 blue-green
- 轨道站接驳
- 步行道
- 现状要素 (示意)

25.5 km

慢行中心线总长

9.8 km

遗产轨线脊

23.5%

绿地率 (复算)

0.6%

公共空间占比

3

站前广场群 1.2/1.6/1.9ha


12

AI 场景卡

线路为中心线示意；轨道与五环为示意性现状要素，待官方资料确认；底图：高德地图。

SECTION / 人字典典型断面×2 (概念, 竖向待正式测量)

A 轨线凹槽穿越段



B 站前折返换乘段



遗产轨线脊为慢行主轴；道路中心线合计约 25.5 公里（含六条东西缝合轴）；蓝绿开敞空间约 267.9 公顷，占提交范围 23.5%。

全部指标由提交 GeoJSON 在 EPSG:4548 下重算；法定管控指标如实标注“待正式数据补齐”

复算口径: $\text{polygon_area} / \text{line_length}$ (EPSG:4548) ; 比例=圖层面积÷提交范围面积

核心指标

总体设计范围

绿地率

公共空间占比

示范更新基底

慢行中心线

遗产轨线脊

用地结构（按面积）

公园绿地	245.0ha · 21.5%
------	-----------------

商业	255.6ha · 22.4%
----	-----------------

科研	306.5ha · 26.9%
----	-----------------

教育	113.4ha · 9.9%
----	----------------

居住	132.4ha · 11.6%
----	-----------------

社区	65.8ha · 5.8%
----	---------------

防护	17.8ha · 1.6%
----	---------------

广场	4.7ha · 0.4%
----	--------------

指标权威文件为 metrics.json；本图为人類可读解釋層，不替代結構化數據。

分期面积 (公顷)



PENDING / 待补齐

待正式数据补齐：

容积率 / 建筑高度 / 法定建筑密度 / 法定绿地率 / 退线

metrics.json → status: unknown + reason

全部已知指标由提交几何在 EPSG:4548 下复算；法定管控指标如实标注待正式数据补齐。

矩阵覆盖

- 公告任务 17/17 全覆盖
- 智能体任务 6/6 全覆盖
- 正式设计深度 15/15 完成
- 专业标准响应 9 条（含 3 条非强制新增标准）

数据缺口（待正式数据补齐）

容积率 FAR · 建筑高度 Height · 法定密度 Coverage · 法定绿地率 Green ratio · 退线 Setback — 待正式数据补齐