

01 / 场地读取 / SITE READING

三层分框，拒绝一张伪精确总图

G0 • PROVISIONAL
NOT TO SCALE

背景定位 ≠ 临时设计容器 ≠ 可深化设计关系；三者不能被视觉叠合成现实场地。



公共时刻表必须同时显示						永久公共权利					
入口	时段	状态	人工	来源	退出	无账户	无扫码	无需 AI			
						人工可达	无屏	可停止 / 离开			

来源：公开报道 + 临时边界依据 + 包内设计合同；三框不得叠合为场地事实

概念 G0 • 非官方红线 • 非建设 / 运营批准

一条评审判断

三框不套准：看清现实边界，再读双轨关系。

A

02 / 空间职责 / LAND USE

36 个概念单元不是 36 个法定地块

GO • PROVISIONAL
NOT TO SCALE

用地代码只组织功能包络；真正需要评审的是日常连续、验证旁置和退出恢复三种空间职责。

A / 36 UNITS

低对比功能包络

完整分区可复算，但不产生法定用途

LU-001—LU-036 • 横向放大 • 不用于测量

分类：05 / 0701 / 0702 / 0802 / 0803 / 0804 / 1401 / 1403 / 16

B / THREE DUTIES

三种空间职责

同一单元先回答公共使用，再回答技术叠层

01

连续日常基底

步行、停留、办事、静音、无屏、人工与离开先完整
活动和设备不得切断。

02

旁侧验证口袋

只在公告、限时、自愿和有责任人的条件下出现
不形成连续占地。

03

退出与恢复边

固定、线缆、标识、排队和数据服务全部有退场去向
先还普通场所再谈复测。

可用于

概念关系 • 结构化分类 • 临时容器内复算

不可用于

法定地块 • 容积率 / 高度 • 权属 • 拆改留 • 工程实施

权威层仍是 geometry/land_use.geojson；本图只解释空间职责

功能包络 ≠ 法定地块

B

04 / 慢行与蓝绿 / MOBILITY + BLUE-GREEN

先守住普通慢行与维护净空，再讨论可选提示

GO • PROVISIONAL
NOT TO SCALE

本图组织路径类型、公共权利与四态连续性，不声称道路、站点、河道或接口的准确线位。

A / REPORTED

公开背景线索

先变成现场问题，不直接变成图上事实

北段自然休闲报道

核验：步行 / 跑步 / 骑行冲突
生态

南段社区活力报道

核验：四向通勤
无障碍连续

遗产与海绵设施报道

核验：真实设施
排水表现

公开报道 ≠ 当前可达 / 合规 / 容量证明

B / ORDINARY BASE

普通慢行—蓝绿基线

连续、无屏、人工、安静、可维护

连续普通路径

I01

I02

I03

I04

I05

I06

蓝绿与维护净空（概念关系）

I01—I06 是接口类型，不是现状位置、站点或工程节点

实体导视

无屏路径

人工说明

静音选择

C / OPTIONAL

验证叠层与退出

路径外、限时、可停止、可拆除

普通

叠层关闭

验证

路径外限域

故障

隔离 + 人工

恢复

先还普通

无准确道路线位 / 站点建议 / 水务结论
D02 + D04 + D05 + D06 当前均为 0

故障规则

只停验证叠层；普通慢行、无屏信息、人工说明和维护通道继续，或给出安全拒绝与离开。

来源：包内场地背景登记 + 非 AI 权利合同 + 临时 geometry；接口位置待现场与专业核验

日常优先 • 不侵路 • 不阻断维护

一条评审判断

功能信封不是地块；普通通行与维护净空先成立。

GO • 临时几何 • 不按比例 • 现场结果 / GO / 批准 0 • 权利 not_fully_cleared • 专业方可修改 / 拒绝 / 删除

GO 概念 • 临时几何 • 现场结果 / GO / 批准 0 • 权利 not_fully_cleared • 专业方可修改 / 拒绝 / 删除

三处普通路径先成立，再让旁侧叠层可停、可拆、可还场

三种空间骨架共享公共底线，但不共享平面构图


G0 • PROVISIONAL • NOT TO SCALE

概念关系图

同一公共底线，如何在三处形成不可互换的普通 / 验证 / 交接 / 故障 / 恢复关系？


01 VERIFY • 众智园

连续公众绕行如何与设备验证始终平行、不相交？




02 CO-CREATE • 原点社区

一条居民街如何先于两院活动，并让四节点分别撤回？



03 PUBLISH • 大钟寺

四向通勤不断时，离线发布、双入口人工与安静休憩如何在路外并置？



单一证据带 | PROV-KEY-001—003 • key-area-evidence-matrix • reversible-component
-restoration-register • non-ai-parity-contract | 现场审计 / 批准 / 测试 / 已知结果 = 0 | RIGHTS=not_fully_cleared


LIMITATION / 待正式资料补齐：尺寸、材料、连接与专项条件；站点锚点；恢复时长。
无障碍仅为连续设计意图，仍需测绘、共同测试与专业复核。

概念关系图，不表示法定边界、获批总平、现状建筑或建设承诺。


一条评审判断

平行验证庭、一街两院四节点、四向十字与路外厅台，从空间关系即可区分。

A



B



同一基准空间经历四态；不同构件退出，恢复对象不互换。

A



A


反脆弱失败治理 | 三载体回写，不以 PASS 冒充授权

JZ-AIOS 内部合同 · G0 概念层 · 不按比例 · 不是现实事故、现场恢复或部署许可

01 | 六类失败先分类，再决定停止强度



02 | 失败—停止—恢复—复测故事板 (T-02 过期来源合成示例)



03 | 一次状态变化，三份原子回写



04 | 四轴分离 + 申诉 + 主动退役



常驻授权边界 | 文件检查、合成回放、机器 PASS、复测或恢复验收，仅对明确对象和范围有效；
不授权试用、采购、建设、部署、成熟度升级、场地/专业批准、权利清除或现实成效。

B

气候韧性验证走廊


普通蓝绿基线先成立，AI 只作可拒绝、可停止、可拆除的提示增量

G0 · 概念关系 · 临时边界
实测 0 · 设备 0 · 责任确认 0


A 总图读法 | 从普通路径向外叠加，不把验证画成连续设施



B 典型剖面 | 普通基线 + 维护净空 + 可退出服务边



C 老年 / 行动不便者四态旅程



一条评审判断

故障只停旁侧验证；气候条件不制造第五态，恢复不等于授权。

A

05 / 证据成熟 / EVIDENCE

文件完整与现实成熟之间还有八类空包

G0 • PROVISIONAL
NOT TO SCALE

对象数量、字段覆盖和机器 PASS 只证明包可审；没有现场资料、责任、权利和授权，就不能升级 G0。

A / PACKAGE

可核验文件层

存在、可解析、可回链；不是质量或现实成绩

12既有场景对象

包内对象计数

8既有项目对象

包内对象计数

3临时重点区

包内对象计数

36概念用地单元

包内对象计数

字段覆盖 100% ≠ 现实成熟 100%

B / REAL EVIDENCE

D01—D08 现实空包

完整模板不等于材料已经提交

D01官方几何

0

D02现状 / 竣工

0

D03控制与权利

0

D04同任务公共等效

0

D05交通高峰

0

D06专项限制

0

D07责任与运营

0

D08版权与复用

0

现场审计 0 • 专业责任接受 0 • 批准 0 • G0 0 • 独立逐文件权利审计 0

状态：G0 • provisional • NO-GO • not_fully_cleared

C / DECISION

允许怎样表达

逐问逐停，缺口不靠更漂亮的图绕过

有正式 polygon / 锚点吗？

否 → 只画临时容器

有 D02 / D04 / D05 吗？

否 → 只画关系，不画现状绩效

责任、停止、权利已接受吗？

否 → 不发布现实实用时刻

独立复测与授权闭合吗？

否 → 保持 G0 / NO-GO

可表达：概念关系 + 缺口 + 重算触发

不可推断：批准 + 可能 + 可运营 + 绩效

PASS 的对象必须写清：文件检查 PASS ≠ 内容质量 ≠ 场地批准 ≠ 专业责任 ≠ 部署授权

官方 geometry 或真实证据到位后，应同步重算 geometry、metrics、正文、图件、PDF、visual、manifest 与 self-check。

权威顺序：GeoJSON → metrics / matrices → assumptions / sources → proposal → figures / PDF / visual

当前只完成 G0 合同层

B

现场证据采集与替换包

模板 ≠ 证据
采集 0 • 批准 0 • G0 NO-GO

A • 先冻结普通基线，再接收资料；没有“示例实测值”

普通公共权利
通行 / 非 AI / 无屏 / 人工

D01—D08 每包初始状态
not_collected · artifact_count 0 · field_value null
来源 / 时间 / 版本 / 权利 / 哈希 / 限制全部待填

任一缺口仍为 NO-GO
完整表单不等于资料已取得

B • 八类替换包：能证明什么，也必须写不能证明什么

D01 官方几何
范围 / CRS / 版本
≠ 方案批准

D02 现状测绘
覆盖 / 方法 / 精度
≠ 全时段现状

D03 控规权属
权限 / 条件 / 有效期
≠ 建设许可

D04 同任务同权
分群 / 同意 / 撤回
≠ 普遍合规

D05 交通高峰
分母 / 时段 / 冲突
≠ 未来需求

D06 专项约束
专业 / 范围 / 否决
≠ 全专业放行

D07 责任运营
接受 / 替补 / 资源
≠ 未来在线

D08 权利复用
对象 / 用途 / 期限
≠ 全包清权

C • 保管链与专业处置

身份 → 来源 → 时间/版本 → 权利/隐私 → SHA-256
→ 完整性/冲突 → H01—H07 专业判断

退回补全 / 冲突挂起

专业拒绝 / 过期

接收用于复算 ≠ 场地 / 规划 / 建设 / 运营批准
专业可修改、拒绝或删除概念

D • 三处不可互换的未来采集路径（完成走查 0）

众智园 • 隔离与还场

先冻结观察旁路和 before-state
设备不启动，仅核对隔离 / 停止 / 接管字段
缺基线或停止权 → 停验证层，旁路保持
重点：D02 / D06 / D07 - 不是居民共学路

原点社区 • 同意与撤回

一条日常街和无屏同任务始终完整
纸面 / 人工同意、撤回；分群问题不记身份
保障或静音失败 → 停采集，居民日常优先
重点：D04 / D07 / D08 - 不是设备试验路

大钟寺 • 高峰与纠错

四向通勤连续，发布和人工服务退到路径外
计数分母 / 高峰定义 / 来源版本先留空待填
侵略或来源争议 → 撤发布层，保留通勤
重点：D02 / D05 / D08 - 不是验证庭

G0 概念方法 · 临时边界 · 非比例 · 无现场数据 · 无批准 · 无责任接受 · 权利 not_fully_cleared

一条评审判断

包内完整不是现场成熟；真实资料进入后必须重算、复核或 NO-GO。

G0 • 临时几何 • 不按比例 • 现场结果 / G0 / 批准 0 • 权利 not_fully_cleared • 专业方可修改 / 拒绝 / 删除

G0 概念 • 临时几何 • 现场结果 / G0 / 批准 0 • 权利 not_fully_cleared • 专业方可修改 / 拒绝 / 删除

A

TWIN-TRACK JING-ZHANG · ROUND 18 · PUBLIC READING LAYER

公共信号界面与可读时刻表

G0 概念读取器 · 非实时系统
临时几何 · 不按比例 · 不构成批准
NO ACCOUNT · NO QR · NO AI REQUIRED

01 · SIX PUBLIC QUESTIONS
六类城市信号
颜色必须同时配合编号、名称、形状和文字。

01 · ENTRY / 入口
我从哪里进入?
普通路径先于验证入口

02 · TIME / 时段
现在能发生什么?
概念窗口不冒充现实开放

03 · STATE / 状态
普通、验证、停止还是恢复?
运行态不等于成熟度或授权

04 · HUMAN / 人工
我可以找谁?
未确认在线就如实显示 unknown

05 · SOURCE / 来源
依据、版本和更新在哪里?
暂内合同不是现场状态源

06 · EXIT / 退出
如何停、绕行、撤回和离开?
同任务普通路径持续可读

02 · FOUR STATES · ONE ORDINARY BASELINE
四态不是四种灯光，而是四套可拒绝的动作

01 · ORDINARY
普通
日常轨先成立
验证默认关闭

02 · PROOF
验证
自愿 / 公告 / 限域
批准与排期 0

03 · STOP
故障 / 停
先物理隔离
现实事故 0

04 · RECOVER
恢复
先还日常
重启仍 NO-GO

03 · THREE NON-INTERCHANGEABLE CARRIERS
三处只共享六问，不共享同一构图

ZHONGZHIYUAN / VERIFY
旁路 + 隔离边
连续观察旁路
条件验证层
设备在旁侧
物理停止 → 隔离
旁路继续 → 还场验收
关系图例 · 旁路场置票

ORIGIN / CO-CREATE
一街 + 两院 + 四节点
连续居民日常街
逐点同意 / 逐点撤回
停止采集，日常街继续
关系图例 · 旁路场置票

DAZHONGSI / PUBLISH
四向通勤 + 旁侧纠错行
撤下发布层，四向继续
人工在线只如实显示
关系图例 · 旁路场置票

04 · CIVIC TIMETABLE IS NOT A CLOCK
公共时刻表不冒充排班
每一行同时显示概念窗、现实状态与停止动作。

ORDINARY-FIRST · TYPE WINDOW
日常优先概念窗
现实起止 / 开放 / 人工: unknown 验证 OFF

QUIET / SCREEN-FREE · TYPE WINDOW
静音 / 无屏 / 居民日常优先
现实起止、夜班、噪声与照度 unknown

PROOF · CONDITIONAL ONLY
未来公告 / 批准 / 责任确认后才候选
排期 0 · 批准 0 · 现实服务 0

FAILURE → RECOVERY
停验证 → 如实显示人工 → 先还日常
现实事故 0 · 恢复时长 unknown

TRUTH RULES

· 不以颜色单独表达状态

· 未确认人工不得显示“在线”

· 缺失 / 矛盾载体发布最保守状态

· 普通非 AI 路径先于验证重启

STRUCTURED BACKLINKS / REALITY GUARD

key-area-evidence-matrix.jsonpublic_signal_interface_round18 · #twin_track_frontend_contract · civic-operations-contract.json#resident_four_window_journey
geometry / metrics / 12 scenes / 8 projects / 3 key areas unchanged · G0 · D01–D08 empty · H01–H07 unaccepted · not_fully_cleared

0 现场结果 / 批准
? 现实窗口 / 人工

B

评审收束与专业深化交接

G0 · NO-GO · 临时边界

A · 90 秒核心读法

一概念 双轨京张

连续日常轨：普通通行、非 AI、无屏、人工服务始终先成立
间歇验证轨：自愿、公告、限域、可停止、可拆除，不是连续占地

三原型

众智园
隔离 / 停止 / 恢复

原点社区
街院 / 撤回 / 静音

大钟寺
通勤 / 纠错 / 人工

一内核：JZ-AIOS + G0–G3 + 证据门 + 权利边界；四条状态轴始终分离

B · 六项任务，六个评审问题

1 总体概念
空间关系，还是口号？

2 创新生态
空间、要素、公共价值是否闭合？

3 AI+ 场景
能否人工复核、停止并回到普通？

4 公共空间
非 AI、无障碍、日常是否先成立？

5 文化叙事
可核验、可纠错、无屏可达？

6 长期运营
服务普通日常，还是活动热度？

C · 八类现实资料到位后，触发替换与复算

D01 官方几何
比对 / 替换 / 面积复算
当前 provisional_only

D02 现状测绘
核实 / 修正 / 删除关系
当前 not_measured

D03 控规权属
冲突审查先于落位
当前 not_authorized

D04 同权共测
分群验证 / 改图
当前 design intent

D05 交通高峰
压力测试普通通行
当前 conceptual

D06 专项约束
可覆盖或删除概念
当前 not_verified

D07 责任运营
确认前不得排期试用
当前 role types only

D08 权利复用
清权前阻断对外复用
not_fully_cleared

冻结空间语法 → 替换类型化占位 → 复算全部下游 → 专业复核 → 同步三载体、PDF、manifest 与权利台账

D · 七专业接手与停止线

01 规划 / 城市设计

02 景观 / 无障碍

03 交通

04 建筑 / 公共界面

05 铁路 / 文保 / 市政 / 消防

06 数据 / AI / 权利

07 运营 / 社区

任一重大缺口 = NO-GO
先保普通权利，停验证叠层，再修正或退役

现实替换材料 0 · 专业责任接受 0
99 槽已提交 0 · 批准 0 · 现场测试 0 · GO 0

概念建议 / G0 / 临时边界 / 非比例 · 文件或 PR 通过不等于场地、规划、建设、运营、权利或部署授权

一条评审判断

公众读六类信号；专业方接收 D01—D08，并保留修改、拒绝、删除权。