


京张夜班线

让创新晚睡，让城市好眠

京张夜班线：一脊三场两翼

临时边界以虚线表示；所有空间动作均为概念建议



1 夜行主脊

3 夜班枢纽

6 时段状态

12 AI 场景

一条夜行主脊

以遗产公园为连续公共通行骨架，连接夜研、夜学、夜市场与轨道。

临时边界

所有空间几何为临时口径；官方边界到位后，图层、指标与图面整包复算。

把时间作为城市设计材料

六时段切换，而不是整夜保持明亮

空间 × 时间：六时段运行表

临时边界以虚线表示；所有空间动作均为概念建议

05-07 晨启	07-18 日常	18-22 共享	22-00 延时	00-02 夜班	02-05 静夜
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

概念用地角色

夜研 / R&D	暗廊 / DARK	夜企 / SERVICE	社区 / COMMUNITY
----------	-----------	--------------	----------------

不是全天开灯，而是按时段切换城市状态。

共享 18—22

文化与公共生活优先，声光分区并明确居民安静界面。

静夜 02—05

睡眠与暗生态优先，非必要活动关闭，基本通行与人工服务保留。

三座夜班枢纽

三区承担不同的夜间责任

三处重点区：不同的夜间责任

临时边界以虚线表示；所有空间动作均为概念建议

01

众智园 · 夜研场

- 受控验证
- 低照度清河界面
- 人工总闸

可暂停 / 可人工接管

02

AI原点 · 夜学场

- 无手机入口
- 双语人工服务
- 22:00后转室内

可暂停 / 可人工接管

03

大钟寺 · 夜市场

- 夜班换乘
- 小微商户服务
- 人车机分级

可暂停 / 可人工接管

夜研场

受控验证、低照度清河界面与人工总闸。

夜学场

无手机入口、双语人工服务与开源夜校。

夜市场


夜班换乘、小微服务与人一车一机分级。

夜行交通与暗生态

亮节点、暗廊道、静界面

亮节点 · 暗廊道 · 静界面

临时边界以虚线表示；所有空间动作均为概念建议



不用人脸识别

安全来自连续路径、有人值守节点、清晰出口和人工接管。

黑暗也是功能


河岸与绿地为居民睡眠和夜行生态保留必要黑暗。

12 张场景卡 / 4 项测试

每项试点都通过五道放行门

从概念到证据：可复算、可停机、待补齐

临时边界以虚线表示；所有空间动作均为概念建议



来源 → 临时约束 → 设计图层 → EPSG:4548 复算 → 双语图件 → 自检

五道门


真实需求、数据最小化、夜间影响、人工接管、退出恢复。

六类用户

研发者、夜班劳动者、居民、包容性用户、访客与小微商户。

京张夜班线：一脊三场两翼

临时边界以虚线表示；所有空间动作均为概念建议



1 夜行主脊

3 夜班枢纽

6 时段状态

12 AI 场景

近期

夜间审计、临时导视、夜班服务站和可逆试点。

长期


年度评估决定保留、调整或退役；运营绩效不等于活动人次。

证据链与边界

可追溯不等于已批准

从概念到证据：可复算、可停机、待补齐

临时边界以虚线表示；所有空间动作均为概念建议



来源 → 临时约束 → 设计图层 → EPSG:4548 复算 → 双语图件 → 自检

已知

几何派生的内部一致性指标，以及场景、用户和地标数量。

待补

官方边界、控规、道路、市政、文保、产权与多季节夜间基线。