

## 第二轨 | 京张公共智能场

AI 是引擎，公共领域是界面，人类与地球是目标。

# 任务书总映射图

三大定位 · 五大功能 · 三区两翼 · 区域协同

百年京张文化带  
第一轨 / 遗产道岔 / 记忆轨

都市AI生活体验带  
健康环 / 双通道服务 / 公共生活

AI融合创新带  
可信测试 / 开源转译 / 科技服务翼

众智园  
可信AI测试

AI原点社区  
知识共享

第二轨  
公共智能场  
AI engine · Public realm interface · People + Planet goal

大钟寺  
智能体公共生活

中关村科技服务翼  
资本/服务/中关村IP

全栈自主创新

世界级生态

AI+场景

活力城市


AI治理话语权

小月河场景赋能翼  
生态/生活/场景走廊

说明：全部协作关系为概念建议，待正式边界、主体授权、资料清权和专业复核后深化。

设计依据与资料清单

三层范围工作框架



第二轨不是另起一套园区语言，而是把任务书的三大定位、五大功能与三区两翼组织成一张协同回路。百年京张文化带由第一轨、遗产道岔和记忆轨保持时间连续；都市 AI 生活体验带由全龄健康环、双通道服务和大钟寺公共生活承担；AI 融合创新带由众智园可信测试、AI 原点开源转译和中关村科技服务翼支撑。所有关系均为概念建议，待合作主体、正式边界和专业资料确认后再深化为实施方案。



统筹研究范围产业与未来城市研究

# 区域协作框架：不写成已达成合作

## 八个机制参考

### C01 | 新加坡榜鹅数码园区

### C02 | 赫尔辛基卡拉萨塔玛智慧城区

### C03 | 伦敦 SHIFT 城市试验网络

区域协作只提出可交换接口，不写成已达成协议。北纬社区可作为人才日常生活、混合服务和社区反馈接口；未来科学城可作为前沿科研问题与试验伦理交流接口；怀柔科学城可作为大科学装置、基础研究和科普活动接口；经开区可作为工程验证、供应链和制造转译接口；京津冀可作为场景复制、人才流动和公共议题共研接口。每一项都必须在后续由真实主体授权、资料清权和专业复核后，才可从概念建议转为合作项目。 \*\*机制。 \*\* 产业、校园与数字基础设施在统一运营框架下协同。 \*\*京张转译。 \*\* 转译为众智园共享测试底盘与 AI 原点知识—产业短循环。 \*\*不可照搬。 \*\* 仅借鉴机制，不推断海淀的产权、投资、能耗或实施条件。 \*\*机制。 \*\* 以居民节省时间和真实生活实验组织创新。 \*\*京张转译。 \*\* 转译为以六维公共价值而非设备数量衡量场景。 \*\*不可照搬。 \*\* 不复制当地治理制度或声称同等居民数据基础。 \*\*机制。 \*\* 在真实城区以合作协议和评估框架组织试验。 \*\*京张转译。 \*\* 转译为测试前协议、公开边界、人工急停与版本复盘。 \*\*不可照搬。 \*\* 不把案例当作技术安全或本地审批的替代证据。

### C04 | 阿姆斯特丹城市生活实验室

### C05 | Decidim 民主参与契约

### C06 | Mila 负责任 AI 研究机制

### C07 | 伦敦知识区协同网络

### C08 | 多伦多 Quayside 公共审计经验

\*\*机制。 \*\* 政府、知识机构、企业和社区围绕场所共同学习。 \*\*京张转译。 \*\* 转译为三类片区原型和公共版本议会。 \*\*不可照搬。 \*\* 仅用作合作机制参考，不声称组织关系已经建立。 \*\*机制。 \*\* 开源代码、参与保障和民主治理原则相互约束。 \*\*京张转译。 \*\* 转译为开放、共享、开源三级和可追溯版本决策。 \*\*不可照搬。 \*\* 不以数字投票替代正式公众参与和人类判断。 \*\*机制。 \*\* 把社会影响、跨学科判断和负责任研发纳入创新。 \*\*京张转译。 \*\* 转译为众智园审计街区和场景 human-must 字段。 \*\*不可照搬。 \*\* 不推断 Mila 对本方案背书或参与。 \*\*机制。 \*\* 以步行尺度、机构网络和共同议题连接知识资产。 \*\*京张转译。 \*\* 转译为 AI 原点社区知识环与开放课堂。 \*\*不可照搬。 \*\* 不把机构集聚直接等同于开放共享或本地空间绩效。 \*\*机制。 \*\* 大型智慧城区提案需要持续审计数据治理、公共价值和责任。 \*\*京张转译。 \*\* 转译为最小数据、不可扩展默认、公开风险登记和退出机制。 \*\*不可照搬。 \*\* 仅借鉴审计问题，不类比具体合同、争议或法律结论。



总体设计范围城市更新与控规深度城市设计

# 重点区域详细设计

## KA01 | 众智园 AI 自主创新加速区

\*\*原型： \*\* 可信 AI 测试与治理公共实验场

\*\*空间结构： \*\* 一条生态测试脊、三类生产道岔、多个可暂停试验庭院；先定义测试边界和责任，再部署技术。

\*\*价值优先： \*\* V-SAFETY, V-RESILIENCE, V-ECOLOGY, V-SOCIAL

\*\*场景： \*\* SC01, SC02, SC03, SC09, SC15

## KA02 | 北京 AI 原点社区

\*\*原型： \*\* 知识共享与生活共同体

\*\*空间结构： \*\* 高校—园区—社区的知识环、全龄健康环和小尺度共享院落交织，形成研究、创业、居住、学习的低扰动混合网络。

\*\*价值优先： \*\* V-WELLNESS, V-SOCIAL, V-EQUITY, V-ECOLOGY

\*\*场景： \*\* SC04, SC05, SC06, SC07, SC08, SC10, SC15

## KA03 | 大钟寺 AI 产业聚集区

\*\*原型： \*\* 城市智能体、文化与消费公共生活场

\*\*空间结构： \*\* 以站点四象限步行缝合为骨架，串联智能体市集、内容舞台和铁路文化节点，形成全天候、可人工接管的城市公共界面。

\*\*价值优先： \*\* V-SOCIAL, V-EQUITY, V-SAFETY, V-WELLNESS


\*\*场景： \*\* SC06, SC08, SC10, SC11, SC12, SC13, SC14, SC15

# 三处重点区 · 三种原型

同一双轨系统，不同公共责任

KA01

## 众智园 AI 自主创新加速区



原型

### 可信 AI 测试与治理公共实验场

空间结构

一条生态测试脊、三类生产道岔、多个可暂停试验庭院；先定义测试边界和责任，再部署技术。

VALUES

V-SAFETY · V-RESILIENCE · V-ECOLOGY · V-SOCIAL

场景接口


- SC01 可信 AI 测试公共场
- SC02 模型审计与红队街区
- SC03 端侧算力—能源协同沙盘
- SC09 蓝绿气候共管
- SC15 公共智能场版本议会

状态 · provisional

边界/建筑/实施待正式数据

KA02

## 北京 AI 原点社区



原型

### 知识共享与生活共同体

空间结构

高校—园区—社区的知识环、全龄健康环和小尺度共享院落交织，形成研究、创业、居住、学习的低抗动混合网络。

VALUES

V-WELLNESS · V-SOCIAL · V-EQUITY · V-ECOLOGY

场景接口


- SC04 开源成果翻译工作室
- SC05 城市开放课堂与导师环
- SC06 双通道社区服务站
- SC07 全龄健康环
- SC08 无障碍出行陪伴
- SC10 公共空间时段共享
- SC15 公共智能场版本议会

状态 · provisional

边界/建筑/实施待正式数据

KA03

## 大钟寺 AI 产业聚集区



原型

### 城市智能体、文化与消费公共生活场

空间结构

以站点四象限步行缝合为骨架，串联智能体市集、内容舞台和铁路文化节点，形成全天候、可人工接管的城市公共界面。

VALUES

V-SOCIAL · V-EQUITY · V-SAFETY · V-WELLNESS

场景接口

- SC06 双通道社区服务站
- SC08 无障碍出行陪伴
- SC10 公共空间时段共享
- SC11 城市智能体公共市集
- SC12 AI 原生文化内容舞台
- SC13 大钟寺站四象限步行缝合
- SC14 百年京张记忆轨
- SC15 公共智能场版本议会

状态 · provisional

边界/建筑/实施待正式数据

三处重点区不是同一种 AI 园区的三次复制。众智园是可信 AI 测试与治理公共实验场；AI 原点社区是高校、人才、科研、创业与生活混合的知识共同体；大钟寺是 AI 原生消费、内容文化、智能体经济与城市公共生活的全天候界面。三者共享双轨和版本机制，但拥有不同空间结构、场景组合、价值优先级与运营责任。重点区 polygon 仍是临时约束。每个面积只报告“提交 polygon 复算值”，不称官方精确面积；所有建筑单元、道路连接和公共设施都必须在正式边界、现状调查、权属和专项条件到位后重算。



# AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

十类人物

十五张完整场景卡

## SC01 | 可信 AI 测试公共场 · `industry\_test`

**\*\*公共问题：** \*\* 产业测试与公众环境之间缺少透明、可暂停、可复盘的中间层。

**\*\*空间：** \*\* 众智园可围合测试庭院、观察廊和公开说明台，默认与日常通行分离。

**\*\*人物：** \*\* U01 基础研究者, U02 创业者与小团队, U04 工程测试与运维人员, U10 公共服务与城市运营人员

**\*\*AI 可做：** \*\* 在经批准的封闭数据集和边界内模拟、记录异常并生成测试摘要。

**\*\*人工必做：** \*\* 批准测试方案、确认安全边界、现场急停并签署是否进入下一版本。

**\*\*数据规则：** \*\* 最小化采集；优先合成或匿名数据；公开模型卡、数据卡和事件记录模板。

**\*\*暂停条件：** \*\* 越界采集、无法解释的高风险输出、人工急停失效或公众投诉无法闭环时立即暂停。

**\*\*指标：** \*\* test\_protocol\_publication\_rate, human\_stop\_drill\_rate, incident\_closeout\_time

**\*\*开源输出：** \*\* 测试协议、风险登记、复盘模板与空间组件尺寸规则。

## SC02 | 模型审计与红队街区 · `industry\_test`

**\*\*公共问题：** \*\* 模型偏差、误用和不可解释风险常在部署后才暴露。

**\*\*空间：** \*\* 公开审计室、对抗测试实验室、案例展廊和公众质询厅形成可见的治理街区。

**\*\*人物：** \*\* U01 基础研究者, U04 工程测试与运维人员, U09 文化访客与创意工作者, U10 公共服务与城市运营人员

**\*\*AI 可做：** \*\* 辅助生成测试用例、比对版本差异并标记需要专业复核的异常。

**\*\*人工必做：** \*\* 确定审计问题、判断实质影响、保护举报者并发布结论。

**\*\*数据规则：** \*\* 审计数据分级访问；个人数据不得进入公开展示；结论与证据版本关联。

**\*\*暂停条件：** \*\* 出现泄密、歧视性结果无法纠正、测试影响真实服务或利益冲突未披露时暂停。

**\*\*指标：** \*\* audit\_coverage, bias\_issue\_resolution\_rate, public\_question\_response\_rate

**\*\*开源输出：** \*\* 审计问题库、偏差检查表、透明度报告版式。

## SC03 | 端侧算力—能源协同沙盒 · `industry\_test`

**\*\*公共问题：** \*\* 算力设施与能源、热环境、市政容量之间缺少可读的协同界面。

**\*\*空间：** \*\* 设备庭院、余热展示花园、独立配电演示单元与人工运维室组成隔离沙盒。

**\*\*人物：** \*\* U01 基础研究者, U04 工程测试与运维人员, U10 公共服务与城市运营人员

**\*\*AI 可做：** \*\* 在模拟数据上预测负荷、建议错峰并比较能源策略。

\*\*人工必做：
 \*\* 确认设备安全、能源调度、消防和市政接口；任何真实切换须由专业人员执行。

\*\*数据规则：
 \*\* 不公开敏感基础设施坐标和实时负荷；公开聚合绩效与方法。

\*\*暂停条件：
 \*\* 温度、负荷或电气保护越限，传感器冲突，或人工确认缺失时暂停。

\*\*指标：
 \*\* energy\_use\_effectiveness, heat\_reuse\_ratio, manual\_override\_success

\*\*开源输出：
 \*\* 聚合指标定义、沙盒接口协议和低敏展示组件。

## SC04 | 开源成果转译工作室 · `industry\_test`

\*\*公共问题：
 \*\* 高校成果、开源社区和城市真实问题之间缺少长期共同工作的空间机制。

\*\*空间：
 \*\* 可预约工作台、演示阶梯、知识许可咨询桌和社区问题墙围绕共享院落布置。

\*\*人物：
 \*\* U01 基础研究者, U02 创业者与小团队, U03 学生与青年学习者, U09 文化访客与创意工作者

\*\*AI 可做：
 \*\* 辅助整理公开文档、匹配合作技能并生成可供复核的原型说明。

\*\*人工必做：
 \*\* 确认许可、署名、问题优先级、技术可行性和是否发布。

\*\*数据规则：
 \*\* 只用公开或明确授权材料；代码、数据和模型分别记录许可。

\*\*暂停条件：
 \*\* 来源不清、许可冲突、敏感信息混入或社区问题被商业利益替代时暂停。

\*\*指标：
 \*\* open\_release\_count, cross\_institution\_team\_count, community\_problem\_closeout

\*\*开源输出：
 \*\* 原型、文档模板、许可清单和问题—方案映射。

## SC05 | 城市开放课堂与导师环 · `public\_service`

\*\*公共问题：
 \*\* 优质知识资源被校园、年龄和专业门槛分割。

\*\*空间：
 \*\* 沿知识环设置室内外课堂、安静角、儿童动手台和长者数字互助桌。

\*\*人物：
 \*\* U01 基础研究者, U03 学生与青年学习者, U06 儿童与家庭学习者, U07 老年使用者, U09 文化访客与创意工作者

\*\*AI 可做：
 \*\* 辅助生成多语言、大字和易读课程版本，推荐公开课程路径。

\*\*人工必做：
 \*\* 教师与导师核对内容、照护未成年人、处理争议并保留线下教学。

\*\*数据规则：
 \*\* 不建立跨场景个人学习画像；未成年人数据不用于商业推荐。

\*\*暂停条件：
 \*\* 出现错误知识无法纠正、未成年人保护不足或无障碍版本缺失时暂停自动推荐。

\*\*指标：
 \*\* open\_class\_hours, cross\_age\_participation, accessible\_material\_share

\*\*开源输出：
 \*\* 开放课程单元、易读模板和导师运营手册。

## SC06 | 双通道社区服务站 · `public\_service`

\*\*公共问题：
 \*\* 智能服务提高效率时也可能排除不会或不愿使用数字工具的人。

\*\*空间：
 \*\* 同一入口并列人工窗口、自助终端、等候座椅、隐私咨询间和清晰纸质导向。



\*\*人物：
 \*\* U05 社区居民与照护者, U07 老年使用者, U08 有无障碍需求的使用者, U10 公共服务与城市运营人员

\*\*AI 可做：
 \*\* 解释流程、辅助填表和分流，但不得替代资格判断或拒绝服务。

\*\*人工必做：
 \*\* 承担最终办理、例外处理、身份核验和申诉反馈。

\*\*数据规则：
 \*\* 屏幕防窥、会话结束即清除临时数据；人工与数字渠道享有同等服务资格。

\*\*暂停条件：
 \*\* 人工窗口不可用、错误分流、隐私暴露或系统拒绝人工接管时暂停智能通道。

\*\*指标：
 \*\* human\_channel\_availability, accessible\_queue\_time, appeal\_resolution\_rate

\*\*开源输出：
 \*\* 双通道空间模块、服务蓝图和人工接管清单。

SC07 | 全龄健康环 · `public\_service`

\*\*公共问题：
 \*\* 日常运动、康复与休息空间不连续，弱势使用者常被快速通行挤出。

\*\*空间：
 \*\* 无台阶慢行环每隔合理距离提供座椅、饮水、遮阴、夜间照明和不同强度活动支点。

\*\*人物：
 \*\* U03 学生与青年学习者, U05 社区居民与照护者, U06 儿童与家庭学习者, U07 老年使用者, U08 有无障碍需求的使用者

\*\*AI 可做：
 \*\* 使用匿名环境数据提示热风险、拥挤和适合的替代路线。

\*\*人工必做：
 \*\* 管理者检查路面、照明与设施，医护建议由合格专业人员提供。

\*\*数据规则：
 \*\* 不采集个人健康档案、不做人脸识别；只发布聚合环境状态。

\*\*暂停条件：
 \*\* 路段不安全、极端天气、无障碍路径被占用或环境传感器失真时停止路线推荐。

\*\*指标：
 \*\* step\_free\_continuity, rest\_point\_coverage, heat\_safe\_hours

\*\*开源输出：
 \*\* 健康环组件、巡检表和匿名环境提示规范。

SC08 | 无障碍出行陪伴 · `public\_service`

\*\*公共问题：
 \*\* 无障碍路线状态变化快，而导航常把“可达”误判为“可用”。

\*\*空间：
 \*\* 站点、主要道岔与服务站设置多感官导向、求助按钮和人工集合点。

\*\*人物：
 \*\* U05 社区居民与照护者, U07 老年使用者, U08 有无障碍需求的使用者, U10 公共服务与城市运营人员

\*\*AI 可做：
 \*\* 根据公开设施状态提供多种路线并解释不确定性。

\*\*人工必做：
 \*\* 确认施工与设施状态、响应求助、提供现场协助并修正错误。

\*\*数据规则：
 \*\* 位置共享必须主动开启、限时、可撤回；默认不保存行程历史。

\*\*暂停条件：
 \*\* 电梯或坡道状态不可验证、定位误差过大、人工求助不可用时只显示人工咨询。

\*\*指标：
 \*\* verified\_accessible\_route\_share, help\_response\_time, route\_correction\_time

\*\*开源输出：
 \*\* 设施状态数据字典、人工求助协议和无障碍导向模板。

SC09 | 蓝绿气候共管 · `ecology\_infrastructure`

公共问题：生态空间的雨洪、热舒适与生境绩效难以被公众理解和共同维护。

空间：雨水花园、观察桥、可淹没草地和社区监测桌形成四季生态课堂。

人物：U04 工程测试与运维人员, U05 社区居民与照护者, U06 儿童与家庭学习者, U10 公共服务与城市运营人员

AI 可做：汇总环境传感、预警维护需求并生成不同降雨情景的可视解释。

人工必做：生态与市政专业人员判断风险、发布预警、维护设施并批准公众活动。

数据规则：只使用环境与设施数据；敏感基础设施位置按等级隐藏。

暂停条件：暴雨、防洪调度、传感器矛盾或现场封闭时暂停公众互动并转为安全提示。

指标：stormwater\_retention\_estimate, shade\_comfort\_coverage, habitat\_patch\_continuity

开源输出：环境指标字典、社区观察协议和维护事件模板。

## SC10 | 公共空间时段共享 · `public\_service`

公共问题：有限公共空间在运动、安静、表演、通行和商业活动之间持续冲突。

空间：可逆家具、地面时间标识、安静边带和公开公告板支持分时共享。

人物：U03 学生与青年学习者, U05 社区居民与照护者, U06 儿童与家庭学习者, U07 老年使用者, U09 文化访客与创意工作者, U10 公共服务与城市运营人员

AI 可做：基于匿名使用计数提出时段方案并显示受影响群体。

人工必做：社区协调者举行公开协商、保障少数需求并最终批准规则。

数据规则：只做不可识别的计数；公开排程规则、申诉渠道和变更记录。

暂停条件：投诉积累、紧急通行受阻、弱势群体持续被排除或活动安全条件不足时暂停自动排程。

指标：shared\_hours, user\_group\_balance, conflict\_resolution\_rate

开源输出：时段共享规则、家具组件和公众协商模板。

## SC11 | 城市智能体公共市集 · `culture\_commerce`

公共问题：智能体服务缺少可比较、可试用、可投诉和可人工退出的公共入口。

空间：大钟寺设置短期摊位、演示桌、人工咨询台和服务条款墙，禁止把通行变成强制体验。

人物：U02 创业者与小团队, U03 学生与青年学习者, U05 社区居民与照护者, U09 文化访客与创意工作者, U10 公共服务与城市运营人员

AI 可做：在访客主动选择后演示限定功能，解释来源、能力和局限。

人工必做：审核上架、处理退款和投诉、检查无障碍与未成年人保护。

数据规则：默认访客模式、无需注册；任何个性化单独同意并可即时删除。

暂停条件：虚假能力、暗示官方背书、强制注册、歧视性服务或投诉处理失效时下架。

指标：guest\_mode\_share, service\_disclosure\_completeness, complaint\_closeout



\*\*开源输出：
 \*\* 上架披露模板、公共试用空间规则和投诉分级协议。

## SC12 | AI 原生文化内容舞台 · `culture\_commerce`

\*\*公共问题：
 \*\* 生成内容进入公共文化空间时容易混淆作者、训练来源、真实性和责任。

\*\*空间：
 \*\* 可变展演台、来源标签带、静音观看区和人工策展桌共同构成内容公共场。

\*\*人物：
 \*\* U03 学生与青年学习者, U06 儿童与家庭学习者, U09 文化访客与创意工作者, U10 公共服务与城市运营人员

\*\*AI 可做：
 \*\* 在清权输入上辅助创作、字幕、翻译与无障碍描述，并明确标识生成内容。

\*\*人工必做：
 \*\* 策展、核对权利与历史事实、判断公共适宜性并回应作者申诉。

\*\*数据规则：
 \*\* 保留提示方法、输入权利、人工编辑和版本记录；不使用未授权肖像或商标。

\*\*暂停条件：
 \*\* 权利来源不清、内容可能误导、人物生成异常或缺少必要无障碍版本时停止发布。

\*\*指标：
 \*\* rights\_record\_completion, accessible\_content\_share, creator\_appeal\_resolution

\*\*开源输出：
 \*\* 生成内容标签、策展清单和公共播放无障碍模板。

## SC13 | 大钟寺站四象限步行缝合 · `public\_service`

\*\*公共问题：
 \*\* 站点四象限之间的地面步行、非机动车停放与公共界面缺少连续组织。

\*\*空间：
 \*\* 以地面连续、清晰过街、停放整理和遮阴等候为优先的概念缝合，不预设桥隧工程。

\*\*人物：
 \*\* U02 创业者与小团队, U03 学生与青年学习者, U05 社区居民与照护者, U07 老年使用者, U08 有无障碍需求的使用者

\*\*AI 可做：
 \*\* 在可靠路网补齐后辅助比较步行冲突和排队情景。

\*\*人工必做：
 \*\* 交通和无障碍专业人员完成现状调查、信号与道路安全判断，并依法审批。

\*\*数据规则：
 \*\* 现阶段不使用个人轨迹；未来分析优先短时人工计数和聚合流量。

\*\*暂停条件：
 \*\* 缺道路红线、信号、流量或无障碍实测时，不输出工程线位与通行时间结论。

\*\*指标：
 \*\* crossing\_continuity\_to\_be\_verified, bicycle\_parking\_order\_to\_be\_verified, step\_free\_route\_to\_be\_verified

\*\*开源输出：
 \*\* 四象限审查框架、现场调查表和概念公共界面组件。

## SC14 | 百年京张记忆轨 · `culture\_commerce`

\*\*公共问题：
 \*\* 铁路遗产容易被简化为装饰，第一期公园经验与 AI 时代公共生活缺少可持续对话。

\*\*空间：
 \*\* 以轨道留痕、口述史听点、低干预展签和社区策展台串联第一轨与第二轨。

\*\*人物：
 \*\* U03 学生与青年学习者, U06 儿童与家庭学习者, U07 老年使用者, U09 文化访客与创意工作者

\*\*AI 可做：
 \*\* 在已核实史料上提供多语言检索、无障碍讲述和来源链接。

\*\*人工必做：
 \*\* 历史研究者、遗产专业人员和社区共同核实事实、权利与叙事取舍。

\*\*数据规则：
 \*\* 口述史需明确同意、用途和撤回机制；不得用生成内容补造史实。

\*\*暂停条件：
 \*\* 史实冲突未解决、权利不清、文保控制资料缺失而涉及实体改造时暂停。

\*\*指标：
 \*\* verified\_story\_share, accessible\_narrative\_modes, community\_curated\_events

\*\*开源输出：
 \*\* 史料来源标签、口述史同意模板和低干预展陈组件。

SC15 | 公共智能场版本议会 · `public\_service`

\*\*公共问题：
 \*\* 城市创新常有试点启动机制，却缺少公开反馈、暂停、修正和退出机制。

\*\*空间：
 \*\* 三片区各设版本台，年度在公共议事厅汇总场景证据、投诉、六维绩效和下一轮提案。

\*\*人物：
 \*\* U01 基础研究者, U02 创业者与小团队, U03 学生与青年学习者, U04 工程测试与运维人员, U05 社区居民与照护者, U07 老年使用者, U08 有无障碍需求的使用者, U09 文化访客与创意工作者, U10 公共服务与城市运营人员

\*\*AI 可做：
 \*\* 汇总公开证据、识别未覆盖群体、对比版本并生成不同方案的影响清单。

\*\*人工必做：
 \*\* 组织公开议事、确认代表性、处理冲突、决定暂停/更新/扩展并承担责任。

\*\*数据规则：
 \*\* 只发布匿名聚合证据；少数群体意见不得因数量少被自动降权。

\*\*暂停条件：
 \*\* 证据不可追溯、关键群体缺席、投诉机制失效或六维价值明显恶化时不得扩展。

\*\*指标：
 \*\* feedback\_closeout\_rate, underrepresented\_group\_coverage, version\_decision\_traceability

\*\*开源输出：
 \*\* 版本日志、公众议事议程、六维绩效卡和扩展门槛。

十类人物不是营销客群，而是权益与障碍的检查表。研究者、创业团队、儿童、老年人、周边居民、运维人员和来访者都必须在同一场域获得可选择的参与方式。每个场景至少关联两类人物，并写明公共问题、空间载体、AI 可做、人工必做、数据规则、暂停条件、衡量方式和开源输出。十五张场景卡中，SC01—SC04 为产业测试验证场景。测试默认与日常通行分离、先审批协议、可现场停止、形成事件记录和版本结论。其他场景覆盖教育、双通道公共服务、健康、儿童、生态、遗产、智能体消费、交通缝合和年度治理；AI 从不替代规划审批、专业判断、救援决定、教学照护或申诉处理。

用地、建筑规模与拆改留方案

交通、轨道、市政与公共服务设施

蓝绿空间、公共空间与城市风貌

# 品牌、Logo 方向与文化导视层级

## 三处公共地标

\*\*L01 • 开放道岔庭： \*\* 用可逆地面标识、观察廊和公共质询台展示可信 AI 如何被测试和暂停；默认不是新建地标建筑。

\*\*L02 • 原点开源驿： \*\* 把开放课程、原型发布、贡献者署名和人才互助组织成日常公共客厅。

\*\*L03 • 城市智能体公演台： \*\* 以可撤场舞台和来源标签带承载智能体演示、AI 新文化与百年京张叙事。

主名称保留“第二轨 | 京张公共智能场”，英文名为 “The Second Track | Jing-Zhang Public Intelligence Field”。主标识方向不是企业 Logo，而是一套公共导视母题：两条平行轨迹形成基础秩序，第二轨以蓝绿色关系线分岔，六类道岔符号用 K/C/E/M/P/H 对应知识、社区、生态、移动、生产和遗产。文化导视在层级上低于一带主标识，高于单个活动海报；它只解释空间、来源、贡献和规则，不制造官方批准感或商业背书。