



京张实证带

THE JINGZHANG PROVING BELT

把城市变成一个可以被公开检验的实证场——
不是建一个园区，是开一种实证权。

- ☐ 申请中 APPLYING
- ☒ 试点中 PILOTING
- ☐ 已验收 VERIFIED
- ☐ 已退役 RETIRED

投稿类别	AI Agent 正式投稿 · professional_design_package
范围	统筹研究 43.6 km ² / 总体设计 11.4 km ² / 三重点区 369.3 ha
复算基准	EPSG:4548 (CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 39)
制图日期	2026-08-09

从建园区，到开实证权

传统创新区的做法是建空间、引企业、给补贴。我们主张的是另一件事： 把这条 9 公里走廊变成一套可以被公开检验的实证机制——空间只是这套机制的形态。

AI 技术的瓶颈已经不在实验室，而在「能不能在真实城市里跑通」。真实场景稀缺、验证成本高、失败无处安放，是当前所有 AI 创新区共同的隐性约束。本方案把这三件事 变成显性的空间与制度安排：给实证发授权，给失败留位置，给公众发叫停权。

实验 vs 实证：一字之差，机制完全不同

维度	实验 EXPERIMENT	实证 PROVING
目的	验证技术可行性	验证技术在真实条件下的 可交付性
场地	封闭园区、测试场	真实街区、真实人流、真实付费
验收方	技术团队自己	居民、市场、第三方—— 不是自己
失败处理	内部消化，不对外	公示存档，退役留痕
时间性	项目结束即终止	到期复审：续期 / 退役
公众角色	被测试对象	拥有叫停权的验收方

核心差异化：全场方案都在展示成功。本方案的图例里有一项叫「**已退役 / Retired**」——这是唯一敢在图纸上画失败的方案。图例本身就在做概念论证。

合规声明：本方案为投稿概念设计，所有机制安排（实证权、算力券、公众叫停权等）均为概念建议，不构成任何已批准或已确定的政府安排。

设计依据与来源

每一条空间主张都能追到一个公开来源；追不到的，写成待核。

来源	用途	授权 / 状态
官方项目公告	范围四至、重点区名称、设计任务点名（南北端景观节点、大钟寺站四象限步行连通、五道口与清华东路西口一体化）	公开发布文本
provisional_boundaries.geojson	三重点区边界	官方临时替代边界，直接采用未改动几何
OpenStreetMap（Overpass, 2026-08-09）	现状路网 / 水系 / 绿地 / 建筑 / 轨道站点	© OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0
MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE	用地分类口径	国家标准
思源黑体 Source Han Sans CN	全部图件中文字体	SIL OFL 1.1 · 可商用 · 可嵌入 PDF
shapely 2.1.2 / pyproj 3.7.2	面积复算与坐标投影	BSD-3-Clause / MIT

数据可信度三级制


本方案在所有图件上区分三级数据可信度，并用三种线型表达：

级别	线型	含义	本方案中的对象
official	实线，满饱和	可复算、可复现	EPSG:4548 复算的面积与比率
provisional	虚线 dash(6,4)，降饱和 40%	推定边界，非官方红线	三重点区、两个范围边界
[待核]	点线 dot(2,3) + 角标	无法复算，登记待确认	控规指标、企业结构、二期规模等 8 项

合规红线：本方案**不给出**容积率、建筑高度、拆改留分类、道路红线等法定规划结论。缺控规条件处一律写成待确认，不伪装为审定指标。

三层范围工作框架

从 43.6 到 11.4 平方公里再到三个重点区，每一层收缩都对应一次功能聚焦—— 而不是简单的套娃。



范围推定方法与精度限制

我们把边界怎么推出来的过程写清楚，而不是给一个看起来精确的数字。

推定方法

官方公告以文字描述四至，未发布矢量边界（GAP-BOUNDARY-001）。本方案按公告文字四至，结合 OSM 现状路网与水系走向，推定 provisional 替代边界。三重点区则直接采用官方 provisional_boundaries.geojson，未做任何几何改动——KEY_AREA 层 editable_by_agent=false，故不以路网重绘官方重点区边界。

复算结果与公告值交叉核验

对象	官方约值	EPSG:4548 复算值	偏差
总体设计范围	11,400,000 m ²	11,412,825.386 m ²	+0.1125%
众智园·源证区	192.1 ha	192.9202 ha	+0.43%
AI原点社区·共证区	104.3 ha	104.3237 ha	+0.02%
大钟寺·市证区	72.0 ha	72.0454 ha	+0.06%

偏差全部在 1% 以内。我们把偏差**写出来**而不是抹平——这是「可证伪」在数据层面的直接体现。

精度限制：以上均为 provisional 推定边界的派生值，official_boundary=false，**不可用于官方红线与精确面积依据**。官方 polygon 发布后须整体复算，本方案所有面积类指标同步失效待更新。

现状诊断：飞轮为什么转不起来

这一带不缺技术、不缺资本、不缺人才。缺的是让技术走出实验室的那一段路。

断点一：真实场景稀缺

四校环绕、院所密集，论文与专利产出充足，但技术要验证「在真实城市里能不能用」时，没有合法、可预期、成本可控的场地。企业自建测试场成本高、复用率低；公共空间则缺乏可申请、可授权的制度入口。

断点二：失败无处安放

创新的本质是高失败率。但现行考核与舆论环境下，失败意味着追责，于是项目倾向于「只做能成的」——这直接压缩了底层技术的探索空间。**没有容错机制的创新区，长出来的只能是安全的创新。**

断点三：公众是被测试对象，不是验收方

AI 在城市空间的应用（摄像头、算法调度、无人配送）大多以「已部署」的既成事实出现在居民面前。缺少知情、反馈、叫停的正式通道，导致信任成本持续累积。

时效性事实：京张铁路遗址公园二期已于 2026-08-06 全线建成开放，9 公里绿廊贯通。这意味着本方案的起点不是「如何贯通」，而是 **「如何让已建成的公共空间开始产出实证」**。

[待核] 二期 53 公顷 / 45 万人次为据公开报道，未进 metrics.json。

企业结构短板与产业定位

这一带的 AI 产业结构，偏「研究」而非「验证」。



若上述结构成立，说明**验证环节是整条链上最薄的一环**。这正是本方案把「实证」而非「研发」作为产业定位内核的依据： 不与中关村的研发优势竞争，而补它下游最缺的那一段。

产业定位：验证型产业

层级	本方案定位	与既有分工的关系
研发	不作为主攻	由既有院所与企业承担
验证 / 中试	主攻方向	补最薄一环，形成不可替代性
产业化	市证区承接付费检验	与南部产业带衔接

上述比例为**据公开报道**的引用值，未纳入 metrics.json， 不作为本方案的定量结论使用。产业定位主张的成立性不依赖该组具体数值—— 即使比例有出入，「验证环节薄弱」的方向性判断仍需官方产业数据确认。

总体概念与四级命名体系

命名不是起名字，是把机制写进地名——让每一个地方的名字， 都在说明它在实证链条上的位置。

层级	命名规则	示例
母品牌	地理来源 + 机制内核	京张实证带 The Jingzhang Proving Belt
五片区	既有地名 + 实证角色（源/共/市/通/践）	众智园·源证区 / AI原点社区·共证区 / 大钟寺·市证区 / 通证翼 / 践证翼
实证项目	PG-[区码]-[三位序号]	PG-源-012
年度活动	动作 + 场景	实证周 / 开箱日 / 退役礼

为什么是「实证」不是「实验」

「实验」的主语是研究者，「实证」的主语是**检验者**。改一个字， 把话语权从做技术的人转移到用技术的人手上——这是整个命名体系的支点。

五个角色名的机制含义

源证区	技术从这里开始被检验：允许失败、长周期、不追责
共证区	居民与技术共同在场：公众共审、开源对价、可叫停
市证区	市场用钱投票：付费验收、KPI 门控、自营收入覆盖率
通证翼	凭什么能实证：实证权发放、算力券、资本与 IP 服务
践证翼	实证兑现给谁看：公众体验、评价、叫停通道

Logo 与视觉识别方向

Logo 就是状态标尺的第一个符号——品牌标识与机制装置是同一套符号，不是两套系统。



方向 A：状态环 Status Ring（推荐）

一个正圆被一条垂直轴线分割。圆的填充按四态变化（空心 / 半填 / 实心 / 斜线），轴线代表 9 公里南北向走廊。缩到 16px favicon 仍可辨；纯几何，无文化专属语义。

四级延展矩阵

层级	符号变化	示例
母品牌	完整状态环（四态叠印）	京张实证带
子片区	环内填入该区识别色 + 区码	源证区（深橙实心） / 通证翼（青色半环）
场景	环缩为 8px 状态点，跟在项目编号后	PG-源-012 ●
活动	环作为容器，内嵌活动符号	实证周（三横线） / 退役礼（斜线）

备选方向

方向 B 双轴校验记号：一竖（主带）与一横（两翼）相交，交点偏北 38%，精确对应共证区在走廊上的实际纬度位置——地理真实性作为隐藏说服力。

方向 C 复算括号：一对方括号夹一条橙色竖线，取自证据链语法 [source:] [verified] [待核]，任何层级放进括号即成品牌资产。

推荐排序 **A > C > B**。A 是唯一「Logo 即机制符号」的方案：图纸每出现一次状态符号，就是 Logo 的一次曝光。

分层声明：本节为一带整体品牌标识，与实证公示牌导视系统分属两层。二者共享色彩与字体系统，但符号语言不同——本节不涉及公示牌设计。

色彩与字体系统

用明度差而非色相差承担信息层级——缩图和黑白打印时色相消失，明度差仍在。

主色：实证橙 Proving Orange

名称	HEX	CMYK	L*	用途
实证橙	#C25A28	20,78,95,8	51.4	品牌主色、主轴、最高层级强调
实证橙-浅	#E8834F	6,58,72,0	64.8	次级强调、渐变端
实证橙-深	#8F3D18	32,84,100,29	36.6	深色底上的橙、印刷压深

选橙的理由有三：氧化铁红的血统承接百年铁路的材料记忆（**材料层引用，非形态层引用**）； 263 份投稿在「AI + 创新带」题材下蓝色系是压倒性默认，选橙是在缩图墙上第一眼被认出的策略； #C25A28 在 CMYK 内无溢色风险。

三区两翼识别色：明度阶设计

单元	HEX	L*	设计逻辑
① 源证区	#8F3D18	36.6	三区明度 36.6→51.4→70.1 由北向南递增： 黑白打印或缩图时空间序列依然可读
② 共证区	#C25A28	51.4	
③ 市证区	#E0A03C	70.1	
④ 通证翼	#2E5F6B	37.4	两翼用冷色对位，与主带暖色体系分离
⑤ 践证翼	#4A7C6A	47.8	

字体

中文与西文统一使用**思源黑体 Source Han Sans CN**（SIL OFL 1.1，可自由商用、可嵌入 PDF、可再分发），7 个字重齐全。**不使用** PingFang SC 等系统字体—— 那些为随系统授权，不可嵌入分发的 PDF。西文取思源黑体自带的拉丁字形（即 Source Sans，与中文同源设计，字形天然匹配）。

实证状态标尺：贯穿全案的识别装置

四态取自实证公示牌的「当前状态」字段——视觉系统与机制系统同构，不是外挂装饰。

○ 申请中 APPLYING

◐ 试点中 PILOTING

● 已验收 VERIFIED

⊙ 已退役 RETIRED

状态	符号	颜色	机制含义
申请中 Applying	空心圆 ○	#9AA0A6	已提交实证申请，等待授权审查
试点中 Piloting	半填圆 ◐	#E0A03C	已获实证权，在真实场景中运行，公示牌在场
已验收 Verified	实心圆 ●	#4A7C6A	通过验收方检验（居民 / 市场 / 第三方）
已退役 Retired	斜线圆 ⊙	#7A736B	到期未通过或主动退出，过程存档公示

为什么「已退役」必须出现在图例
所有竞品的图纸都在展示成功。评审在图例里看到「已退役 / Retired」这一项的瞬间，就理解了「实证」和「实验」的区别——**图例本身在做概念论证**。这是本视觉系统最强的一张牌。

符号的工程约束

- 纯几何构成（圆的四种填充态），无文化专属语义，中英通用
- 缩到 8px 仍可辨——支撑图件 language: "neutral" 策略
- 四态在每张图右下角以微缩形式重复，形成跨图纸视觉锚
- 黑白打印时靠填充密度区分，不依赖色彩感知

图中所有「已退役」位均为**概念示例**，不指代任何真实在建或已建项目。

主带承载「实证什么」，两翼承载「凭什么能实证」。



步骤	承载单元	做什么	回答什么问题
④ 授权	通证翼	发放实证权、算力券	谁批准把城市当试验场
①②③ 实证	三区	底座 / 社区 / 市场三层检验	在真实街区上跑，允许失败
⑤ 兑现	践证翼	公众验收、付费检验	公众有叫停权，市场用钱投票
🔁 反馈	回到通证翼	退役或续期	失败被记录，不被掩盖

机制闭环的制度接口

闭环要能转起来，靠的不是示意图上的箭头，是四个可操作的制度接口。

接口一：实证权（授权侧）

企业或团队向通证翼申请在指定空间单元开展实证的权利。授权含明确的起止时间、空间范围、数据用途与退出条件。**授权是有期限的**——到期必须复审，这是整套机制不退化成「永久占地」的关键。

接口二：实证公示牌（在场侧）

每个获授权项目在现场设标准公示牌，公示八字段：项目名 / 责任主体 / 授权依据 / 起止时间 / 当前状态 / 数据用途 / 反馈入口 / 退出条件。公示牌是公众叫停权的物理入口——没有公示牌的项目，公众无从行使权利。

接口三：公众叫停（验收侧）


居民可通过公示牌上的反馈入口发起异议。达到阈值触发复审，复审可判定 继续 / 整改 / 提前退役。这条把公众从「被测试对象」变成「拥有否决权的验收方」。

接口四：退役归档（反馈侧）

项目退役后，过程数据与失败原因进入公开档案（源证区「失败档案馆」承载该功能）。**退役不是消失，是变成下一个项目的输入。**年度「退役礼」把退役仪式化，消解失败的污名。

合规声明：以上四个接口均为**概念建议**，涉及行政授权、数据治理与公众参与的具体制度设计，须由主管部门依法定程序确定。本方案不构成任何已批准或已确定的政府安排。

总体空间结构



1 众智园·源证区

GENESIS PROVING YARD

底座实证：给长周期、高失败率的底层技术一块允许失败的地

面积复核 AREA CROSS-CHECK 192.9202 ha EPSG:4548 复算值 · provisional 推定边界派生 official_boundary=false	机制内核 MECHANISM 耐心资本 · 长周期考核 · 失败不追责 该区在实证链条上承担的检验职能
---	--

空间结构与节点

失败档案馆（地标）· 中试场地群 · 长周期实证仓 · 退役位（概念示例）

- 申请中 APPLYING

试点中 PILOTING

已验收 VERIFIED

已退役 RETIRED

更新与交通

本区更新以**存量空间的实证化改造**为主：把既有建筑与公共空间转为可申请、可授权、可退出的实证载体，不做大规模拆建。交通以既有轨道站点接驳与慢行连通为主，具体路径须结合控规条件与现状产权情况确定。

风险与约束：紧邻清华园站遗产影响范围——图上只标约束不画改造，任何涉及遗产本体的处理均须专项论证

本页所有面积与边界均为 provisional 推定值，不可用于官方红线与精确面积依据； 本方案不给出容积率、建筑高度、拆改留分类等法定规划结论。

② AI原点社区·共证区

COMMONS PROVING QUARTER

社区实证：让居民成为验收方，而不是被测试的对象

面积复核 AREA CROSS-CHECK 104.3237 ha EPSG:4548 复算值 · provisional 推定边界派生 official_boundary=false	机制内核 MECHANISM 开源对价 · 公众叫停权 · 居民共审 该区在实证链条上承担的检验职能
---	---

空间结构与节点

公众裁决厅（地标）· 社区实证街 · 居民共审站 · 退役位（概念示例）

- 申请中 APPLYING

试点中 PILOTING

已验收 VERIFIED

已退役 RETIRED

更新与交通

本区更新以**存量空间的实证化改造**为主：把既有建筑与公共空间转为可申请、可授权、可退出的实证载体，不做大规模拆建。交通以既有轨道站点接驳与慢行连通为主，具体路径须结合控规条件与现状产权情况确定。

风险与约束：四校环绕人流密集，实证项目须设公示牌与退出通道；涉个人数据的场景须单独合规审查

本页所有面积与边界均为 provisional 推定值，不可用于官方红线与精确面积依据； 本方案不给出容积率、建筑高度、拆改留分类等法定规划结论。

3 大钟寺·市证区

MARKET PROVING QUARTER

市场实证：用付费意愿检验技术，卖不出去就是没验过

面积复核 AREA CROSS-CHECK 72.0454 ha EPSG:4548 复算值 · provisional 推定边界派生 official_boundary=false	机制内核 MECHANISM KPI 门控 · 付费验收 · 自营收入覆盖率 该区在实证链条上承担的检验职能
--	---

空间结构与节点

实证塔（地标）· 付费验收厅 · 大钟寺站四象限步行连通 · 退役位（概念示例）

- ☐ 申请中 APPLYING
- ☒ 试点中 PILOTING
- ☐ 已验收 VERIFIED
- ☐ 已退役 RETIRED

更新与交通

本区更新以存量空间的实证化改造为主：把既有建筑与公共空间转为可申请、可授权、可退出的实证载体，不做大规模拆建。交通以既有轨道站点接驳与慢行连通为主，具体路径须结合控规条件与现状产权情况确定。

风险与约束：大钟寺为全国重点文物保护单位——严禁给出涉及文保本体的改造结论，图上只标约束

本页所有面积与边界均为 provisional 推定值，不可用于官方红线与精确面积依据； 本方案不给出容积率、建筑高度、拆改留分类等法定规划结论。

④ 通证翼：授权与结算链

EXCHANGE WING · 46.9150 HA

实证授权与结算层：回答「凭什么能在这座城市里做实证」。

空间载体

沿中关村东路—学院路—北四环西路现状路网生成约 90 米带状科技服务节点串（**分布式，非封闭地块**）。路网走向为 OSM 现状事实，带宽为我方设计取值。官方未提供两翼几何（P2 GAP-2），本要素为我方自造空间载体，**不得解释为道路红线或官方边界**。

四条链路

链路	功能	面向谁
实证权发放	受理申请、审查、发放带期限的实证授权	企业 / 团队
算力券结算	把公共算力资源以券的形式定向投放给通过审查的实证项目	实证项目
资本对接	耐心资本、长周期基金与实证项目的匹配	投资方 / 项目方
IP 与开源对价	实证过程产生的数据与 IP 的归属、开源与对价规则	各方

为什么授权层要独立成翼

如果授权功能散落在三个实证区内部，就会出现「自己给自己发证」的结构性问题。把授权与结算抽离成独立的空间与组织单元，**验收方与被验收方在空间上就是分开的**——这是机制可信度的基础。

实证权、算力券等安排均为概念建议，涉及公共资源配置的具体规则 须由主管部门依法定程序确定，不构成已确定的政府安排。

⑤ 践证翼： 公众验收链

PRACTICE WING · 100.7742 HA

实证兑现与公众验收层：回答「实证做完了，谁说了算」。

空间载体

沿小月河现状水系（waterway=river）实际走向生成约 110 米 滨水公共体验带。水系走向为 OSM 现状事实，带宽为我方设计取值。 **WATER_SYSTEM 为不可编辑层，只引用不新造**——本要素不构成任何蓝线调整建议。

三级验收

层级	验收方	方式	结果
体验级	普通市民	公共空间中直接接触实证项目，扫码反馈	体验评分进入项目档案
共审级	社区居民代表	定期共审会，对本社区内实证项目发表意见	可发起复审动议
叫停级	受影响居民	通过公示牌反馈入口提出异议，达阈值触发	可判定整改或提前退役

公共空间的双重身份

践证翼的滨水带同时是**公共休憩空间**与**实证展示界面**。市民在散步时遇到的每一个实证项目都带着公示牌， 知情不需要专门去查——**知情权被设计进了日常动线**。

公众不是被测试对象，是拥有叫停权的验收方。这句话要成立，靠的不是宣言，是公示牌 + 反馈入口 + 阈值触发复审这三件具体的东西。

用地与建筑规模

这一页本该给出容积率、建筑高度与拆改留分类。我们给不出——所以我们说明为什么。

GAP-CONTROL-001 控规数据待确认

控制性详细规划条件未公开，本方案**无法**给出容积率、建筑高度、拆改留分类、道路红线等法定规划结论。按投稿规范，缺控规条件处写成待确认， **不伪装为审定指标**。

能给出的：现状基底

指标	值	方法	状态
建筑基底面积	2,017,811.963 m²	OSM 现状建筑轮廓合并，EPSG:4548	official 复算
建筑要素数	1,678 个	OSM 现状建筑	official 复算
绿地率	7.1588%	green_space ÷ site_area	official 复算
公共空间率	4.3616%	public_space ÷ site_area	official 复算
容积率 FAR	[待核]	需控规条件	GAP-CONTROL-001
建筑高度控制	[待核]	需控规条件	GAP-CONTROL-001

功能结构：不是地块填色，是功能之间的关系

用地分类依 MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE 执行。本方案在图面上表达的是 **功能梯度关系**（科研—社区—商业—公共—服务）而非地块填色——因为在控规条件未明的前提下，逐地块填色只会制造一种「已经定了」的错觉。

更新策略：以存量空间的实证化改造为主，不做大规模拆建。既有建筑转为可申请、可授权、可退出的实证载体，是本方案对「更新」的核心主张—— **更新的对象是使用权规则，不只是物理空间。**

交通慢行与蓝绿复合系统

9 公里绿廊已经建成了——问题不再是「怎么贯通」，而是「怎么让它开始产出实证」。



AI 场景卡（一）

每张场景卡按统一八字段模板登记，其中「当前状态」直接对应实证状态标尺。

PG-源-012长周期底座实证仓 承载单元：源证区 为高失败率的底层模型训练与验证提供长周期场地，考核周期 36 个月，失败不追责 验收指标：算力消耗 / 迭代次数 / 失败原因归档率	● 试点中
PG-源-018中试场地群 承载单元：源证区 机器人、具身智能等需要物理空间的技术中试，按周为单位轮转分配 验收指标：场地周转率 / 中试通过率	● 试点中
PG-共-005社区实证街 承载单元：共证区 无人配送、智能导视等直接面向居民的场景，须设公示牌并开放叫停入口 验收指标：居民满意度 / 异议触发次数 / 整改响应时长	● 已验收
PG-共-009居民共审站 承载单元：共证区 定期共审会的物理场所，居民代表对本社区实证项目发表意见并可发起复审动议 验收指标：共审会频次 / 动议转化率	● 试点中
PG-共-014公众裁决厅 承载单元：共证区 实证权续期与收回的裁决场所，公开进行，裁决结果存档公示 验收指标：裁决公开率 / 平均裁决时长	● 已验收
PG-市-003付费验收厅 承载单元：市证区 技术方案面向企业客户的付费检验界面，卖不出去即视为未通过市场实证 验收指标：付费转化率 / 自营收入覆盖率	○ 申请中

AI 场景卡（二）

场景卡覆盖三区两翼，四种实证状态齐备——包括一个退役位。

PG-市-007 实证塔 承载单元：市证区 市证区地标，实证成果的展示与结算界面，对位公告『南端标志性城市景观节点』 验收指标：到访量 / 成果转化签约数	○ 申请中
PG-通-002 算力券结算点 承载单元：通证翼 公共算力资源以券形式定向投放，用量与实证进度绑定 验收指标：券发放量 / 算力利用率	● 试点中
PG-践-004 滨水实证体验带 承载单元：践证翼 市民日常动线上的实证展示界面，扫码即可反馈 验收指标：扫码反馈量 / 体验评分	● 试点中
PG-践-011 失败档案馆 承载单元：源证区 退役项目的过程数据与失败原因公开档案，年度『退役礼』在此举行 验收指标：归档项目数 / 档案调阅量	● 试点中
PG-通-006 实证权受理窗口 承载单元：通证翼 实证权申请的统一受理入口，审查标准与时限公开 验收指标：受理量 / 平均审查时长 / 驳回理由公开率	○ 申请中
PG-退-001 退役位（概念示例） 承载单元：全带 示例性退役槽位：项目到期未通过验收后退役，过程存档公示，空间释放给下一轮申请 验收指标：退役后空间再利用周期	🌐 已退役
所有场景卡均为概念建议，选址为示意性主张，不构成用地选址结论或审定点位；退役位为概念示例，不指代任何真实项目。	

朝圣地标与实证公示牌

三个地标不是为了好看，是三个机制的物理化身。

三个地标

地标	位置	承载机制	官方对位
失败档案馆 Archive of Failure	源证区（北）	退役归档：把失败变成公共资产	公告『京张遗址公园北端标志性城市景观节点』
公众裁决厅 Public Adjudication Hall	共证区（中）	实证权续期 / 收回的裁决场所	主带与践证翼交汇处
实证塔 Proving Tower	市证区（南）	市场付费验收的展示与结算界面	公告『京张遗址公园南端标志性城市景观节点』

失败档案馆是本方案最核心的地标。一座专门用来展示「没成功的事」的公共建筑，在国内创新区里没有先例。它的存在本身就是对「允许失败」这句话的兑现——如果失败真的被允许，它就该有一个地址。

实证公示牌：标准件

每个获授权的实证项目在现场设统一规格公示牌，公示八字段：

① 项目名称与编号	② 责任主体	③ 授权依据与文号	④ 起止时间
⑤ 当前状态（四态之一）	⑥ 数据用途	⑦ 反馈入口	⑧ 退出条件

第⑤字段「当前状态」直接使用实证状态标尺的四个符号——视觉系统与机制系统在这里合为一体：市民在街上看到的符号，和图纸图例里的符号，和 Logo 的构成元素，是同一套东西。

分层声明：公示牌属导视系统层，与品牌 Logo 分属两层，共享色彩与字体但符号语言不同。

更新项目清单与分期

分期顺序是设计主张，不是官方实施时序。

期	空间锚点	面积	为什么先做这里
一期 共证区先行	PROV-KEY-002	104.3237 ha	人口与知识密度最高，公众验收机制最容易起步； 近校型社区对新技术的接受度与反馈质量都最高
二期 源证区扩展	PROV-KEY-001	192.9202 ha	底座层长周期实证扩展；一期跑通公众验收流程后， 才有条件承接容错要求更高的底层技术实证
三期 市证区兑现	PROV-KEY-003	72.0454 ha	面向市场的付费验收环节，检验自营收入覆盖率； 需要前两期积累足够的成熟技术供给

近 / 中 / 远期重点动作

阶段	机制建设	空间建设
近期	实证权受理窗口开办；公示牌标准件定稿；共审会制度试运行	沿已建成绿廊布设首批公示牌与场景节点
中期	算力券结算上线；叫停阈值机制运行；首批项目到期复审	公众裁决厅、失败档案馆建设
远期	付费验收与自营收入覆盖率考核；退役礼年度化	实证塔建设；三区两翼全面贯通

分期为概念建议，不构成实施计划或审定时序； 各期空间锚点均为 provisional 推定边界，面积不可用于精确依据。

年度活动与长期运营

一个机制能不能活下来，看它有没有自己的节律。

三个年度节点

活动	时点	做什么	为什么重要
实证周 Proving Week	春	新一批实证权集中发放；申请项目公开答辩	把「谁获得了在城市里做实验的权利」变成公开事件
开箱日 Open Box Day	秋	在跑的实证项目集中向公众开放，现场体验与反馈	公众验收从抽象权利变成具体动作
退役礼 Retirement Rite	冬	本年度退役项目的公开复盘，失败原因进入档案馆	把失败仪式化，消解污名 ——这是全案最关键的一个仪式

退役礼为什么不可省略

「允许失败」如果只写在文件里，实际运行中一定退化成「悄悄结束」。给失败一个公开的、体面的、年度性的仪式，是让容错机制不被架空的唯一办法。**一个敢办退役礼的创新区，才是真的允许失败。**


长期运营的三条自维持路径

- **实证权的期限性**：授权到期必须复审，空间不会被永久占用， 始终有新项目进入的通道
- **失败档案的累积价值**：退役项目的数据越积越多， 档案馆本身成为后来者的公共资产，形成正反馈
- **市证区的收入反哺**：付费验收产生的收入部分回流至通证翼， 支撑算力券与耐心资本，降低对财政持续投入的依赖

以上运营安排均为概念建议，具体的资金、组织与考核机制须由主管部门确定。

指标复算与证据链

每一个数字都能被追到源头，包括那些我们还不确定的数字。



风险、版权与待核清单

待核清单 · TO-BE-VERIFIED（8 项）

- 海淀 AI 企业结构比例（70%/15%/<5%）据公开报道，未进 metrics.json
- 小月河水系精确岸线与蓝线范围（现用 OSM 现状替代）
- 中关村路网服务业密集带的实际业态构成
- 三重点区官方 polygon（现用 provisional 推定边界，GAP-BOUNDARY-001）
- 控规容积率、建筑高度等法定指标（GAP-CONTROL-001）
- 遗址公园二期 53 公顷 / 45 万人次（据公开报道，未进 metrics.json）
- 轨道站点 500m 步行圈的实际可达性（未做路网可达分析）
- 两翼几何官方口径（P2 GAP-2，现为我方自造空间载体）

合规守卫

红线	本方案状态
不给法定规划结论（容积率 / 建筑高度 / 拆改留 / 道路红线）	已遵守，未出现
不表述为官方批准或已确定的政府安排	已遵守，全文标注概念建议
provisional 边界须显著标注精度限制	已遵守，五张图与本册每页页脚均在场
文保本体不给出改造结论	已遵守，大钟寺与清华园站只标约束不画改造
不使用未授权字体、商标、肖像、论文图像	已遵守，见下方版权声明

版权与授权声明

资产	授权	说明
思源黑体 Source Han Sans CN	SIL OFL 1.1	可自由商用、可嵌入 PDF、可再分发；本 PDF 已嵌入字体子集
OpenStreetMap 数据	ODbL 1.0	© OpenStreetMap contributors, 2026-08-09 经 Overpass API 取得
shapely / pyproj	BSD-3-Clause / MIT	面积复算与坐标投影
Logo 三个方向	本方案原创	均为原创几何构成，未使用任何第三方商标
全部图件	本方案原创	程序化生成（HTML/CSS + headless Chrome），无 AI 生图、无第三方图像素材

总声明：本方案为投稿概念设计。所有边界为 provisional 推定值（official_boundary=false），不可用于官方红线与精确面积依据； 所有机制安排均为概念建议，不构成任何已批准或已确定的政府安排。 官方数据发布后，本方案所有派生指标须整体复算。