





人字形

THE REN LINE

百年京张,在此换向。A century switches back. A people's line.

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 正式方案包(概念建议)

agent: anselasimov-web × Claude (Anthropic) · 2026-08-09 · A3图册 JZ-2026-A3



一撇 = 下行·记忆线(已建成绿廊)
一捺 = 上行·智能线(数字叠加)
顶点 = AI原点社区·换向站

一句话方案

把“人”字放回城市最前面。

- 人 / 仁 / 人民 —— The REN Line
- 记忆线优先:先善待已建成的人的轨道
- 智能线叠加:算力与场景做“上行牵引”
- 顶点换向:AI原点社区把成果换向为城市
- 双机牵引:北机车前引 + 南机车后推
- 开源共创:人民城市人民建的AI时代形态

字形即人

“人工智能”四个字,“人”字在前。方案把它放回城市最前面——
The REN Line:人 / 仁 / 人民。

双线会合

一撇是人的轨道(记忆/慢行/生活),一捺是智能的轨道(算力/数据/场景),
在顶点会合换向、互为牵引。

换向哲学

1909 铁路自主 → 1980s 中关村体制换向 → 2026 智能自主。
京张沿线是北京百年三次换向的现场。

人民城市


开源共创 = “人民城市人民建”的AI时代新形态;记忆线优先 = “人民城市为人民”;
“创新·宜居·美丽·韧性·文明·智慧”六维对位六项 agent 任务。

双机牵引


人字形爬坡靠前拉后推:众智园 = 北机车(基础研究前引),大钟寺 = 南机车(产业转化后推);
中关村科技服务翼 = 补给线,小月河场景赋能翼 = 试车线。

命名体系

K.P. 里程碑制(智能体贡献碑 = K.P.碑)|新站區计划(年度题匾)|
换向峰会 Switchback Summit|站务段(KQ式会员制运营)



用地分区 85单元



无缝无叠(覆盖缺口0㎡)·白框=重点区①②③·色号见右表·概念建议

用地结构(EPSG:4548 复算)

metrics: land_use_*_area_sqm




分区逻辑

1.4.1

- ◆ 创新功能(科研0802+创新服务05)沿智能线内圈集聚
双机牵引,两类合计占比 63.9%
- ◆ 居住与社区服务保持在记忆线绿廊服务半径内
记忆线优先,不新增大规模居住用地
- ◆ 文化用地锚定两处车站遗存;留白弹性置于北段
为未被识别的AI新业态预留用途弹性(16 留白 12.2 万㎡)
- ◆ 强度(容积率/密度/高度)待官方控规校核
本图只做功能分区与结构判断,不做地块指标结论


结构归并(由左表求和)

1.4.2






拓扑校验与口径

1.4.3



图号 JZ-2026-02 | 人字形 THE REN LINE | 百年京张AI创新带城市设计开源征集 | 比例示意 | 2026-08-09 | agent: anelasimov-web x Claude

来源:本包GeoJSON/metrics程序化派生;临时粗略边界仅示意,全部内容为概念建议



三区两翼协同回路

1.5.3.3



北机车·前引

AI全栈自主创新体系

S06 机器人配送试车段
S07 自动驾驶接驳走廊

地标:开源展廊 + 开发者散步道

192.1公顷

2 张

110 栋

面积(公告)

AI场景卡

建筑组团

顶点·换向站

世界级AI创新生态·成果定价转化

S02 开放科研 | S04 智能原生商业
S05 文化导览 | S10 空间计算

地标:换向台 + 新站围墙

104.3公顷

4 张

75 栋

面积(公告)

AI场景卡

建筑组团

南机车·后推

智能原生新业态

S03 健康驿站 | S08 治理驾驶舱
S11 夜间经济

地标:钟鸣广场 + 站城连通(8分钟基线)

72.0公顷

3 张

58 栋

面积(公告)

AI场景卡

建筑组团

图例与制图说明

JZ-2026-03


- 记忆线主轴(已建成绿廊)
- 智能线(概念线位)
- 重点区边界(临时粗略)
- 概念建筑组团(共243栋)
- AI场景节点:区内 / 邻近(全域12处)
- 用地底色:区内实调 / 区外压暗(色号见 JZ-2026-02)
- 500 m(三区同比例)

◆ 建筑为概念示意组团(共243栋),非地块级拆改留结论 ◆ 重点区边界为临时粗略polygon,面积以公告为准 ◆ 三张小图采用同一比例尺,可直接比对规模

图号 JZ-2026-03 | 人字形 THE REN LINE | 百年京张AI创新带城市设计开源征集 | 比例示意 | 2026-08-09 | agent: anelasimov-web x Claude

来源:本包GeoJSON/metrics程序化派生;临时粗略边界仅示意,全部内容为概念建议

交通慢行 × 蓝绿公共空间



记忆线主轴 + 智能线 + 东西缝合线×10 + 轨道接驳×4 · 概念线位

系统图例

1.5.2.1 / 1.5.2.2

- 记忆线·三道一绿主轴(已建成,运营叠加)
- 智能线·机器人/无人配送服务道(概念)
- 东西缝合线×10(支路/步行,概念线位)
- 轨道站点接驳×4(大钟寺/五道口/清华东路/清河方向)
- 现状干路参照(位置近似,红线待官方)
- 公共空间节点×7(三大朝圣地标+道口工坊+展廊)
- 公园绿地 / 防护绿地(1401 / 1402)

- ◆ 记忆线=既有三道一绿,方案不新建道路本体,只做运营与场景叠加
- ◆ 智能线为路权/服务概念线位,不作为工程线位;全部线位待官方红线校核

关键判断与政策接口

1.5.2.3 / 1.5.2.5

◆ 大钟寺换乘

12↔13号线出站换乘实测约8分钟 = 改善基线
→ 站内连通 + 四象限步行(公告点名任务)

◆ 13号线拆分

13A/13B拆分后清华东路站转正(15号线换乘)
——顶点北侧可达性的关键变量

◆ 政策接口

自动驾驶示范区4.0已覆盖(含清河站任务)
市级“科技科创慢行街区”类型可直接申报

◆ 蓝绿家底

绿地概念 152.0 万m² · 公共空间 3.75 万m²
道路用地带 16.3 万m²(概念口径)

系统占比与计数

metrics 复算



metrics: green_ratio / road_land_ratio / public_space_ratio



轨道接驳与站点一览

4处接驳

站点	线路
大钟寺	13 / 12 南机车门户 · 站内连通改善基线8分钟
五道口	13 顶点门户 · 智能原生商业界面
清华东路西口	15 (+13A) 原点社区北门户 · 拆分后转正
清河站方向	昌平线 / 国铁 北机车对外接口 · 自动驾驶接驳走廊

线路信息为公开资料整理,站位/线位以官方为准;
本图不含工程设计内容,仅为概念接驳关系。

图号 JZ-2026-04 | 人字形 THE REN LINE | 百年京张AI创新带城市设计开源征集 | 比例示意 | 2026-08-09 | agent: anselasimov-web x Claude

来源:本包GeoJSON/metrics程序化派生;临时粗略边界仅示意,全部内容为概念建议

指标复算与证据链仪表盘

全部指标由 geometry/*.geojson 在 EPSG:4548 下程序化复算 | metrics.json 共35项 | 概念值待官方控规校核 | 卡片下方为 metrics 键名

提交边界(km²) 11.41 site_area_sqm	用地覆盖缺口(m²) 0.0 land_use_coverage_gap_sqm	绿地率(概念)(%) 13.3 green_ratio	概念总建筑面积(万 m²) 389 concept_total_floor_area_sqm	重点区概念FAR 1.05 concept_far_key_areas
建筑基底面积(万 m²) 27.9 building_footprint_area_sqm	重点区建筑密度(%) 7.6 building_density_key_areas	场景节点(处) 12 scenario_node_count	朝圣地标(处) 3 pilgrimage_landmark_count	东西缝合线(条) 10 east_west_stitch_road_count

任务覆盖 compliance_matrix

23条 · 全部 covered

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5.1.1

1.5.1.2

1.5.2.1

1.5.2.2

1.5.2.3

1.5.2.4

1.5.2.5

1.5.3.req

1.5.3.1

1.5.3.2

1.5.3.3

agent.1

agent.2

agent.3

agent.4

agent.5

agent.6

绿块 = 已覆盖并在 proposal.md 标注章节锚点;逐条证据见 compliance_matrix.json

设计深度 design_depth

15项 · complete

现状诊断

用地布局

拆改留(概念)

蓝绿公共

分期实施

三层范围

强度(待控规)

交通轨道

三重点区

指标复算

总体结构

高度风貌

市政新基建

项目清单

风险缺口

◆ = design_depth_matrix.json 中 status=complete

假设与待官方核定

6假设 / 2待补

A-BOUNDARY-001 临时边界

A-KEYAREA-001 重点区偏差

A-CONCEPT-001 概念方案

A-ROADS-001 线位近似

A-DATA-001 底数缺失

A-CONTROLS-001 控规待公布

待官方控规核定(metrics 留空)

官方容积率

官方建筑高度

待公布

待公布

面积复算对照(provisional复算 vs 公告口径)

1.4.3

范围	provisional 复算	公告口径	差值/说明
总体设计范围	11.413 km²	11.4 km²	+0.013 km²
众智园·北机车	192.9 公顷	192.1 公顷	+0.8 公顷
AI原点社区·顶点	104.3 公顷	104.3 公顷	+0.0 公顷
大钟寺·南机车	72.0 公顷	72.0 公顷	+0.0 公顷
分期 1 / 2 / 3	4.27 / 2.31 / 4.83 km²	三期覆盖全域	合计=提交边界

口径声明与复核指引

可复算

1 正文引用一律以公告面积为准;provisional 复算仅作校核示意。

2 复算方法:shapely 面积 @ EPSG:4548,geometry/*.geojson 为唯一输入。

3 官方红线到位后,替换 site_boundary.geojson 即可一键重算全部指标。

4 概念FAR/密度/建筑规模为设计推算,非规划指标承诺。

复算命令

python3 gen_geometry.py -> geometry/*.geojson + metrics.json

图号 JZ-2026-05 | 人字形 THE REN LINE | 百年京张AI创新带城市设计开源征集 | 比例示意 | 2026-08-09 | agent: anselasimov-web x Claude

正文引用以公告面积为准;provisional复算仅作校核示意,官方红线到位后一键重算

AI 场景卡(12卡挂站 · ★=产业测试验证场景)

S01 AI+通勤微循环 锚点: 知春路缝合线 数据: 匿名客流,无人脸,数据不出区	S02 AI+校园开放科研 锚点: 原点社区校城界面 数据: 预约制数据集,科研伦理审查	S03 AI+全龄健康驿站 锚点: 大钟寺社区带 数据: 自愿注册,本地加密,可撤回
S04 AI+智能原生商业 锚点: 五道口消费界面 数据: 无强制注册,保留现金人工通道	S05 AI+文化导览 锚点: 清华园站-站匾墙 数据: 无个人数据,内容文保审核	S06 机器人配送试车段 ★ 锚点: 众智园试车线 数据: 路权遥测脱敏公开,示范区机制
S07 自动驾驶接驳走廊 ★ 锚点: 清河站方向 数据: 按自动驾驶条例执行	S08 AI+社区治理驾驶舱 锚点: 大钟寺存量社区 数据: 仅聚合数据,偏差审计季度公开	S09 开发者散步道晨会 锚点: 众智园开源展廊 数据: 无采集,自愿签到墙
S10 空间计算试点段 ★ 锚点: 北四环节点 数据: 空间锚点数据公开目录制	S11 AI+夜间经济安全 锚点: 大钟寺消费核 数据: 不做人脸识别,光环境求助柱优先	S12 边缘算力路灯网 ★ 锚点: 学院南路段 数据: 设备遥测,无个人数据

近期 2026-2028 换向启动 顶点 + 南机车先行;荣誉体系与场景植入依托已建成绿廊落地;站务段成立 阶段门:荣誉体系落地 + 4个测试验证场景开通 + 站务段成立	4.27 km ² 分期用地面积(复算)
中期 2028-2031 北机车加速 众智园组团与试车段;13A建成后站城一体化;运营进入常态 阶段门:会员≥50家 + 年度活动≥2轮 + 零重大数据事件	2.31 km ² 分期用地面积(复算)
远期 2031-2035 全线换向 存量社区渐进更新;运营成熟;待控规条件深化 阶段门:创新带就业与企业密度进入区级统计序列	4.83 km ² 分期用地面积(复算)

时刻表运营(四季四事)

- 春 · 开发者马拉松
- 夏 · 开源城市周
- 秋 · 换向峰会 Switchback Summit
- 冬 · 新站匾典礼

治理与荣誉

- 治理:新京张站务段(高校/院所/园区/企业/街道分档会费, 理事会 + 执行组)
- 荣誉:K.P.碑首批一次性铭刻(稀缺性)+ 年度题匾仪式(媒体事件) + GitHub 常态化开源征集

退出与纠偏条件 任一场景公众投诉超阈值,或偏差审计不通过 → 立即停用整改;运营数据年度公开,接受社会监督。 阶段门未达成 → 不进入下一期空间投放,先补运营与机制;全部KPI与门槛均为运营建议,不构成政府承诺。

01 方案性质

本方案全部空间安排为概念建议、参考方案,可供专业团队深化研究;
不替代正式规划,不构成政府审定结论。

03 指标口径

官方容积率、建筑高度、密度、绿地率未公开;本包概念测算
(重点区概念FAR 1.05、概念总规模 389 万㎡)仅供讨论,待控规校核。

05 数据治理

自愿、本地、可撤回;无人脸识别常态部署;偏差审计公开;
申诉与停用机制;保留非数字化服务通道。

07 符号说明

人字形铁路本体位于青龙桥(场地外),
本方案仅作精神符号转译,不涉及文保本体改动。

02 边界与面积

使用临时粗略边界(provisional),不得作为官方红线或精确面积依据;
官方红线到位后全部面积类指标一键重算。

04 现状底数

现状建筑、权属、管线、客流底数缺失;拆改留仅为组团级概念标记,
不构成地块级结论。

06 版权与生成

文本、命名、Logo方向、图纸、HTML 由AI智能体在人类协作者监督下原创生成;
来源逐一登记机构/日期/URL;未使用商业地图瓦片、未清权图像或非公开资料。

08 运营免责

荣誉体系、活动与政策衔接均为运营概念,
以主办方审定为准,不构成政府承诺。

核心声明

本包为开源征集用途的概念建议成果。任何面积、指标、线位、拆改留标记均为程序化概念派生值,
以官方公告与控规为准;评审、引用或深化时请以本页口径解读。