

JING-ZHANG CIVIC FOUNDRY · V5.0

京张万象工场

城市共同作者的AI公共产品转化线


已成立的公共资产

9 km
连续绿廊

70
社区

45万
服务人口

一线 / ONE LINE
既有公园 + 公共产品转化路径



众智园

AI原点

大钟寺

空间先于机制

一线 · 三场 · 九室 · 静动相间

01

众智园 / 安全验证场

静—试—观—退

不同公众暴露与风险门槛

02

AI原点 / 共同生产场

街—廊—庭—坊

不同公众暴露与风险门槛

03

大钟寺 / 城市首发场

站—街—场—厅

不同公众暴露与风险门槛

九间横向城市房

高校/园区 → 街—廊—庭—坊 → 社区/站点

把铁路“边界”变成横向交往的节点；活跃节点之间保留安静绿段。

一项真实城市委托

一件可见公共样机


一年采用或退出证据

从铁路运力，到城市转化力

CITY IMAGE + URBAN STRUCTURE

可被市民记住的空间骨架

路径、边界、区域、节点、地标共同构成城市意象；不再堆叠抽象层级。



五个城市意象要素


- PATH / 路径**
一线：连续公园与转化路径
- EDGE / 边界**
铁路界面从隔离转成可穿越接缝
- DISTRICT / 区域**
三场：安全验证、共同生产、城市首发
- NODE / 节点**
九室：东西向街—廊—庭—坊
- LANDMARK / 地标**
贡献地标记录公共能力，不造巨构



THREE GROUNDS + SIX PATTERNS

三处重点区，不是三个地标

以五分钟步行、眼平界面和不同公众暴露建立三种空间气质。



六类可复用空间模式



ECOLOGICAL SUITABILITY + PUBLIC LIFE

不是所有地方都需要被“激活”

先读水、土、树、热、声与栖息，再安排安静、修补和可逆试验。

六层生态适宜性叠图




默认规则

无调查数据 = 少建、可撤、远离根区

高敏感 / 高日常使用：保育与低干预
硬质 / 可达 / 可维护：才讨论可逆样机

沿线静动节律



2×3公共生活观察窗



适宜性不是分数，而是四种空间决定

