

百年京张 AI 创新带城市设计

轨联时空，智运未来

JINGZHANG FLOW

一条串联城市空间、传承京张记忆、运载创新成果的城市发展带

Time Linked. Space Woven. Future in Motion.

一脉联三区，两翼织循环，多径融城市

02 从统筹研究到总体设计，再到重点片区与场景深化

以已完成成果为主体，对尚未深化内容作清晰标注。

01 | 统筹研究

03—07

范围与边界、资源网络、阻隔机会、综合判断

02 | 总体设计

08—20

主题结构、创新循环、多径策略、空间与用地

03 | 重点深化

21—64

三处重点片区深化、十类AI场景与风险来源

建筑师团队负责设计判断与最终确认 | AI Agent: Codex | GitHub 提交账号: cloudxcold

03

证据分层，避免把概念边界误写成法定结论

正式实施仍需现场、权属、规划与工程核验。

事实层 | 可引用

- 01 官方任务书、场地包与公开政策
- 02 公开地图、OSM路网与现状POI
- 03 官方案例及公开机构资料

推断层 | 可讨论

- 01 资源联系强弱与功能缺口
- 02 横向缝合机会与候选公共路径
- 03 产业—场景—空间匹配关系

设计层 | 需深化

- 01 总体结构与空间操作策略
- 02 重点片区功能、场景与节点
- 03 实施清单、指标与分期建议


重要边界

图中研究范围、总体设计范围和三个重点片区均为概念研究边界；资源点位用于识别结构，不替代现场调查、权属核查、法定规划和工程测绘。

04 三级范围与现状条件

从统筹研究范围到总体设计范围，再聚焦三处重点区域。

把已知边界、最新控规与公园建设状态放在同一张事实地图上



范围：主办方仓库 provisional_boundaries.geojson；规划与公园状态：北京市/海淀区政府公开资料

图示要点


- 01 统筹研究范围识别高校、科研、产业、社区、交通与生态的区域关系。
- 02 总体设计范围围绕京张公园周边1—2公里，组织连续公共网络。
- 03 三个重点片区承担详细设计，但不是总体范围内仅有的公共联系。
- 04 所有范围均为概念研究边界，不替代法定规划、权属核查和工程测绘。

范围与规划现状 | 概念边界及公开资料综合表达

05 知识—产业—生活资源网络

西侧知识技术资源高密，东侧社区需求集中，京张主脉承担双向连接。

识别资源密度、跨界接口与公园可承担的公共连接作用



点位：OpenStreetMap contributors (ODbL, 提取于2026-08-24)；重点锚点：政府公开资料与OSM交叉核对

图示要点


- 01 西侧集聚高校、科研、人才与技术企业，是知识和创新资源高密度区。
- 02 东侧承载社区生活、教育医疗与公共服务需求，是城市反馈的重要来源。
- 03 现状问题不是资源不足，而是跨校园、跨园区、跨社区的日常联系较弱。
- 04 京张主脉与横向支脉共同把专业资源、公共需求和城市生活重新组织起来。

资源网络 | 识别强项、断点与协同关系

06 空间阻隔与缝合机会

东西联系由接近公园升级为跨越公园、缝合城市。

区分已证实问题、地图推断与必须现场核验的断点



红线：基于道路与基础设施的结构推断，需现场核验；蓝绿虚线：依据官方“东西连通/鱼骨慢行”要求归纳

图示要点

- 01 道路、围墙、封闭园区和大体量建筑造成东西向步行与公共空间断裂。
- 02 缝合不是简单把资源引到公园，而是建立跨越公园、连接东西城市的公共路径。
- 03 优先利用道路、首层、前场、街角绿地、桥下和存量空间，减少大拆大建。
- 04 贯通型、接入型与毛细型支脉共同形成多层级、因地制宜的网络。

阻隔与机会 | 道路、边界、首层和存量空间构成可操作对象

07

建立成果流动的城市机制

空间连接、时间传承和创新运输共同构成核心命题。

空间链接

- 01 京张遗址公园成为纵向公共主脉
- 02 横向支脉缝合东西两侧街区
- 03 共享节点把资源带入日常公共生活

时间链接

- 01 延续铁路连接、承载与运输意象
- 02 历史记忆与未来技术共存
- 03 以更新而非清空重建延续肌理

成果运输

- 01 AI原点输出知识、团队与原型
- 02 众智园推进集成、验证与加速
- 03 大钟寺承接展示、市场与反馈

目标人群：学生、科研人员、创业团队为核心，同时服务社区居民、公共服务机构、企业与城市访客。

优先补齐共享交流、成果翻译、展示体验、市场采用与青年生活；真实测试空间按行业必要性精准配置。

08 轨联时空，智运未来 | JINGZHANG FLOW

一条串联城市空间、传承京张记忆、运载创新成果的城市发展带。

设计理念

J与F融合，形成一条纵向延展的主脉，象征京张发展轴的连续性与向上生长力。Z以斜向贯穿其中，连接过去与未来，代表京张记忆的传承与创新动能的释放。三者交织成网，寓意时空的连接与城市能量的流动，传递智慧、协同与可持续的未来愿景。


字母融合

J + F + Z → 

设计元素解析


 纵向主脉
结构、秩序、身份。

 横向联系
联通、协作、机会。

 斜向贯穿 (Z)
连接过去与未来，
传承与创新。

 流动与延续
时间的延续。
空间的交织。

 城市语境
根植城市，面向未来。
开放生长。



轨联时空，智运未来 JINGZHANG FLOW

一条串联城市空间、传承京张记忆、运载创新成果的城市发展带
Time Linked. Space Woven. Future in Motion.

应用示例



主标识



竖版锁定



标识 / 导视应用



环境 / 延展图形


图示要点

- 01 “轨联”延续京张铁路连接、承载与运输的文化意象。
- 02 空间上连接主脉、三区、两翼与周边城市资源，时间上连接历史记忆与未来生活。
- 03 “智运”强调知识、技术、团队、原型、产品和反馈沿创新带持续流动。
- 04 设计不把AI等同于未来造型，而关注科技如何改善真实城市生活。

Time Linked. Space Woven. Future in Motion.

09 一脉联三区，两翼织循环，多径融城市

主脉承载公共性与记忆，三区承担差异化任务，两翼输入需求与创新资源。




图示要点

- 01 一脉：京张遗址公园形成南北连续的记忆、慢行、交流与展示公共底座。
- 02 三区：AI原点策源孵化、众智园集成加速、大钟寺市场体验，承担创新循环不同阶段。
- 03 两翼：中关村输入科研、人才和专业服务，小月河输入社区需求与使用反馈。
- 04 多径：以贯通、接入、毛细支脉缝合东西城市，并把公园公共性向周边渗透。
- 05 总体目标是同时解决空间割裂、创新资源不连通和成果转化链条不完整。

总体功能结构 | 三区定位与成果运输回路

10 创新成果沿京张主脉持续流动并反馈迭代

知识、技术、团队和原型向南传递；市场、应用、反馈与新需求向北回流。



图示要点

- 01 AI原点社区承担知识共享、成果翻译、近校孵化与青年人才交流。
- 02 众智园承担自主技术集成、工程协作、标准安全与创新加速。
- 03 大钟寺承担产品体验、商务转化、城市采用与公众反馈。
- 04 成果由北向南进入应用，真实需求和使用反馈再返回研发与集成环节。
- 05 两翼持续补充人才、算力、资本、专业服务和社区公共需求。

AI创新生态流动 | 从源头研究到城市采用

11

以场景识别空间，以类型化操作形成横向公共支脉

先判断会发生什么，再寻找、改造或补充相应空间。

01 街道连续型

连续慢行与安全过街

03 建筑穿透型

首层与院落形成公共通道

05 基础设施转化型

桥下与边缘空间再利用

07 枢纽接驳型

多层慢行连接交通枢纽

02 前场激活型

建筑前场转为共享节点

04 边界共享型


围墙边界选择性开放

06 蓝绿串联型

绿地水系与小游园成网

12 公共性从公园向城市横向渗透

沿横向支脉组织绿色图块与放大节点，形成弹性公共网络。



图示要点

01 公园主脉承担铁路记忆、生态慢行、日常公共活动与创新交流，不作为普遍测试走廊。

02 横向支脉两侧引入绿色渗透，并在真实交汇位置形成大小不一的共享节点。

03 开放界面强调可见、可达、可进入、可使用，连接前场、首层、院落与街区内部。


04 三个叠合网络分别承载城市记忆、公共交流和创新成果流动。

05 更新采用保留提升、开放共享、功能植入和少量增量，强调渐进、可逆和条件性。

主脉、支脉、共享节点与存量空间协同

13 总体用地结构以复合更新为主，不以大规模置换为前提

图示为概念功能分区，不替代法定用地性质。




五类建筑与用地动作

- 01 保留：延续运行良好的现状功能
- 02 开放：激活首层、前场与边界
- 03 适配：存量建筑轻改造、复合使用
- 04 局部更新：补齐公共服务与创新功能
- 05 条件新建：仅在权属和规划允许时设置

先共享既有设施，再激活界面，再改造闲置建筑，最后考虑条件性增量。

14 慢行缝合、枢纽接驳与蓝绿公共网络协同

优先提升东西横向步行连续性，并以京张主脉串联绿地、水系、街角和交通节点。



图示要点

- 01 保留城市道路与公交运行，重点修补步行、骑行、过街、无障碍和换乘断点。
- 02 枢纽接驳坚持地面优先，地下与局部二层仅在条件成立时补充。
- 03 京张公园构成一级公共绿脉，横向蓝绿支脉连接水系、绿地与小游园。
- 04 街角、建筑退界、社区绿地与雨洪空间形成高频日常微绿节点。
- 05 公共服务与市政设施随公共空间更新同步核查，不在资料不足时作容量承诺。

交通、公共服务与蓝绿空间综合策略

15

以铁路记忆为底、创新生活为面，形成可延续的城市语境

聚焦公共界面、可识别构件、夜间体验与存量建筑适配。

铁路遗产界面

线性、构架、站台与运输意象

创新展示界面

透明首层、可变展陈、成果发布

校园共享界面

分级开放、可见可达、安静友好

社区生活界面

小尺度、连续遮荫、全龄使用

枢纽复合界面

清晰导向、多层接驳、全天候

蓝绿休闲界面

低影响、亲水、季相与生态韧性

16

文化融合叙事：从铁路连接到创新流动

以“连接—协作—流动”为共同线索，把历史记忆、创新文化和AI新文化转化为可阅读、可参与、可更新的城市体验。



01

百年京张文化

核心含义：连接、承载、运输与时代演进

空间载体：铁路遗存、连续步道、历史信息、时间叙事

阅读方式：沿主脉阅读时间，从铁路遗产进入城市公共生活。

02

中关村创新文化

核心含义：开放、协作、试错与成果转化

空间载体：高校界面、共享首层、交流节点、成果发布空间

阅读方式：沿横向支脉进入当代创新现场，让知识走向城市。

03

AI新文化

核心含义：共创、透明、普惠与持续迭代

空间载体：场景卡、互动展示、贡献记录、公众反馈机制

阅读方式：在共享节点了解成果、贡献者和城市需求。

识别原则

JINGZHANG FLOW统一导视串联主脉、支脉和节点；数字内容必须保留非数字阅读方式，并采用可更新、可替换展陈，避免固化为单一企业或短期技术宣传。

17

三个AI朝圣地标与荣誉展示节点：一碑 · 一环 · 一场

以“知识从哪里出发—技术如何被证明—成果如何被城市采用”为主线，形成原点 → 验证 → 回声 → 再回原点的创新循环。



MILE 0 | CODE

AI原点社区

零号代码碑 / CODE ZERO

一碑 · 一轨 · 一庭

铁路零公里 × 第一行代码
开源荣誉轨记录授权 GitHub ID、Agent Name、开源项目与年度贡献。

“每一次改变世界的智能，都曾从第一行代码开始。”



MILE 1 | PROOF

众智园

可信验证环 / PROOF LOOP

一环 · 一窗 · 一榜

以环形步道、观察窗和验证荣誉榜呈现工程验证、安全评测与标准化成果。

“未来不是被想象出来的，是被一次次验证出来的。”



MILE 2 | ADOPTION

大钟寺

城市回声场 / URBAN ECHO

一场 · 一环 · 一声

以城市采用墙记录成果、使用场景、公众反馈与下一轮迭代。

“让创新被城市听见，也让城市的声音回到创新原点。”


FLOW MILESTONES | 统一荣誉体系：公共空间优先、实体可读、数字可扩展、内容授权且可撤回

18 年度活动体系与长期运营机制

长期运营以“常态社区 + 开放场景 + 年度品牌事件”为核心，建立能够持续发起、匹配、展示、反馈和退出的城市创新机制。

JINGZHANG FLOW WEEK | 京张智流周

每年集中发布开放课题、代表性成果、贡献名录和下一年度合作需求；其余活动依托三区两翼分散、常态开展。
年度品牌事件不是唯一活动，而是把全年成果公开归档和集中传播。



运营边界：本体系为后续运营团队深化参考，不构成已确定的活动安排、招商政策或实施承诺。

19 把空间目标转化为可复核的指标框架

用于比较方案、识别数据缺口和支持人工审查，不伪装为未经测算的精确承诺。


核心指标复算与证据链

同一套临时几何、同一套公式、同一组输出

临时概念模型 | 低置信度 | 非法定指标



统一复算链



指标—证据对应

指标	证据文件	公式	状态
总体面积	site_boundary.geojson	polygon_area(site)	已知 低置信度
绿地比例	green_space.geojson	green_area ÷ site_area	已知 低置信度
公共空间比例	public_space.geojson	public_area ÷ site_area	已知 低置信度

正式数据触发规则 主办方发布经确认的总体范围或重点片区几何后，替换临时边界并同步复算 metrics.json、网页、图件及后续成果；当前数值只证明概念模型内部一致。

图示要点

- 01 用地、绿地、公共空间、道路与建筑更新采用同一套几何基础。
- 02 场地面积、绿地比例和公共空间比例应由对应GeoJSON统一复算。
- 03 容积率、建筑高度等依赖正式控制条件的指标，在资料补齐前保持待核实。
- 04 指标用于检验连接性、公共性、存量效率、日常活力、运营与创新循环。

指标、复算与合规矩阵

20 存量优先、轻量介入、条件增量

近期以公共空间和场景激活为主，中期推进存量改造，远期实施条件项目。

建筑更新与分期实施 | 存量优先、轻介入、渐进落地

不逐栋作拆除判断，以建筑类型、公共界面和更新时序构成可执行框架

概念建议 | 待现状建筑、权属与控规条件校核



总体设计范围临时替代边界 | 建筑色块只表示更新类型与空间关系，不对应现状单体

■ 保留使用 ■ 整治提升 ■ 适应性再利用 ■ 少量增量 ■ 首层与公共界面开放 ● 近期微更新 ■ 中期片区更新 --- 远期系统完善

实施层级	空间动作	代表性项目	启动条件
近期	轻介入、可逆更新	开放首层、口袋空间、过街与快闪节点	运营协调与公共空间许可
中期	存量建筑功能复合	共享研发、成果展示、青年服务与社区共享	权属、消防、结构和运营方案
远期	重点片区与系统整合	创新服务节点、公共网络和基础设施完善	正式控规、投资与工程条件

资料边界：本图满足模板对建筑、拆改留、更新项目和分期的概念性可见表达；精确建筑基底、建筑高度、开发强度、拆除对象和实施主体仍须在正式现状调查、权属、控规及工程条件补齐后确认。

图示要点

- 01 前期先核实正式边界、权属、建筑、市政、交通、公服与保护对象。
- 02 近期优先慢行过街、街角、前场、照明导视等低成本、可逆项目。
- 03 中期通过协议开放首层、院落、园区入口、内部路径和基础设施边缘。
- 04 中长期植入稳定的交流、展示、青年、社区与专业协作服务。
- 05 只有存量无法满足且条件成熟时，才实施少量专业设施和条件性新建。

建筑更新、项目清单与分期实施

21

三处重点区域以差异化任务共同完成创新成果循环

三处重点片区总体角色明确：众智园、AI原点社区与大钟寺深化成果均纳入后续章节。

01 众智园 集成加速 全栈自主技术集成、工程验证、标准治理与产业协作 主要输出 系统、标准、工程能力 详细设计成果 已纳入后续章节	02 AI原点社区 知识源头 高校源头创新、开源协作、青年交流、创业孵化与成果翻译 主要输出 知识、技术、团队、原型 详细设计成果 已纳入后续章节	03 大钟寺 市场体验 智能消费、内容服务、产品发布、商务转化与公众反馈 主要输出 市场、应用、反馈、新需求 详细设计成果 已纳入后续章节
---	--	--

AI原点生成知识与原型 → 众智园完成集成与加速 → 大钟寺实现市场体验与反馈 → 新需求回流研发端

22

众智园 | 开放型成果转化与创新加速平台

INNOVATION ACCELERATOR | Research → Prototype → Test → Incubation → Scale

ZHONGZHIYUAN

众智园

开放型成果转化与创新加速平台

INNOVATION ACCELERATOR

Research → Prototype → Test → Incubation → Scale

RESEARCH



PROTOTYPE



TEST



INCUBATION



SCALE

定位边界

不是重复孵化，不替代高校，不复制垂直产业园；
而是补齐 Prototype → Test → Incubation 的中段转换效率。

23 总体区位与周边资源：众智园处于知识、交通与产业交汇点

从高校、园区、交通和产业资源导入开放型成果转化平台



24 总体定位：三流叠合蓝绿交织

生态流、交通流与创新流共同塑造开放型创新界面

众智园 | 总体定位锚定图

三流叠合的蓝绿创新界面

OVERALL POSITIONING: BLUE-GREEN INNOVATION INTERFACE

众智园位于小月河蓝绿生态廊道与京张创新流动轴之间，是生态流、交通流与创新流的交汇转换节点。

其设计重点不是单纯扩展园区，而是将蓝绿系统转化为服务成果转化、测试验证、交流展示与城市共享的创新加速界面。

图例 | LEGEND

- 生态流 | ECOLOGICAL FLOW
- 交通流 | MOBILITY FLOW
- 创新流 | INNOVATION FLOW
- 蓝绿渗透空间 | BLUE-GREEN SPACE
- 核心节点 | CORE NODE
- 重要连接点 | KEY CONNECTION
- 城市肌理 | URBAN FABRIC
- 水系 | WATER SYSTEM
- 公园绿地 | GREEN SPACE



奥林匹克森林公园
OLYMPIC FOREST PARK

清河生态资源
QINGHE ECOLOGICAL CORRIDOR

生态流
ECOLOGICAL FLOW

- 小月河生态廊道
- 清河水系
- 公园绿地系统
- 慢行与生态渗透

五大空间价值

双廊交汇界面
生态廊道与创新轴线的
关键交汇地带

蓝绿渗透核心区
大尺度蓝绿空间可进入、
可渗透、可共享

生态-园区转换节点
生态资源进入园区系统的
接口与转换区

创新测试与交流潜力空间
原型开发、测试验证、交流
展示的天然载体

交通割裂修复机会
通过蓝绿与慢行系统缝合
铁路与高速的割裂

生态流 ECOLOGICAL FLOW

小月河蓝绿生态系统
→ 提供生态基底与公共空间



交通流 MOBILITY FLOW

京张创新流动轴与城市交通
→ 提供到达、联系与可达性



创新流 INNOVATION FLOW

高校-企业-产业的创新链条
→ 提供知识、技术与产业能量



三流叠合的蓝绿创新界面

生态流 × 交通流 × 创新流
在此交汇、渗透、转换、加速

注：本方案为概念性规划，不作为工程实施依据。图中所有数据均来源于公开资料，如有变动，恕不另行通知。

25 众智园用户与创新链：从科研成果到成长企业

围绕成果转化全过程，提供连续空间与服务支持



26 空间原型：五种加速机制转译为五类真实空间场景

CONNECT / SHARE / TEST / GROW / EXPAND 形成连续创新空间系统



28 园区测试验证

让 Prototype 从“能运行”进入“被验证”



TEST

让 Prototype 从“能运行”进入“被验证”

核心行为

- 室内受控测试与安全隔离
- 半室外及园区环境验证
- 数据采集、评估与复盘

空间组件

测试仓 / 灰空间 / 园区道路与广场 / 数据控制空间

边界 | 测试按风险分级，不把全园泛化为测试场

29 企业成长与成果扩展

把验证后的产品接入客户、资本与市场



GROW + EXPAND

把验证后的产品接入客户、资本与市场

核心行为

- 弹性研发办公与团队扩张
- 客户验证与成果发布
- 资本、法务及产业链对接

空间组件

成长企业单元 / 客户验证厅 / 发布路演厅 / 企业服务接口

边界 | 承接成长与扩展，不重复周边园区通用孵化

26 成果连接与共享研发

让知识、项目与工程能力快速形成可验证原型



CONNECT + SHARE

让知识、项目与工程能力 快速形成可验证原型

核心行为

- 高校成果导入与项目首诊
- 联合研发与工程师协同
- 原型开发与阶段评审

空间组件

成果转化入口 / 共享研发空间 / 原型
工具平台 / 项目工作室

边界 | 开放协作不等于复制五道口第三
空间

30 创新街道界面

把园区创新资源转化为可进入的城市公共界面



OPEN STREET

把园区创新资源转化为可进入的城市公共界面

核心行为

- 开放首层与创新服务外溢
- 商业、口袋公园和慢行激活
- 产品展示与公众体验


空间组件

开放首层 / 创新橱窗 / 口袋公园 / 慢行节点 / 服务前台

边界 | 激活界面不等于假定拆改、权属或道路红线

31 小月河生态创新界面

以蓝绿空间承载生态交流、公共展示与低风险验证



ECO TESTBED

以蓝绿空间承载生态交流、 公共展示与低风险验证

核心行为

- 生态交流与公共活动
- 智慧感知与环境监测
- 低风险户外测试与展示

空间组件

滨水慢行 / 生态客厅 / 感知节点 / 临时展示 / 可撤测试点

RESEARCH → PROTOTYPE → TEST →
INCUBATION → SCALE
开放型成果转化与创新加速平台

32

AI原点社区 | 知识源与孵化

KNOWLEDGE SOURCE & INCUBATION | 让知识从校园流向城市

AI ORIGIN COMMUNITY

AI原点社区

校校相联 · 校城共享 · 近校创新

KNOWLEDGE COMMONS

One Spine → One Core → Four Stations → Walkable Network

KNOWLEDGE



SHARE



INCUBATE



RELEASE



REFLOW

定位边界

不是新建封闭AI产业园，也不以地标建筑替代公共网络；
而是通过共享首层、前场、街巷和慢行系统，让知识从校园流向城市。

33 总体空间结构 | 一脉·一核·四站·慢行网络

公园主脉、五道口核心与四处共享站共同构成公共创新网络

AI原点社区设计结构分析图 (修正版)

一脉·一核·四站·慢行网络

基于Codex真实空间底图与OSM路网

OSM坐标系: EPSG:4326 日期: 2026-08-29

| 一脉: 京张铁路遗址公园公共主脉

南北向公共纽带串联五校空间, 连接景观、轨道、五道口核心与城市南北创新带。

| 一核: 五道口—AI原点核心

以五道口枢纽为核心, 响应原点延伸至AI原点社区核心功能: 汇聚知识资源、创业服务、成果发布、商业生活与青年文化活动。

| 四处校际共享站 (校际共享站)

① 西站 | 北大—清华校际共享站

位置: 北大东侧—清华西侧之间
服务: 北大 ↔ 清华

② 北站 | 清华—北林校际共享站

位置: 清华东侧—北林西侧 (清华东路路口附近)
服务: 清华 ↔ 北林 (叠加清华东路路口轨道接入)

③ 东站 | 东部高校群校际共享站

位置: 北语西侧—北科大西北—北大东侧之间
服务: 北语 + 北科大 + 北大

④ 南站 | 地大—北航校际共享站

位置: 京张公园东侧—北四环南侧 (地大南侧—北航北侧)
服务: 地大 ↔ 北航 (接入京张主脉与南郊超高校路)

| 慢行网络: 分级慢行体系 (严格依托真实路网)

一级 | 核心联络 (高质量慢行通道)

主要是成府路与五道口周边道路, 连接一核与京张主脉

二级 | 校群联络 (中等质量慢行走廊)

依托清华东路、学院路、中关村北大街, 其他东西向道路, 连接四站、校园主入口与一核用次主脉

三级 | 毛细联络 (低质量慢行支路)

连接校园入口、宿舍、共享场与公园接口等短距离联络

潜在联络 / 待验证开放界面

需进一步核实校园开放条件与通行可达性

| 图例

- 高校 (知识源)
- 校园主入口 (已识别)
- 轨道站点
- 京张铁路遗址公园公共主脉
- 共享站 (四站)
- 一核核心区 (五道口—AI原点)
- 主要道路 (机动车)
- 街巷 (公共通道)
- 科研/创新/公共资源 (POI)



结构逻辑: 知识从校园到城市的流动路径



设计要点

- 慢行网络严格依托真实公共道路与街巷, 串联校园入口、共享站、一核与京张主脉。
- 在校际共享站周边通过首层开放、街角激活、街角营造与小尺度增补, 形成知识交流的细界界面。
- 四站功能各有侧重: 研究交流、共享学习、创业孵化、青年社交与公共文化活动。
- 校园开放条件、围墙与出入口可达性、跨越北四环与学院路等关键节点需现场核实。

34 关键空间操作 | 连—开—启—聚—渗

以低扰动、可逆和分级开放推动公共性进入校园与街区边缘

关键空间操作：连—开—启—聚—渗

以连续公共空间序列释放高校创新资源，不对应具体地块或工程边界



空间结果：从单一交通通道转向可停留、可交流、可持续更新的知识公共空间网络

35 节点01 | 五道口—AI原点核心 | 功能与空间原型

—核·双廊·多厅·多场：组织成果发布、共创、青年交流与城市反馈

01

五道口—AI原点核心

—核·双廊·多厅·多场 | AI创新城市客厅

AI 场景

AI成果城市发布与需求回流：成果进入城市、公众体验与需求反馈再回到高校和团队。

核 | 创新锚点

AI原点大厦及周边前场承担成果汇聚、创新服务和开放发布。

廊 | 双向公共廊

南北京张方向公共联系 + 东西五道口创
新生活与商业联系。

厅·场 | 分布式客厅

激活现有首层、地铁口前场、街角与商
业退界，形成发布、共创、青年与反馈
空间。

共同原则：存量优先 | 轻量介入 | 人行优先 | 开放分级 | AI辅助、人工决策

本图用于解释节点空间逻辑，不表示权属、规划边界或工程实施范围。

36 节点01 | 五道口—AI原点核心 | 设计分析

联结AI原点建筑、轨道站点、沿街商业与京张公共主脉

五道口—AI原点核心区 AI创新城市客厅 总平面分析图

一核·双廊·多厅·多场

以AI原点大厦为创新核心，串联南北公共绿廊与东西创新生活廊，激活首层界面与公共空间，营造开放、共享、活力的AI创新城市客厅。



一核

AI原点创新核心

以AI原点大厦及前场为空间核心，打造AI创新策源引擎与城市地标。

双廊



南北公共绿廊

串联林荫步行行动线与公共绿地，构建开放共享的生态走廊。



东西创新生活廊

串联商业、文化、生活资源，激活街道界面与在地活力。

多厅



发布厅

面向创新成果发布与城市活动



共创厅

面向共创交流与协作孵化



青年厅

面向青年交流、学习与成长



城市反馈厅

面向市民参与与城市共治

多场



咖啡外摆场

街角咖啡与休憩社交



快闪展示场

快闪展示与品牌活动



青年交流场

小型沙龙与兴趣社群



微型活动场

音乐会、读书会、运动等



典型场景




场景导航指引 (示意)



37 节点01 | 创新城市客厅 | 概念鸟瞰

以开放首层、前场和连续步行界面形成最高等级公共创新客厅



38 节点02 | 北大—清华 | 功能与空间原型

一楼两场、南北协同：承载跨学科AI门诊与成果诊断

02

西站 | 北大—清华

一楼两场，南北协同 | 研究基座·共享前场·开放花园

AI 场景

跨学科AI研究会诊：AI辅助公开文献检索、知识关联和会议整理，人工完成学术判断与合作决策。



共享研究首层

选择性激活华腾科技大厦首层，形成研究会诊、小型会议与共享学习界面。



开放研究前场

利用东北侧前场设置林下研究岛、共享长桌、小阶梯与开放问题界面。



城市研究花园

利用潜力开放空间承载公开分享、跨校课程和城市交流，轻量可逆更新。

共同原则：存量优先 | 轻量介入 | 人行优先 | 开放分级 | AI辅助、人工决策

本图用于解释节点空间逻辑，不表示权属、规划边界或工程实施范围。

39 节点02 | 北大—清华 | 设计分析

以共享首层、建筑前场与潜在开放空间连接两校知识资源

北大—清华校际共享节点 一楼两场，南北协同 研究基座—共享前场—开放花园

主题结构：

“一楼两场，南北协同 | 研究基座—共享前场—开放花园

设计对象仅三部分：华腾科技大厦首层、其东北侧前场、
道路交叉口东北侧潜力开放空间，不新增大型共享中心。

1 一楼 | 共享研究首层

研究会诊、小型会议、共享学习；
只选择性打开首层，形成透明、可进入的研究界面。

- 研究会诊
- 小型会议
- 共享学习

2 一场 | 开放研究前场

日常讨论、短讲、展示；
采用林下研究岛、共享长桌、小阶梯和开放问题界面。

- 林下研究岛
- 共享长桌
- 小阶梯
- 开放问题界面

3 二场 | 城市研究花园

公开分享、跨校课程、城市交流；
以绿地、树阵和轻型可逆构筑物形成开放城市界面。

- 公开分享
- 跨校课程
- 城市交流

设计原则

- 存量优先
- 林下共享
- 人行优先
- 轻量可逆

实施边界


华腾科技大厦首层、东北前场和右上开放区域
目前都只是“设计潜力空间”，权属、开放、消防、过街
和增量建设条件均未确认，不能在图上表现成已经
确定可建设。

设计潜力空间范围（非建设）



唯一主AI场景：跨学科AI研究会诊

AI负责公开文献检索、知识关联、会议记录和合作方向提示；
学术判断、合作决策与敏感信息处理由人工完成。



空间策略：低干预、可逆、可持续

- 不改变原有绿地格局
- 轻量化构筑与可移动设施
- 生态友好与雨洪友好
- 数字赋能与开放共享

- 林下学习区
- 共享长桌/学习设施
- 信息界面/活动界面
- 自行车停车区
- 服务与补给点
- 设计潜力空间范围（非建设）

40 节点03 | 清华—北林 | 功能与空间原型

一园·两门·一环·多点：构建低干预林下学习网络

03

北站 | 清华—北林

一园·两门·一环·多点 | AI开放学习公园

AI 场景

开放学习与跨校课程导航：AI聚合公开课程、讲座、共享空间与学习活动，保留非AI信息获取方式。



一园 | 共享绿地

保留现有草坪与成熟树木，以开放草地和林下空间承载学习与午间交流。



两门·一环

强化两校入口、骑行停放与安全过街，沿绿地边缘形成连续林下学习环。



多点 | 学习岛

植入共享长桌、学习亭、草坡阶梯、讨论岛和课程信息界面，服务短时高频使用。

共同原则：存量优先 | 轻量介入 | 人行优先 | 开放分级 | AI辅助、人工决策

本图用于解释节点空间逻辑，不表示权属、规划边界或工程实施范围。

41 节点03 | 清华—北林 | 设计分析

保留草坪、树木和主要路径，以分散共享点连接两处校园界面



42 节点04 | 学院路三校 | 功能与空间原型

三门一环：以共享入口和连续街角步行环修补日常通行

04

东站 | 学院路三校

三门一环 | 共享门厅·慢行交换环·校际信息界面

AI 场景

AI跨校课程与团队即时匹配：面向北语、矿大、北科大师生日常通勤，辅助公开课程、项目与同行者匹配。



门 | 三校共享门厅

利用三处高校街角、校门前场或建筑退界，设置林荫等候、短时讨论与信息界面。



环 | 慢行交换环

保留路口交通功能，优化四角等候、连续过街、步骑分流、无障碍与方向识别。



界 | 校际信息界面

统一数字与非数字信息界面，支持课程、项目、团队和共享空间发现。

共同原则：存量优先 | 轻量介入 | 人行优先 | 开放分级 | AI辅助、人工决策

本图用于解释节点空间逻辑，不表示权属、规划边界或工程实施范围。

43 节点04 | 学院路三校 | 设计分析

依托真实城市界面与既有过街联系，不设置脱离现状的中心建筑

学院路三校校际共享节点 AI跨校课程与团队即时匹配

三门一环 | 共享门厅—慢行交换环—校际信息界面

- 节点定位：**
以北京语言大学、中国矿业大学（北京）、北京科技大学在学院路交叉口周边的城市界面为对象，通过三处共享门厅、慢行交换环与校际信息共享，构建服务跨校交流的知识交叉节点。
- 空间结构：**
 - 三门 | 共享门厅：**
北语共享门厅、矿大共享门厅、北科大共享门厅
 - 一环 | 慢行交换环：**
优化四角等候、连续过街、步骑衔接
 - 一界 | 校际信息界面：**
课程、项目、团队与活动信息共享
- AI场景：AI跨校课程与团队即时匹配**
活动发现、课程匹配、团队匹配、短时会面、线下交流反馈。
- 关键策略：**
 - 不在路口中央新增共享建筑或大型广场
 - 存量优先，利用街角前场、建筑退界与开放首层
 - 5—30分钟高频短停使用为主
 - 座椅、讨论桌、自行车停放退出主通行流线
 - AI辅助公开信息匹配，人工判断与普通公告并存
- 实施边界：**
校园开放、首层开放、权属、信号配时与无障碍条件均待核实。



- 北语共享门厅**
服务北京语言大学
- 矿大共享门厅**
服务中国矿业大学(北京)
- 北科大共享门厅**
服务北京科技大学
- 慢行交换环**
连接四角慢行空间
优化过街与步骑衔接
- 自行车停放区**
两校侧角布局
便捷安全停放
- 开放首层**
沿街界面开放
增强交流界面

场景与分析

- 林荫等候**
树荫下舒缓等候
便捷相遇
- 短时讨论**
桌椅可移动组合
快速小组交流
- 校际信息界面**
课程、活动与团队
一屏获取
- 自行车停放**
有序停车便捷取用
衔接慢行出行
- 安全过街**
连续过街与等候
步行优先更安全
- 开放首层**
沿街界面开放
吸引交流与停留

AI匹配流程（示意）



44 节点05 | 地大一北航 | 功能与空间原型

桥·廊·坊：连接既有桥梁、线性绿地与日常餐饮空间

05

南站 | 地大一北航

桥·廊·坊 | 过街天桥·共享绿廊·存量街坊

AI 场景

AI校园—城市出行与公共服务原型共评：二层形成原型，绿廊公众体验，天桥真实路径验证，人工讨论迭代。

桥 | 过街天桥

保留现状天桥交通属性，优化桥头导视、照明、无障碍与两侧慢行接驳。

廊 | 共享绿廊

保留条形绿化，嵌入林下会面、开放问题展示和小尺度公众共评。

坊 | 存量街坊

保留两层餐饮与首层生活活力，条件性激活局部二层作为城市问题工作坊。

共同原则：存量优先 | 轻量介入 | 人行优先 | 开放分级 | AI辅助、人工决策

本图用于解释节点空间逻辑，不表示权属、规划边界或工程实施范围。

45 节点05 | 地大—北航 | 设计分析

保留交通与餐饮功能，优先改善桥头、绿廊和步行可达性

地大—北航校际共享节点 「桥·廊·坊」过街天桥·共享绿廊·存量街坊

节点定位

以现状过街天桥、道路两侧校外条形绿化空间及南侧两层餐饮建筑为主要设计对象。通过桥头接驳优化、绿廊轻介入与餐饮街坊存量激活，形成面向地大、北航及周边城市人群的AI城市问题共评节点，不断增大型共享中心。

空间结构

空间	功能	设计动作
 桥 过街天桥	跨校通行 / 校际信息 / 活动入口	保留现状天桥，优化桥头导报、照明、无障碍及与绿廊的慢行衔接
 廊 共享绿廊	日常通行 / 林下会面 / 问题展示 / 小型共评	保留条形绿化，以座椅、共享桌、轻型展示和小尺度共评平台进行轻介入
 坊 存量街坊	首层餐饮 / 日常社交 / 二层工作坊与共评	保留两层建筑与首层餐饮活力，条件性激活局部二层作为AI城市问题工作坊

三者沿真实跨校路径串联，形成“跨越道路 → 绿廊停留与公众体验 → 街坊室内共创与反馈”的空间梯度。

AI场景 | AI校园—城市出行与公共服务原型共评

地大、北航学生团队围绕校园周边出行与公共服务问题开展AI原型共评。AI辅助公开路线与服务信息整合、用户反馈分类和问题归纳；公众体验以自愿参与为前提，涉及安全判断、产品迭代及敏感数据处理均由人工完成。

流程：提出出行/服务问题 → 二层形成原型 → 绿廊公众体验 → 天桥真实路径验证 → AI整理反馈 → 人工讨论与迭代

关键设计策略

-  **桥头广场** 保留天桥的交通属性，重点强化入口识别、照明、无障碍、等候与两侧慢行衔接。
-  **绿廊轻介入** 维持现状狭长绿化格局，以通行和休憩为主，嵌入林下会面、开放问题展示与小型共评。
-  **餐饮共生** 保留首层餐饮与日常生活，优化外摆和步行界面；局部二层在条件允许时转为共享工作坊。
-  **分级开放** 绿廊与桥头保持公共开放，共评空间半开放，研发、设备与数据处理空间受控。

实施边界

现状天桥、道路两侧条形绿化及南侧两层餐饮建筑现阶段仅作为设计潜力载体；天桥结构与无障碍条件、绿地权属、建筑产权与使用、二层改造、消防及运营条件均需后续核实。周边既有建筑默认保留，不预设拆除或新增大体量建设。

-  **目标：**以“桥·廊·坊”串联两校日常路径，把真实城市问题、公众体验与跨校共创嵌入既有生活场景。

图例  绿廊与植被  桥头广场 / 节点空间

 步行流线

 骑行流线

 共享休憩 / 座椅

 展示 / 信息设施

 建筑活化界面

 自行车停车区



AI开放学习与共评场景



AI共评流程示意



46

大钟寺 | 智用反馈链

URBAN APPLICATION LAB

轨联时空·智运未来

JINGZHANG FLOW

3D URBAN COMMONS


四象限连接 · 城市应用 · 反馈回流



三个重点片区之一 | 以重点表达服务总体规划

47 资源不缺，真正的问题是四象限之间缺少连续接口

01 / 现状判断




点：站体 / 站口 / 接口 / 交叉 线：可直接连接 线：需地下跨越与专项核验 面：象限 / 保护影响带

设计原则：地下共享网络保留；能连尽连，受阻处通过经核验的地下接口解决，不做全覆盖。



48 三层网络只解决三件事：到达连续、地面发生、关键跨越

05 / 三层网络



局部立体接口

+1

只在最强阻隔处跨越

连接建筑二层 / 关键节点

地面城市舞台

±0

承载日常活动与场景

绿地 / 街角 / 公共舞台

地下公共底盘

-1

串联轨道到达与服务

站厅 / 地下接口 / 换乘

49 AI场景运营主体闭合图

四大场景 × 四类运营主体 × 闭环回流

AI场景运营主体闭合图 / AI Scenario Operating Framework

四大场景 × 四类运营主体 × 闭环回流，驱动智慧体验与价值共生
4 Scenes × 4 Operator Layers × Closed Loop Feedback, Driving Smart Experiences and Shared Value



50 内容生产与传播

07 / 主场景 01



1733 · LIFE + CONTENT

谁在使用

青年创作者、居民、访客

发生什么

共创、观看、体验与分享

AI如何介入

辅助编辑、字幕与在地内容生成

反馈如何回流

内容表现与用户评价进入运营优化

意向图 | 表达行为与机制，不锁定建筑形态

51 智能体城市服务

07 / 主场景 02



METRO CORE · ARRIVAL + SERVICE

谁在使用

通勤者、游客、银发与家庭

发生什么

到达、换乘、导览与求助

AI如何介入

聚合交通、活动及无障碍服务

反馈如何回流

高频问题与路径选择校准服务

意向图 | 表达行为与机制，不锁定建筑形态

52 智能终端体验

07 / 主场景 03



LANJING LIJIA · EXCHANGE + BUSINESS

谁在使用

家庭、企业员工、专业访客

发生什么

首发、试用、比较与洽谈

AI如何介入

终端适配、个性化体验与说明

反馈如何回流

真实使用评价回到产品与商务

意向图 | 表达行为与机制，不锁定建筑形态

53 未来城市测试

07 / 主场景 04



FUTURE APPLICATION RESERVE

谁在使用

居民、运营者、研发团队

发生什么

受控测试、观察与公众共评

AI如何介入

机器人、环境感知及安全管理

反馈如何回流

试验数据决定扩大、调整或停止

意向图 | 表达行为与机制，不锁定建筑形态

54

SC-01 | AI跨校知识发现与协同共创

AI原点社区 | 知识策源 / 日常创新 | 开放—半开放

把分散在高校中的课程、研究议题、项目需求和人才连接起来，使“经过—发现—会面—协作”成为近校创新的日常路径。

服务对象 | 高校研究者与教师；学生与青年开发者；科研人员。

AI角色 / 必要性 | 聚合公开课程、讲座、项目和研究信息；辅助兴趣匹配、知识关联、合作方向提示和会议记录。AI只提供辅助发现，不替代学术判断。

空间位置 | AI原点社区。主要依托北大—清华研究节点、清华—北林开放学习节点、学院路三校共享门厅及其真实公共慢行联系。具体开放范围与建筑使用条件待核实。

空间载体 | 共享研究首层（条件性）；开放研究前场；林下学习空间；校际共享门厅；公共信息界面；真实公共慢行路径。

运行流程 | 发现公开课程/研究议题 → AI辅助匹配知识与同行者 → 短时会面或加入学习活动 → 进入面对面深度讨论 → 形成联合研究议题/团队合作。

运行数据 | 公开课程与活动信息；公开论文/项目资料；用户主动输入的兴趣、问题和技能标签。

隐私边界 | 默认不读取私人通讯录、未公开研究材料或个人敏感信息；不以持续位置追踪作为必要条件；提供普通公告、二维码和人工查询等非AI路径。

人工复核 | 课程开放资格由举办方确认；学术判断、合作关系、团队加入和敏感信息处理均由人完成。

运营主体（建议） | 高校/科研机构、公共空间或创新服务运营方协同（概念建议，主体待确认）。

可视化图层 | scenario_sc01_knowledge_exchange；近校共享节点；校园公共入口；开放/半开放学习与研究载体；慢行联系；公共信息界面。

主要风险 | 信息过期或错误匹配；算法推荐造成信息茧房；把潜在开放空间误认为既定开放空间。

退出 / 非AI替代 | 可关闭个性化推荐，使用公开课程目录、普通公告、二维码和人工咨询。

创新循环输出 | 形成跨校研究议题、学习关系、合作团队和可继续孵化的问题清单。

55

SC-02 | AI城市问题原型共创与公众共评

AI原点社区 | 原型孵化 / 城市共创 | 公共体验 + 半开放共创

从真实城市问题出发，让高校团队在可控空间形成AI服务原型，再进入真实公共路径接受公众体验和反馈。

服务对象 | 学生与青年开发者；高校研究者；居民与通勤者；公共服务相关人员。

AI角色 / 必要性 | 整合公开路线与公共服务信息，辅助整理用户反馈、识别共性问题和形成迭代建议；不替代安全判断和公共服务决策。

空间位置 | AI原点社区，首选落点为地大—北航“桥·廊·坊”节点；小月河场景赋能翼可作为社区、教育、交通、公共服务等真实问题的需求输入端。

空间载体 | 现状过街天桥及桥头；道路两侧条形绿廊；存量两层街坊（条件性二层工作坊）；公众共评点；真实步行路径。

运行流程 | 提出真实城市问题 → 团队形成服务原型 → 公众自愿体验 → 沿真实路径验证 → AI归纳反馈 → 人工讨论与原型迭代。

运行数据 | 公开道路与公共服务信息；原型运行日志；自愿提交的体验反馈；必要且最小化的匿名统计。

隐私边界 | 不以采集个人完整轨迹为前提；公众体验需明确自愿；敏感数据不得进入开放共评界面。

人工复核 | 安全判断、产品迭代、公共服务方案和敏感数据处理由人工完成。

运营主体（建议） | 高校团队、节点空间运营方及相关公共服务协作方共同组织（概念建议）。

可视化图层 | scenario_sc02_city_problem_cocreation；问题来源点；共创工作坊；公众共评空间；真实验证路径；反馈回流节点。

主要风险 | 样本偏差；原型被误解为正式公共服务；公众体验安全风险；过度采集行为数据。

退出 / 非AI替代 | 可采用纸质问卷、线下访谈、普通工作坊和人工整理反馈。

创新循环输出 | 形成经过真实使用反馈修正的原型、问题清单和下一轮研发任务。

56

SC-03 | AI成果城市发布与需求回流

AI原点社区 | 成果转译 / 创新交换 | 高开放

让高校和近校节点产生的成果走出校园，在五道口进入城市展示、人才与项目匹配、公众体验，并把新的市场和城市需求重新送回研发端。

服务对象 | 高校与科研团队；学生与创业团队；企业客户与专业服
务者；居民与公众。

AI角色 / 必要性 | 辅助成果通俗化解释、活动与项目匹配、需求分类
和反馈摘要；不自动做投资、合作、采购或公共服务决策。

空间位置 | 五道口—AI原点核心：AI原点大厦及周边前场、五道口轨
道站、沿街商业与公共界面。具体首层开放和运营条件待核实。

空间载体 | AI原点创新核心；开放首层（条件性）；AI原点前场；五
道口站前公共空间；站东商业界面；串珠式街角活动场。

运行流程 | 高校/近校成果进入城市 → 公开展示与Demo → 项目/人
才需求匹配 → 公众体验 → 收集企业与城市问题 → AI整理归纳 → 需
求返回高校与团队。

运行数据 | 经授权公开的项目与产品信息；公开活动信息；用户主
动提交的需求与反馈；匿名活动统计。

隐私边界 | 商业机密、私人联系方式和个人敏感信息不进入公开匹
配系统；Demo数据需有明确授权。

人工复核 | 合作、投资、采购、成果评价和公共服务判断由相关主
体人工确认。

运营主体（建议） | 创新服务平台、轨道/商业公共空间运营方及活
动组织方协同（概念建议）。

可视化图层 | scenario_sc03_release_feedback；AI原点核心；开放首
层；站前活动空间；站东商业活力界面；需求反馈节点；成果回流
箭线。

主要风险 | 成果宣传过度；商业敏感信息泄露；匹配偏差；公众将
演示误认为成熟部署。

退出 / 非AI替代 | 保留人工项目咨询、现场说明、普通活动报名和线
下反馈渠道。

创新循环输出 | 形成市场需求、城市问题、合作机会和公众反馈，
回流AI原点并连接众智园工程化环节。

57

SC-04 | AI全栈协同开发与工程加速

众智园 | 工程协作 / 加速 | 半开放—受控

围绕一个真实AI产品或系统，把模型、软件、芯片/终端、智能体与应用团队组织到同一工程协作流程中，减少跨团队接口摩擦。

服务对象 | AI工程师与产品团队；科研团队；技术服务人员；园区专业运营人员。

AI角色 / 必要性 | 辅助技术文档检索、接口问题定位、代码/模型协作、版本知识管理和问题追踪；不替代工程签字和质量责任。

空间位置 | 众智园重点片区内的共享工程空间，具体建筑和载体待后续详细设计与权属/运营核实。

空间载体 | 共享工程大厅；小组协作间；Demo工作区；技术服务台；可预约会议空间；受控设备空间。

运行流程 | 提出系统目标 → 跨团队拆分接口任务 → AI辅助知识检索与问题定位 → 联合开发与小规模联调 → 人工工程评审 → 进入专项测试验证。

运行数据 | 授权技术文档；版本记录；接口说明；测试样本；公开或获授权数据集。

隐私边界 | 不同团队/项目数据分区管理；商业秘密与未公开技术资料不得进入公共模型或公共展示。

人工复核 | 架构选择、代码合并、接口确认、质量签字和上线决定由工程人员负责。

运营主体（建议） | 园区技术平台/工程服务运营方联合入驻团队组织（概念建议）。

可视化图层 | scenario_sc04_fullstack_acceleration；共享工程空间；协作单元；技术服务节点；受控设备区；进入测试验证的流程接口。

主要风险 | AI生成代码或建议错误；知识产权泄露；单一供应商锁定；错误版本传播。

退出 / 非AI替代 | 保留人工技术评审、传统版本管理、离线文档与隔离开发环境。

创新循环输出 | 形成可进入工程验证的集成版本、接口规范和问题清单。

58

SC-05 | AI全栈互操作工程验证场

众智园 | AI产业测试验证 | 受控测试 + 非敏感观察

在隔离、可回退的工程环境中验证模型、软件、工具链、终端和智能体系统是否真正“接得上、跑得稳”。

服务对象 | AI工程师与产品团队；测试工程师；园区专业运营人员；潜在应用团队。

AI角色 / 必要性 | 辅助自动化测试编排、日志分析、异常聚类 and 性能对比，但测试通过与否必须人工签字。

空间位置 | 众智园受控工程测试空间；不得把普通公共街道、公园或开放商业空间当作未经审批的产业测试场。

空间载体 | 隔离测试实验室；设备联调间；日志/评测控制台；工程师复核室；非敏感观察窗。

运行流程 | 准备测试版本 → 隔离环境部署 → 互操作/稳定性测试 → 异常记录 → AI辅助日志分析 → 人工复核 → 通过/回退/继续整改。

运行数据 | 合成或测试数据；设备与系统日志；性能指标；授权接口数据。

隐私边界 | 默认不接入真实生产个人数据；如确需使用真实数据必须有明确授权与隔离方案；测试网络与公共网络分离。

人工复核 | 测试负责人确认测试范围、异常等级和是否通过；所有部署结论由人工签字。

运营主体（建议） | 专业测试平台与园区工程运营团队（概念建议）。

可视化图层 | `scenario_sc05_interoperability_test`；受控测试区；设备联调区；控制/复核室；隔离边界；非敏感观察界面。

主要风险 | 测试覆盖不足导致假通过；网络安全风险；日志泄密；把局部测试结论夸大为全面成熟。

退出 / 非AI替代 | 异常即停止测试、断开网络、回滚版本，转人工排查。

创新循环输出 | 形成互操作性报告、异常清单和可进入下一阶段治理/安全评测的版本。

59

SC-06 | 可信AI安全治理评测场

众智园 | AI产业测试验证 | 受控评测 + 公开方法展示

在进入更广泛城市应用前，对AI系统的安全、鲁棒性、偏差、内容风险和治理规则进行专业评测。

服务对象 | 安全评测人员；AI工程师与产品团队；治理与标准研究人员；园区专业运营人员。

AI角色 / 必要性 | 辅助生成评测任务、对比基准、归纳异常和形成初步风险摘要；不能自动给出最终合规/安全结论。

空间位置 | 众智园受控评测实验室和专业复核空间；公众只接触脱敏的方法说明与非敏感结果展示。

空间载体 | 受控评测实验室；专家复核室；风险讨论室；脱敏展示窗口；审计记录设施。

运行流程 | 确定评测范围 → 准备授权/合成测试集 → 开展安全与可信评测 → AI辅助异常归类 → 专家复核 → 形成风险等级与整改建议。

运行数据 | 授权测试集；公开数据；合成数据；评测日志与指标。

隐私边界 | 个人隐私数据不得作为公共展示材料；敏感测试集分级授权；评测数据与公众展示数据隔离。

人工复核 | 最终风险等级、发布建议和整改要求由专业人员确认。

运营主体（建议） | 专业评测平台、园区运营方与受邀专家机制协作（概念建议）。

可视化图层 | scenario_sc06_trustworthy_ai_evaluation；受控评测区；专家复核区；数据分级边界；审计记录；公众脱敏展示窗。

主要风险 | 基准被针对性优化；评测覆盖不完整；错误风险分级；敏感数据泄漏。

退出 / 非AI替代 | 不满足阈值时停止进入下一阶段，回到开发环节整改；公众展示只保留脱敏信息。

创新循环输出 | 形成可信评测报告、整改清单、可审计记录与下一步部署条件。

60

SC-07 | 具身智能安全验证场

众智园 | AI产业测试验证 | 受控物理测试

在可控物理环境中验证机器人、智能设备等具身系统在避障、异常停止、人机共处等情境下是否安全。

服务对象 | 机器人/具身智能研发团队；安全测试人员；工程师；潜在应用团队。

AI角色 / 必要性 | 辅助测试场景生成、传感器日志分析、异常行为识别与复盘；不替代现场安全员。

空间位置 | 众智园受控室内高空间或围合院落；不把京张遗址公园、普通城市道路或日常公共空间设定为常态测试走廊。

空间载体 | 室内高空间；可控测试院落；安全缓冲区；观察廊；应急停止设施；设备维护区。

运行流程 | 设定测试工况 → 安全检查 → 受控运行 → 异常触发/应急停止 → AI辅助日志复盘 → 人工安全评估 → 整改或通过。

运行数据 | 设备遥测；传感器数据；测试日志；匿名化环境数据。

隐私边界 | 避免人脸身份追踪；公众与测试区域物理分隔；非必要个人数据不采集。

人工复核 | 现场安全员可随时急停；通过与否由专业测试人员确认。

运营主体（建议） | 专业具身智能测试平台与安全运营团队（概念建议）。

可视化图层 | `scenario_sc07_embodied_safety`；受控测试区；安全缓冲区；观察廊；急停点；设备维护区。

主要风险 | 碰撞与物理伤害；算法异常；传感器失效；公众误入测试区。

退出 / 非AI替代 | 任何异常立即急停并撤离测试对象，恢复人工控制。

创新循环输出 | 形成安全工况记录、异常数据库、整改要求和可控部署边界。

61

SC-08 | AI智能体与新终端城市体验站

大钟寺 | 公众采用 / 智能原生新业态 | 高开放

把智能体和新型AI终端放进真实通勤、商业与城市生活场景中，让普通人以低门槛方式体验并决定“是否愿意用”。

服务对象 | 居民与通勤者；青年消费者；家庭与访客；商户与服务人员。

AI角色 / 必要性 | 提供智能导览、生活服务辅助、多模态交互和个性化信息推荐；不替代高风险人工服务。

空间位置 | 大钟寺重点片区的轨道/TOD、商业首层和公共空间界面；具体建筑与经营载体待后续深化。

空间载体 | 站前/商业公共界面；开放首层；体验店/快闪空间（建议）；街角休憩点；服务咨询台。

运行流程 | 路过或主动进入体验 → 选择AI服务/终端 → 完成一次短时真实任务 → 用户决定是否继续使用 → 提交可选反馈 → 形成产品采用数据。

运行数据 | 用户主动输入的任务信息；经同意的交互反馈；匿名化使用统计；公开服务信息。

隐私边界 | 数据最小化；避免强制登录和持续追踪；敏感信息不得成为普通体验的必要条件。

人工复核 | 支付、健康、安全、身份、重要合同等高风险事项需用户或专业人员明确确认。

运营主体（建议） | 商业/公共空间运营方与产品团队协作（概念建议）。

可视化图层 | scenario_sc08_agent_terminal_experience；轨道客流入口；体验界面；开放首层；公众停留点；人工服务点。

主要风险 | 隐私泄漏；诱导使用/消费；产品能力误导；老年人与特殊群体可达性不足。

退出 / 非AI替代 | 随时退出AI服务，转人工服务、普通导览或传统商业服务。

创新循环输出 | 形成真实公众采用反馈、使用障碍和新需求，回流产品团队与AI原点。

62

SC-09 | AI内容共创与数字消费场

大钟寺 | 内容共创 / 新消费 | 开放—半开放

把AI内容生产嵌入商业和公共文化空间，使公众既能消费内容，也能参与创作、编辑、展示和分享。

服务对象 | 青年消费者；内容创作者；商户；文化从业者；普通访客。

AI角色 / 必要性 | 辅助图像/文字/音视频生成与编辑、多语言转换、个性化内容组合和创意启发。

空间位置 | 大钟寺重点片区商业首层、小型内容工作室、快闪展示与公共活动界面；具体载体待深化。

空间载体 | 内容共创工作室；商业首层；快闪展示；小型活动场；可控数字展示界面。

运行流程 | 选择主题/素材 → AI辅助创作 → 人工编辑与权利检查 → 公开展示或消费 → 公众反馈/二次创作 → 形成新内容与新消费。

运行数据 | 用户主动上传素材；经授权的内容库；公开资料；创作过程数据。

隐私边界 | 未经授权的个人肖像、声音和私密素材不得用于公开生成/展示；商业使用需明确版权和授权。

人工复核 | 公开发布、商业使用、版权/肖像权核验和敏感内容处理必须人工确认。

运营主体（建议） | 商业运营方、内容工作室/创作者平台及活动运营团队协作（概念建议）。

可视化图层 | `scenario_sc09_ai_content_consumption`；内容工作室；快闪展示；公共活动场；商业界面；版权/人工审核节点。

主要风险 | 版权与肖像权争议；虚假或误导内容；低质同质化内容；个性化推荐过度。

退出 / 非AI替代 | 保留传统创作、人工编辑、普通展览和非个性化内容消费。

创新循环输出 | 形成AI原生内容、创作者合作机会、公众文化反馈和消费需求。

63

SC-10 | AI商务转化与城市合作客厅

大钟寺 | 市场转化 / 商务合作 | 公共展示 + 半开放商务

把经过研发与验证的AI产品带到城市和市场端，通过需求发布、项目匹配、**Demo**、商务洽谈和城市合作完成转化。

服务对象 | AI企业与创业团队；企业客户；专业服务者；城市应用需求方；国际访客/合作团队。

AI角色 / 必要性 | 辅助多语言沟通、公开供需信息整理、项目匹配和经授权的会议摘要；不自动做合同、采购、投资或合作决策。

空间位置 | 大钟寺重点片区TOD/商业商务界面、共享会议和发布空间；具体运营场所待深化。

空间载体 | 开放产品展示；共享会议空间；小型发布前场；商务会客空间；专业服务接口。

运行流程 | 公开需求/产品进入平台 → AI辅助匹配潜在合作方 → **Demo**与面对面会谈 → 专业服务介入 → 人工商务决策 → 形成合作或新的需求反馈。

运行数据 | 企业自愿公开的产品与需求信息；活动信息；经授权的会议资料；非敏感合作标签。

隐私边界 | 商业机密、报价、合同和未公开产品信息不得进入公共匹配系统；会议摘要需参与方授权。

人工复核 | 合同、采购、投资、招商、合作承诺和政策事项均由相关主体人工完成。

运营主体（建议） | 商务/创新服务平台、场地运营方和专业服务机构协作（概念建议）。

可视化图层 | `scenario_sc10_business_conversion`；产品展示；需求发布；商务会客；专业服务接口；合作反馈流。

主要风险 | 项目能力过度承诺；商业机密泄露；自动匹配偏差；将概念合作误写成已确定招商/投资。

退出 / 非AI替代 | 采用人工商务洽谈、传统项目路演与线下专业服务流程。

创新循环输出 | 形成市场合作、客户反馈、城市应用需求与下一轮产品迭代任务。

64

公开数据、概念推断与人工审查共同构成可信底线

所有不确定内容均应在实施前完成核验。

数据与边界

- 01 研究范围、重点区边界为概念表达
- 02 POI和路网存在时效与分类误差
- 03 产权、开放状态、规模指标尚需复核

安全与公共利益

- 01 机器人与自动驾驶仅在必要、可控条件下测试
- 02 公共服务保留人工负责与申诉通道
- 03 避免监控扩张、算法歧视与无授权采集

版权与生成内容

- 01 公开资料按来源记录，不冒充原创
- 02 AI生成图仅作概念表达并明确标识
- 03 提交前复核字体、图像与第三方素材授权

主要来源

官方任务书与场地包 | 北京市及海淀区公开政策 | OSM与公开POI | 公开案例和机构资料 | 团队设计判断与AI辅助整理

人工审查：主题与结构确认 | 图件事实校验 | 重点片区方案确认 | 指标复算 | 版权与合规检查 | 提交前自检