

PROOF CITY JING-ZHANG

京张可证城

从百年工程线到城市智能的公开验证场

让每一次城市智能，都能被看见、被质询、被复用。

不是给街区贴上AI标签，而是让每个城市智能都有用途边界、数据说明、人工责任、申诉入口、停机阈值与退出记录。

一条可证脊

三座验证城

两翼协同

六个闭环

署名 | 汤龙（梦想家静句）

GitHub | jingxun998 协作智能体 | GPT-5.6 Pro 版本 | v1.0

工作口径与三层范围

统筹研究 | 接口层

43.6平方公里级：研究产业、人才、科研、资本、公共服务与京津冀协作接口；不画过度确定的区域总图。

总体设计 | 系统层

约11.4平方公里级：一条可证脊、三座验证城、两翼协同、六个闭环，组织城市更新与公共验证系统。

重点详细 | 场景层

368.4公顷级：众智园、AI原点社区、大钟寺分别验证安全运行、公开复用、公共与市场价值。

核心判断

AI创新带真正稀缺的不是设备密度，而是高质量问题、真实测试环境、可信证据和可退出的公共授权。

证据链

01 来源登记

官方、临时、外部案例分级

02 假设降级

未知条件不伪装成结论

03 空间落图

GeoJSON可追踪、可复算

04 指标复算

公式、单位、置信度统一

05 任务映射

公告、标准、深度逐项覆盖

06 公众治理

复核、申诉、停机与退出

边界声明


所有边界、面积与落位均为临时概念成果；正式polygon、控规、测绘、权属和市政资料发布后，必须整体复算。

总体概念：一条可证脊

PROOF CITY JING-ZHANG
01 / SITE OVERVIEW

京张可证城：总体概念与证据脊

一条可证脊、三座验证城、两翼协同、六个闭环；边界以淡色虚线表示，设计意图成为主叙事。



临时边界 / 概念建议 / 待官方数据发布后复算

京张可证城
PROOF CITY JING-ZHANG

让每一次城市智能，都能被看见、被质询、被复用。

核心判断

AI创新带的稀缺价值，不是多装设备，而是建立城市级的公开验证机制：每个系统都有适用边界、模型/数据说明、人工复核、申诉通道、停机阈值与退出记录。

六个闭环 / 对应 agent.1-agent.6

- 01 品牌闭环
命名、Logo、导视、贡献纪念
- 02 生态闭环
研究-开源-孵化-资本-市场
- 03 场景闭环
测试-复核-上线-审计-退出
- 04 空间闭环
公园-慢行-节点-建筑-站点
- 05 文化闭环
铁路工程精神-中关村-开源文化
- 06 运营闭环
年度活动-社区-招商-复盘

11.41
km² 临时总体范围

9.5
km 可证脊示意长度

12
张可读场景卡

4
处朝圣/审计地标


汤龙（梦想家静句） × GPT-5.6 Pro · v1.0

总体结构与六个闭环；边界为临时示意。

主导功能与更新方法

三层范围与功能结构

统筹研究决定创新链；总体设计形成空间与设施网络；重点区域用具体项目验证设计判断。



三大定位 × 五大功能

统一口径：定位回答“为什么存在”，功能回答“如何持续运转”。

	策源研究	测试验证	孵化转化	公共体验	全球传播
世界级AI创新生态 把科研、开源、企业、资本和全球网络组织成可复用协作链	基础研究 开放接口	红队沙盘 能耗验证	合规门诊 场景订单	公众演示 教育共创	年度大会 开源路线
AI新质生产力城市形态 让测试验证、人才生活、公共服务和治理边界进入同一空间系统	城市数据 问题定义	低速测试 人机复核	空间改造 服务平台	AI+公共服务 非数字兜底	标准输出 城市外交
全球AI人才高品质城区 以步行、绿地、第三空间、包容服务和可信技术降低创新摩擦	联合实验 短期驻留	人才参与 可解释测试	创业居住 生活支持	绿地慢行 第三空间	贡献碑刻 全球社区

三层工作框架

统筹研究范围 43.6 km²	产业与未来城市研究 输出：生态机制、区域协同、品牌与运营
总体设计范围 11.41 km²*	城市更新与控规深度城市设计 输出：空间结构、更新项目、设施网络与指标
重点区域范围 368.4 ha（公告合计）	三处详细设计 输出：建筑更新、公共空间、交通与场景验证

* 11.41 km²为 provisional polygon 复算值；不作为官方红线或审批面积

汤龙（梦想家静句） × GPT-5.6 Pro · v1.0

概念主导功能不替代法定用地；建筑为项目包络。


三座验证城

三座验证城：重点区域详细设计

每个重点区使用同一结构：定位、空间、建筑、慢行、公共空间、AI场景、实施风险。

A1 众智园

模型与机器人验证城



虚线/粗边为临时重点区；内部为概念更新包络

七项设计动作

- 1

一环：低速机器人步行友好验证
- 2

两仓：模型红队与端侧能耗验证
- 3

三门：数据、硬件、产业联合准入
- 4

公共证据厅展示模型卡与事故复盘
- 5

建筑以改造优先，新建包络待控规
- 6


测试采用时窗、围栏、人工安全员

[data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001]

临时边界 / 概念建议，待官方数据发布后复算

A2 北京AI原点社区

开源与人才验证城



虚线/粗边为临时重点区；内部为概念更新包络

七项设计动作

- 1

一广场：原点公开验证与居民听证
- 2

一墙：开源贡献、版本与许可台账
- 3

一环：无障碍与生活服务慢行环
- 4

教育、法律、健康服务只做辅助分流
- 5

保留社区日常，不以活动挤出居民
- 6


设置非数字窗口与人工服务兜底

[data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-002]

7 依赖：社区需求、建筑安全与运营主体

A3 大钟寺

市场与公共价值验证城



虚线/粗边为临时重点区；内部为概念更新包络

七项设计动作

- 1

一厅：AI产业公共会客与可信体验
- 2

一站：政策合规与投融资门诊
- 3

一线：轨道接驳、遗址公园和商业界面
- 4

产品体验必须公开能力边界和退场机制
- 5

优先利用存量空间形成低成本首发场
- 6

多语导览兼顾游客与非数字用户

[data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-003]

7 依赖：站城接口、商业权属和人流安全

汤龙（梦想家静句） × GPT-5.6 Pro · v1.0

众智园、AI原点社区、大钟寺分别承担三种验证。

验证性测试：安全、共处、能耗与数据

验证性测试

SC-01 | 模型安全红队沙盒

众智园 / BLDG-001

目标	在进入公共场景前验证幻觉、偏见、越权调用与提示注入风险。
用户/数据	模型团队、科研机构、监管与独立测试者；脱敏测试集、对抗样本、模型卡、事件日志
人工责任	测试负责人签字；高风险结论由独立复核组复验，模型不得自行判定可上线。
公开与退出	风险等级灯、版本号、适用/禁用边界、复验日期；发生人身安全事件、数据越权、偏差连续超阈、无法人工接管或授权到期时立即降级/停机。

非数字入口保留

可申诉

可停机

可退出

验证性测试

SC-02 | 机器人步行友好验证环

众智园 / ROAD-004 + BLDG-002

目标	在可控时段和地理围栏内验证配送、巡检机器人与行人共同通行。
用户/数据	机器人企业、行人、轮椅使用者、视障者、物业；匿名轨迹、近失事件、人工接管、速度与停障日志
人工责任	现场安全员可一键接管；无障碍体验者拥有否决性测试权。
公开与退出	测试时段、运行范围、最高速度、紧急停止按钮、责任主体；发生人身安全事件、数据越权、偏差连续超阈、无法人工接管或授权到期时立即降级/停机。

非数字入口保留

可申诉

可停机

可退出

验证性测试

SC-03 | 端侧算力与能耗验证站

众智园 / BLDG-003

目标	比较云端与端侧部署在延迟、能耗、隐私和成本上的真实表现。
用户/数据	算力企业、能源管理者、科研团队、公众观察员；功耗、延迟、碳排系数、温度、任务类型及设备版本
人工责任	能源/消防专业人员审核；异常温升自动断电并由人工确认恢复。
公开与退出	实时能耗、碳强度、性能/隐私权衡、异常记录；发生人身安全事件、数据越权、偏差连续超阈、无法人工接管或授权到期时立即降级/停机。

非数字入口保留

可申诉

可停机

可退出

验证性测试

SC-04 | 合成数据公共服务验证库

众智园 / BLDG-004

目标	在不直接开放敏感原始数据的情况下支持公共服务原型验证。
用户/数据	公共部门、开发者、高校、社区代表；合成数据、字段字典、生成方法、重识别测试结果
人工责任	数据责任人批准用途；公众代表参与高影响数据集评审。
公开与退出	数据卡、覆盖缺口、偏差警告、许可与撤回状态；发生人身安全事件、数据越权、偏差连续超阈、无法人工接管或授权到期时立即降级/停机。

非数字入口保留

可申诉

可停机

可退出

公共应用：开源、无障碍、教育与医疗指引

公共应用原型

SC-05 | 开源发布厅

AI原点社区 / BLDG-005

目标	把城市验证成果转化为可复用、可审计、可追踪的公共技术资产。
用户/数据	开发者、学生、企业、社区居民、媒体；代码仓库、数据集、模型卡、版本说明、许可证与贡献记录
人工责任	维护者与法律/安全评审双签；重大版本公开变更说明。
公开与退出	许可证、维护状态、已知问题、贡献者、复现说明；发生人身安全事件、数据越权、偏差连续超阈、无法人工接管或授权到期时立即降级/停机。

非数字入口保留

可申诉

可停机

可退出

公共应用原型

SC-06 | AI慢行与无障碍导航

AI原点社区 / ROAD-003

目标	提供可解释的无障碍路线，并同步显示失败点和人工替代路线。
用户/数据	视障者、轮椅使用者、老年人、儿童照护者、普通行人；坡度、台阶、电梯状态、施工封闭、匿名反馈
人工责任	人工巡检与用户共测更新底图；紧急情况转人工客服。
公开与退出	数据更新时间、置信度、绕行原因、线下导视与人工电话；发生人身安全事件、数据越权、偏差连续超阈、无法人工接管或授权到期时立即降级/停机。

非数字入口保留

可申诉

可停机

可退出

公共应用原型

SC-07 | AI教育可信助教

AI原点社区 / BLDG-008

目标	辅助答疑与个性化练习，同时把教师责任、引用来源和年龄边界置于界面前台。
用户/数据	教师、学生、家长、职业学习者；课程资料、匿名学习反馈、知识点映射；不采集无关行为数据
人工责任	教师审定知识库与高影响反馈；申诉可要求人工改判。
公开与退出	AI身份、引用、置信提示、教师复核入口、禁用范围；发生人身安全事件、数据越权、偏差连续超阈、无法人工接管或授权到期时立即降级/停机。

非数字入口保留

可申诉

可停机

可退出

公共应用原型

SC-08 | AI医疗预问诊指引

AI原点社区 / BLDG-008

目标	仅做科室、时间与就医资源指引，不作诊断、处方或紧急替代。
用户/数据	居民、基层医疗人员、外地访客；用户主动输入的症状与服务需求；默认不长期留存
人工责任	红旗症状直接转人工/急救；医疗人员负责最终判断。
公开与退出	非诊断声明、紧急电话、数据处理说明、人工入口；发生人身安全事件、数据越权、偏差连续超阈、无法人工接管或授权到期时立即降级/停机。

非数字入口保留

可申诉

可停机

可退出

公共应用：法律、导览、维护与活动安全

公共应用原型

SC-09 | AI法律服务分流

大钟寺 / BLDG-012

目标	识别事项类型、准备材料清单、预约法律援助，不替代律师意见。
用户/数据	居民、创业者、劳动者、小微企业；用户主动提交的问题与公开法规；不默认保存身份证明
人工责任	复杂/高风险事项必须由律师或法律援助人员接管。
公开与退出	适用范围、引用法规日期、人工预约、记录导出与删除入口；发生人身安全事件、数据越权、偏差连续超阈、无法人工接管或授权到期时立即降级/停机。

非数字入口保留

可申诉

可停机

可退出

公共应用原型

SC-10 | 多语商业与游客导览

大钟寺 / BLDG-011

目标	连接京张历史、创新场景、消费服务和无障碍信息。
用户/数据	国内外访客、商户、文化游客、听障人士；公共地点、活动、商户自报信息、用户即时语言偏好
人工责任	文化叙事由策展人审定；商户可纠错但不得付费篡改排序。
公开与退出	内容来源、更新时间、赞助标识、人工服务台；发生人身安全事件、数据越权、偏差连续超阈、无法人工接管或授权到期时立即降级/停机。

非数字入口保留

可申诉

可停机

可退出

公共应用原型

SC-11 | 公共空间维护协同

可证脊及五处公共空间

目标	让问题发现、责任分派、处理和公众复核形成闭环。
用户/数据	居民、保洁、园林、物业、市政维护人员；设施状态、工单、匿名照片、处理时长与复发记录
人工责任	调度由责任部门确认；居民可对“已完成”状态提出复核。
公开与退出	工单状态、责任单位、承诺时限、复发率与复核结果；发生人身安全事件、数据越权、偏差连续超阈、无法人工接管或授权到期时立即降级/停机。

非数字入口保留

可申诉

可停机

可退出

公共应用原型

SC-12 | 活动安全态势辅助

原点公开验证广场及年度活动场地

目标	辅助疏导和预案触发；不做人脸身份识别、不自动执法。
用户/数据	活动组织者、公安消防、参会者、周边居民；匿名客流计数、气象、出入口状态、人工事件报告
人工责任	指挥人员决定限流与疏散；系统建议必须显示依据和不确定性。
公开与退出	客流状态、建议依据、人工责任人、退出路线与服务广播；发生人身安全事件、数据越权、偏差连续超阈、无法人工接管或授权到期时立即降级/停机。

非数字入口保留

可申诉


可停机

可退出

慢行、试验与蓝绿网络

慢行、蓝绿与新型基础设施

空间系统不以“智慧设备数量”为目标，而以可达、可停、可审计、可退出的公共服务链为目标。



四级网络

- L1

可证脊
连续步行/骑行、历史叙事、公开验证、四类地标
- L2

重点区横廊
轨道接驳、无障碍环、低速测试、蓝绿门户
- L3

建筑界面
首层开放、共享庭院、装卸/非机动车分流
- L4

非数字兜底
人工窗口、纸质地图、电话服务、现场申诉

新型基础设施的边界

- 端侧算力

优先本地处理，上传最小化；能耗、延迟、故障公开
- 城市数据接口

按场景最小必要授权；禁止跨场景默认复用
- 传感与照明

不以人脸识别为默认；保留无感知通行路径
- 分布式能源

仅提出接入与监测框架，容量待市政和工程核实
- 安全运营

事件分级、人工值守、红线触发停机、事故复盘

可证脊 9.5km* · 连接线 5 条 · 公共空间 3.9%*

* 指标由临时几何复算；路线、站城接口、市政容量均须专业深化

慢行优先，机器人测试受控，公共空间承担验证治理。

十二项更新项目与三段分期

P-01 可证脊先导段 公共空间+慢行 · 大钟寺—AI原点社区 KPI：连续可步行里程、无障碍问题闭环率、停留时长	P-07 无障碍可信导航环 数字+线下导视 · ROAD-003 KPI：错误路线率、人工备选覆盖、修复时长
P-02 证据起点站 品牌与公众服务 · 大钟寺门户 KPI：人工服务覆盖、申诉响应、公开说明阅读率	P-08 城市智能审计室 治理基础设施 · BLDG-006 KPI：审计完成率、整改闭环、申诉改判率
P-03 大钟寺可信产品体验馆 产业转化 · BLDG-010 KPI：验证产品数、问题披露率、复购/投诉并列公开	P-09 众智园模型红队中心 安全验证 · BLDG-001 KPI：复验通过率、严重漏洞关闭时长、公开报告数
P-04 多语城市服务台 公共服务 · BLDG-011 KPI：无登录使用率、人工转接成功率、纠错周期	P-10 机器人步行友好环 受控试验 · ROAD-004 + BLDG-002 KPI：近失事件、人工接管、无障碍阻塞、公众投诉
P-05 原点公开验证广场 公共空间+治理 · PUBLIC-005 KPI：公开演示、听证、审计场次与多元参与度	P-11 端侧算力能耗站 新型基础设施 · BLDG-003 KPI：单位任务能耗、异常率、热回收、开放数据完整度
P-06 开源码墙与发布厅 开源基础设施 · PUBLIC-002 + BLDG-005 KPI：可复现仓库数、维护活跃度、外部贡献比例	P-12 百年可证碑与失效博物馆 文化记忆 · PUBLIC-003/004 KPI：失败案例公开率、纠错记录、贡献者覆盖

一期 0-18月 轻介入验证、规则与可拆原型	二期 18-48月 条件确认后的建筑改造与网络	三期 4-10年 法定规划下的带状协同
--	---	---

指标、证据链与阈值

指标、证据链与治理阈值

数字只分三类：可由几何复算、待官方控制条件确认、需运营持续校准；三类不得混写。



公开证据链



场景治理阈值：上线不是终点

阶段	必须公开	人工责任	触发退出
测试前	用途/数据/人群/禁用边界	运营方+场景伦理审查	无法说明数据合法性
运行中	状态灯/事件日志/人工入口	现场值守+专业责任人	安全事件、偏差超阈、投诉激增
复盘后	效果/伤害/成本/版本变化	独立复核+公众代表	收益不足、替代方案更优、授权到期

临时边界 / 概念建议 / 待官方数据发布后复算

汤龙（梦想家静句） × GPT-5.6 Pro · v1.0

可复算、待确认与运营校准三类数字严格分离。

治理、风险与交付声明

场景上线不是终点

测试前 用途/数据/人群/禁用边界公开 退出阈值：无法说明数据合法性即不准入	运行中 状态灯/事件日志/人工入口 退出阈值：安全事件、偏差超阈即停机	复盘后 效果/伤害/成本/版本变化 退出阈值：收益不足或授权到期即退出
---	--	--

六类主要风险

边界 临时几何被误读为法定红线 控制：正式数据触发整体复算	技术 辅助功能扩张为自动决策/监控 控制：用途限制、人工责任、停机阈值
包容 老人、残障与无设备人群被排斥 控制：线下、电话、纸质和人工入口	运营 测试、认证、招商由同一主体自证 控制：职能分离、独立审计、利益披露
空间 无测绘/控规即固化投资 控制：阶段闸门，关键指标保持unknown	文化 百年京张被表面符号化 控制：工程伦理、失败公开、长期贡献

本包为开源征集概念设计，不是控规、施工图、审批、法律/医疗意见或投资承诺。官方仓库脚本须在当前fork中再次运行。