

有门的城市

YOU-MEN CITY

京张 | 人—智能体共生城市设计

让人的生活连续，让个人 AI 随人穿城；
公共设施按权调用，可维护、可退出。



● 众智园 ● AI 原点社区 ● 大钟寺 — 京张 | 公共脊柱 — 人 | 个人 AI 随人穿城 — R6 / Dock | 公共设施按任务、按权限调用

既有城市不是空白场地

43.6 km² 的战略关系、11.4 km² 的总体设计和三个重点区从既有城市长出，并由个人 AI 接续跨尺度任务。

尺度 |

43.6 战略关系

11.4 总体设计

城市底盘

线型 |

公共脊柱

AI 任务接续

节点 |



众智园

AI 原点

大钟寺

01 断点+设计回应

现状底盘与设计范围叠合



六个城市断点 | 本案逐一闭合

- 01

三个重点区之间缺少普通城区的连续承载

设计回应 | 京张公共脊柱+慢行/社区服务+ AI 接续
- 02

学校、医院与住宅之间的门前路径不稳定

设计回应 | 安全等候+清晰过街+求助点/路线重排
- 03

轨道抵达与地面城市服务脱节

设计回应 | 站城前厅+行李/无障碍调用+行程接续
- 04

研发前台有展示，机器人后场不完整

设计回应 | R6 物流+停靠/补能/维修+任务回流
- 05


高温、暴雨、雪天会切断普通通行

设计回应 | 连续阴影+排水/有顶路径+ AI 安全改道
- 06

停电与断网时缺少最低运行层

设计回应 | 关键负荷+低功耗通信+ AI 检查点/人工入口

一条公共脊柱，把普通城区与三个重点区织成一座城。



三段城市，四类共同底盘

图例

普通通行 | 个人 AI 任务链 | 蓝绿公共空间 | 能源通信修复

北段

研发、校园与居住并置；测试与维修后场不穿过日常社区。

中段

教育、医疗、家庭与公共空间形成全天候生活链。

南段


轨道抵达、酒店、会议、消费与居民静线分层组织。

跨区底盘

京张、普通道路、公共服务和能源通信承担连续接力。

保留城市生活，再把断点补成新的空间接口。


一块普通城市街区的更新策略



不同片区采用不同更新强度



更新优先级




本页边界

只确定更新强度与空间关系；地块级拆改留、道路红线、开发强度和权属待正式资料闭合。

京张公共脊柱：个人 AI 如何调用城市接口，并在故障中继续通行

普通通行始终开放；个人 AI 运行于本人设备，读取沿线状态并按需调用场地与公共机器人，公共端只签发限时任务并返回回执。



门、院、廊、树水石共同构成一条可持续使用的城市路径

东方空间语言通过通风、排水、遮阴、等待与低功耗设施落地，并承接个人 AI 的任务、权限与检查点。

五类空间工作性剖面 | 个人 AI 携带任务、权限与检查点穿过五类空间


环境色 | 橙 高温遮阴 绿 通风停留 蓝 暴雨排水 灰 雪夜低功耗

符号 | 人 使用者 机器人 公共设施

—— 灰实线 | 无 AI 通行 —— 深绿 | AI 任务链

----- 蓝虚线 | 状态重排 门槛 | 按需授权

四类工况横贯五类空间；色签只标示典型应答位置



无 AI 基线 步行、无障碍、遮雨与求助仍可用

个人 AI 连续 任务、权限与检查点随人续接


设施按权借用 门、Dock、R6 仅按任务开放

故障低功耗回退 照明、导向与求助保持工作

世界级创新生态与日常生活共生的街区

高校研究、工作创业、学校医疗与家庭近居，在京张公共脊柱上形成约 5-10 分钟的工作性生活网络；个人 AI 接续任务，公共端按需开放。

AI 原点社区 | 三类日常在同一条公共脊柱上相遇



工作性定位 | 京张公共脊柱中段

北 | 众智园 → 中 | AI 原点·本页 → 南 | 大钟寺
页 03 总体结构 | 关系放大、不按比例 | 项目落位页 17

研究与创业

高校接口 — 共享实验 — 创新公地 — 人才服务

个人 AI 接续研究、实验与人才服务；夜间不进入住宅静区

家庭与教育

独立家门 — 学校 — 户外课堂 — 京张

接送变化在安全等待点重排；学校仅接收必要回执

医疗与银龄

住宅 — 卫生站 — 药房 — 普通交通

复诊、取药与返程由个人 AI 串联；公共端不读取家庭全貌。


个人 AI 随行接续三类日常
公共端仅按任务开放；住宅静区不读取个人全貌

一家三代的普通工作日：个人 AI 如何接续学习、就医与回家

三套个人 AI 随人连续；家庭共享智能只协调共同任务，学校、医院与京张 N2 只取得完成当次任务所需的信息。

一天不是五段故事，而是一条可追踪、可恢复、会撤权的 AI 任务链

人的行动保持三条生活线；个人 AI 保持三条连续线。它们只在共同任务发生冲突时短暂协同，不汇成城市中央大脑。



AI 链怎样落成空间

不是给场所各装一个孤立 AI，而是让个人 AI 有接口可调用。

- 01 住宅玄关**
本地备份 | 设备接续
家庭共享任务板
- 02 学校与校门**
日程接口 | 智慧课堂
安全等待 | 授权交接
- 03 医院与药房**
本次就医包 | 连续导视
检查 / 取药结果回执
- 04 京张 N2**
低功耗导视 | 安全等待
遮雨饮水 | 备用电力
- 05 回家与收束**
权限到期 | 结果归个人
共同任务关闭

AI 的完整动作闭环

触发 → 判断 → 调用
回执 → 重排 → 恢复
结果归还 → 临时撤权

近居而不同住：按中国家庭的亲疏关系组织院落、家门与共享边界

回应代际照护、育儿互助与独立居住并存；借北方合院“独门入户、共享院落、层层过渡”的门槛关系，转译为 3-8 分钟可达而不混住的当代住宅组团。

不是一个“家庭总控脑”，而是空间底盘与四层智能关系各守边界


空间共享到院落，数据与控制止于各户门内；个人 AI 与家庭共享协调层并列，经户内权限网关调用设备、Dock 与 0-N 台机器人。

图例 | 角色、区域与路线分层




空间底盘 | 近居不合户，机器人有明确任务与停靠位置

同类住宅使用同一底色；箭头只表示行动方向，空间邻接、人员路线和机器人服务线不再混用。




② 一户 | 生活、服务与私域分带



机器人路径止于 Dock / 服务带，不穿卧室；所有自动控制可被手动覆盖。

私域智能层级 | 个人 AI 不被家庭共享层合并

个人 AI 保存各自上下文；家庭共享协调层只处理共同任务。两者并列，经权限网关调用执行设备。



③ 故障能源链 | 智能退化，不等于回不了家

门锁、照明、求助和关键设备保留手动；AI 暂时退出时，卧室低感知、普通起居、人行通道与独立家门仍可使用。

住宅系统是门、房间、网络、电路、设备和手动开关组成的物理底盘，不是一个会接管家庭的人格主体。



大钟寺站城前厅：个人 AI 串联访问服务，热闹不越过居民静线

访问者在自己的设备上领取临时服务包；个人 AI 连续协调抵达、短住、会务、餐饮与城市体验，公共机器人和运维人员按任务借体，居民普通生活始终不断线。

一条个人 AI 连续任务链，叠加四类实体路线；空间越热闹，权限越短，越靠近住宅越安静

填色回答“在哪里” | 线色回答“谁在走” | 线型回答“怎样运行” | 箭头回答“去哪里” | 图标回答“谁 / 什么载体”




图例 | 线、符号与区域色



站城结构 | 四区、四类实体路线与任务节点

存量商业更新，不另造一座 AI Mall；访客服务进入公共前厅，居民普通生活与后场运维各有自己的线。



从“热”到“静”：四段空间梯度

公共活动强度递减 → 权限收紧 → 访客止步




四个必须被建出来的节点



普通通行无需授权 | TASK 限对象 / 地点 / 时限 | 访客流不穿越居民静线 | 维护路线止于受控服务边界
R6 完成任务后返回 Dock、清缓存并关权限；回执回到 Mira 的个人 AI，公共端不保存她的完整访问上下文。

访问学者 Mira 的 36 小时：同一个 AI 从收到邀请接续到继续合作


Mira 可选择：已有个人 AI 时加载临时城市接口；没有时领取同一访问 AI 的连续服务包。本次任务完成撤权，后续延续须由她确认并另行授权。



花园型全栈创新：个人 AI 如何串起研发、算力、验证、转化与治理


花园公共空间作为开放协作前场；个人 AI 接续研发任务，算力、测试、机器人与治理节点只获得分段权限与结果回执。

园区全栈能力如何落到一条花园公共脊上



个人 AI 如何接续一项创新任务

01→05 = 任务阶段推进；每个节点只拿分段权限




个人 AI 保持任务连续；各节点仅获分段权限，并返回结果回执。

一个青年工程师的联合实验日：资源、天气与城市试运行

连续私人 AI 调度算力、实验室、设备与临时权限；电力、天气或设备变化时，任务、路线与空间同步重排。

全栈空间工作性关系图 | AI 携带任务、状态与权限穿过五类空间



01 | 准备实验

阿岑 + 连续私人 AI
核验算力、实验室、设备状态与访客权限。

02 | 联调设备

阿岑 + R6 + 连续私人 AI
联调机器人与测试线，校核天气阈值和停机条件。

03 | 电网波动

连续私人 AI + 微网
写入检查点、切换备电；训练延后，R6 安全停机。


04 | 跨区测试

外部团队 + 连续私人 AI
生成受限任务包与临时权限，送入城市试运行。

05 | 复测与交付

运维人员 + 连续私人 AI
故障进入维修、复测和再准入，结果回写下一轮。

事件怎样改变任务，也怎样反推城市空间




个人 AI 随人连续，公共身体只完成眼前这项任务

城市把“借一具身体、借一部电梯、借一个柜体”做成可见的站点、路径、门厅与归还系统。


11.4 km² 公共调用示意

三区由京张公共脊柱与普通街区相连；个人 AI 随人移动，在服务点按任务借用公共身体与设施。



三区任务调用：同一规则，不同角色

个人 AI 留在本人设备；公共端只接收本次任务凭证，完成后回执并撤权。




先保人能通行、能求助，再保关键服务继续


电力、通信、边缘计算与公共机器人归港共同构成分层韧性；故障隔离在最小影响域，已授权任务按检查点降级、接力与恢复。

从大电网到片区节点：层层隔离、逐级接力

本页只确定关键负荷、备电层级与恢复逻辑；容量、时长与具体站位待负荷计算和工程深化。
图例：区域底色=空间片区 | 实心圆点=该层接入 | “可停止”=可削减负荷



21:40 | 同一次停电：人先安全通行，AI 任务按检查点续接



三种冗余，避免一处故障拖黑全城

01 路径冗余

主路径失效时，林下步行、有顶路径、普通楼梯和人工开门仍可使用。

02 设施冗余

智能门禁、柜体、电梯和 Dock 都保留检修口、手动旁通与隔离区。

03 信息冗余

App 之外保留电话、纸质目录、实体导视、广播与固定人工窗口。

恢复前先核对

电力 | 网络 | 门锁 | 停机位 | 任务检查点 | 权限 / 凭证 | 人工责任链

人换设备、服务迁移，协作关系不必从头开始

个人 AI 随居民持续工作；备份由居民控制，硬件独立检修，公共端只接收本次任务所需的限时凭证。

个人 AI 连续，载体按任务切换

居民负责授权与迁移确认；个人 AI 负责接续任务，设备与公共设施只承载当前服务。


角色 | ● 居民=授权/确认 ○ 个人 AI =连续主线 □ 设备/设施=任务载体

阶段色 | ● 随身 ● 私域 ● 借体 ● 检修 ○ 接续 仅对应上方五阶段

线型 | — AI 任务链 - - - 限时授权/撤权 ➡ 任务/硬件流向 服务地点 | 访 家 修 测

全程边界 | 公共端只接收本次任务所需信息；完整长期记忆、家庭关系数据与个人 AI 根权限不出私域。


同一人的个人 AI | 任务状态持续接续



居民控制的连续性胶囊与三层备份




硬件检修与城市服务链



十个项目落在同一张城市底盘上，按城市责任逐步开放。

P01-P10 的空间落位



责任链与运行季节



全年运行不是全年办活动

春：开放课堂 / 社区种植
夏：遮阴夜行 / 设备降温
秋：开发者交流 / 公众复盘
冬：雪天演练 / 维修保养

六个机制参照

Modena | 受控测试边界
Detroit | 电话 /App + 无障碍
SHOW | 共同评估框架
Punggol | 固定站点分阶段
亦庄 | 限定运行城许可阶梯
Waymo | 路缘 + 维护 + 远程协助

边界


点位、主体、投资、容量与时序仍待正式红线、权属和工程条件复核。

分阶段开放，责任不外包



十二项场景回到同一座城市

三条生活线与十二项核验共同落回空间，检验个人 AI 的任务、权限与检查点能否连续、暂停并恢复。



片区色 | Z 众智园 A 原点 D 大钟寺 J 京张
灰实线=人行 深绿虚线= AI 任务/权限/检查点 ○任务 ◇换轨

场景—空间—证据对应账

3 长场景	12 核验节点
10 P01-P10	4 概念文化节点
3 众智园验证	6 机制参照
$3 \times 3 + 3 = 12$ 3 条长场景 × 3 个任务节点 + 京张 3 项故障 覆盖 ≥ 5 类角色	

三项空间指标 | 同源复算

11.4 km ²	公告总体设计面积	边界到位后复算
绿地率	由同源 geometry 复算	不填占位值
公共空间率	由同源 geometry 复算	与图件一致

图件与证据状态

公开

工作

设计

待核

官方范围到位后：范围 / 用地 / 道路 / 绿地 / 建筑 / 分期 → 指标 → 五端同步替换

个人 AI 保留任务、权限与检查点；京张接口负责故障换轨。核验后续接，任务结束即关权。