


A0-01 总体概念

一根柱子、五件事、三个试点街区

人字桩 / REN POST

一根柱子，让 AI 学会让路

灯示 · 按钮 · 铭牌 · 三个试点街区 · 一条公共脊



这是什么

一根约2.6米的街道立柱：柱顶灯亮=有AI在工作；齐肩按钮一按转人工；铭牌写着谁负责、电话多少；扫码可查可删自己的数据。

规矩很简单

灯要亮着、按钮要管用、人要来得了、责任要查得到、数据要删得掉；做不到就不发铭牌、不进街道。

三个街区三步走

众智园先试（跑测试记账）、原点社区定规矩（出图集）、大钟寺推开用（进商场门口和地铁站外）。

为什么叫人字桩

1909年青龙桥：火车停下、人扳道岔，坡就上去了。今天AI在柱前停一下、把选择权交还给人。

OPEN-CALL CONCEPT • NOT AN OFFICIAL PLAN

数据：submission GeoJSON / metrics | 边界：PROVISIONAL_ROUGH，仅用于开源 intake

F01


A0-02 公共骨架

完整拓扑切分 + 公共脊立柱走廊

人字桩 / REN POST

先摆好公共骨架，再谈开发

同一 provisional polygon 拓扑切分 · 中央绿廊是立柱最密的走廊



中央 290m 概念带是公共脊，柱子沿绿廊和步行断点布设

一脊 · 三站 · 两翼

- 公共脊：连续绿地 + 立柱走廊
- 众智园：试验场
- 原点社区：定规矩
- 大钟寺：日常街区
- 两翼：服务与真实场景

概念用地代码

05 商业服务	0701 居住
0702 社区服务	0802 科研
0803 文化	0804 教育
1401 公园绿地	1403 广场

用途为方案分区，不代表已批控规

A0-03 三个试点街区

先试、定规矩、推开用的三种角色

人字桩 / REN POST

同一根柱子，三个街区三种用法

重点区 polygon 均为 provisional；定位、场景与风险同步表达

01 众智园 / 试验场

柱子最先立在这里

空间做法

公共脊 + 复合街坊 + 服务点立柱；建筑载体以适配性调查后再分类。

场景抓手

机器人试跑 · 端侧节能 · 按钮演练

实施边界

记三笔账并公示：几秒停稳、转人工等多久、删数据几天办完。

概念建议 · official polygon 到位后复算

02 AI原点社区 / 定规矩

做法写成公开图集

空间做法

公共脊 + 复合街坊 + 服务点立柱；建筑载体以适配性调查后再分类。

场景抓手

图集评议 · 模型发布 · 当面讨论

实施边界

按钮装多高、铭牌写什么，居民和专业团队当面定；低扰动更新。

概念建议 · official polygon 到位后复算

03 大钟寺 / 日常街区

柱子走进日常生活

空间做法

公共脊 + 复合街坊 + 服务点立柱；建筑载体以适配性调查后再分类。

场景抓手

商场门口 · 地铁站外 · 社区服务点

实施边界

老人按钮就在手边；游客铭牌配双语；不把概念连通写成工程。

概念建议 · official polygon 到位后复算


A0-04 慢行网络与点位

人走到哪里，柱子立到哪里

人字桩 / REN POST

人走到哪里，柱子立到哪里

地铁口、过街点、服务点优先；中心线不是道路红线，点位不是已批部署



网络图例

- 公共脊绿道（立柱走廊）
- 两翼骑行线
- 东西缝合步行链
- 公共服务点
- 产业测试点

道路 / 轨道 / 桥隧 / 管线
需官方资料与专业深化

柱子的规矩

- 灯亮着
- 按钮管用
- 人来得了
- 责任可查
- 数据可删
- 记录留痕

A0-05 指标与证据

可复算、可追溯、可替换 official data

人字桩 / REN POST

指标不是装饰：每个数字都能回到证据链

EPSG:4548 复算 · 23项任务覆盖 · 15项设计深度 · official data 到位后整体刷新



证据链

- 01

GeoJSON

边界 / 用地 / 建筑 / 道路 / 蓝绿 / 分期
- 02

Metrics

面积、比例、计数、公式、置信度、假设
- 03

Matrices

23项任务 · 5项强制标准 · 15项深度
- 04

Narrative

一根柱子、一套规矩、三个试点街区
- 05

Visuals

五图、A3/A0、离线HTML一致表达

待补资料 / 不伪造确定性

- 01

官方三层范围与重点区 polygon
- 02

控规指标、道路红线与四线
- 03

宗地权属与现状建筑调查
- 04

文保控制、市政、消防与防洪
- 05

立柱供电、结构与无障碍做法标定
- 完成度 ≠ 法定批准 / 工程可行性