

01 总体设计结构板

智轨·京张 JINGZHANG AI-RAIL · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · Codex (CapableCCat)

一轴两带三区两翼多站

京张智轨慢行主轴串联三区与 12 个 AI 场景站；清河蓝绿带、小月河场景带为两翼；中关村科技服务翼（信号翼）与场景翼协同。

三层传导

统筹研究 43.6 km² → 总体设计 11.4 km² → 重点区域 368.4 ha。

三层范围与用地结构

统筹研究 43.6km² → 总体设计 11.4km² → 重点区域 368.4ha · 18 个标准用地单元

PROVISIONAL · 临时边界

统筹研究范围 · 43.6 km² (产业与未来城市研究)

总体设计范围 · 11.4 km² (控规深度城市设计)

重点区域 · 368.4 ha (详细设计)

居住

0701

科研

0802

公园绿地

1401

遗址公园绿带

广场

1403

商业服务

05

商业服务

05

居住

0701

教育

0804

公园绿地

1401

遗址公园绿带

文化

0803

商业服务

05

居住

0701

居住

0701

科研

0802

公园绿地

1401

遗址公园绿带

科研

0802

科研

0802

留白

16

三大定位

百年京张文化带

都市 AI 生活体验带

AI 融合创新带

用地结构主叙事：西研东产 · 中绿贯通 · 三区定盘

标准用地代码（MNR 分类）：0701 居住 / 0802 科研 / 0803 文化 / 0804 教育 / 05 商业服务 / 1401 公园绿地 / 1403 广场

五大功能

AI 全栈自主创新

世界级 AI 生态

AI+ 场景赋能

智能化活力城市

AI 治理话语权

三区两翼：原点站（世界级生态）· 全栈芯（自主+治理）· 智能钟（智能原生）· 信号翼 · 场景翼

居住 0701 科研 0802 文化 0803 教育 0804 商业 05 绿地 1401 广场 1403 留白 16

来源：geometry/land_use.geojson 18 个单元（EPSG:4548 面积复算）；代码依据 MNR 用地用海分类指南。

02 用地与城市更新板

智轨·京张 JINGZHANG AI-RAIL · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · Codex (CapableCCat)

18 个标准用地单元

0701/0802/0803/0804/05/1401/1403/16, 全覆盖无重叠 (EPSG:4548 复算)。

更新框架

保留优先、微更新为主、概念新建为辅；拆改留为方向性建议。

三层范围与用地结构

统筹研究 43.6km² → 总体设计 11.4km² → 重点区域 368.4ha · 18 个标准用地单元

PROVISIONAL · 临时边界

统筹研究范围 • 43.6 km² (产业与未来城市研究)

总体设计范围 • 11.4 km² (控规深度城市设计)

重点区域 • 368.4 ha (详细设计)

居住

0701

科研

0802

公园绿地

1401

遗址公园绿带

广场

1403

商业服务

05

商业服务

05

居住

0701

教育

0804

公园绿地

1401

遗址公园绿带

文化

0803

商业服务

05

居住

0701

居住

0701

科研

0802

公园绿地

1401

遗址公园绿带

科研

0802

科研

0802

留白

16

三大定位

百年京张文化带

都市 AI 生活体验带

AI 融合创新带

用地结构主叙事：西研东产 · 中绿贯通 · 三区定盘

标准用地代码 (MNR 分类)：0701 居住 / 0802 科研 / 0803 文化 / 0804 教育 / 05 商业服务 / 1401 公园绿地 / 1403 广场

五大功能

AI 全栈自主创新

世界级 AI 生态

AI+ 场景赋能

智能化活力城市

AI 治理话语权

三区两翼：原点站（世界级生态）· 全栈芯（自主+治理）· 智能钟（智能原生）· 信号翼 · 场景翼

居住 0701 科研 0802 文化 0803 教育 0804 商业 05 绿地 1401 广场 1403 留白 16

来源：geometry/land_use.geojson 18 个单元 (EPSG:4548 面积复算)；代码依据 MNR 用地用海分类指南。

03 交通、轨道、市政支撑板

智轨·京张 JINGZHANG AI-RAIL · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · Codex (CapableCCat)

轨道接驳

大钟寺站、原点站、众智园站一体化接驳通道概念；四象限步行广场。

市政新基建


端侧算力驿站、分布式能源微网、数据要素会客厅（概念）。

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

轨道接驳 + 慢行主轴 + 绿带连续 + 场景节点 · 概念方案

PROVISIONAL · 临时边界

交通与蓝绿概念结构（示意）



来源: geometry/roads.geojson、green_space.geojson、public_space.geojson、constraints.geojson (SCENARIO_NODE) 。

04 京张遗址公园活力带与蓝绿公共空间板

智轨·京张 JINGZHANG AI-RAIL · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · Codex (CapableCCat)

连续绿带

京张遗址公园绿带贯通南北，绿地率概念值 18.2%。

公共空间网络


站前广场、发布广场、花园客厅；公共空间率概念值 13.1%。

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

轨道接驳 + 慢行主轴 + 绿带连续 + 场景节点 · 概念方案

PROVISIONAL · 临时边界

交通与蓝绿概念结构（示意）



来源：geometry/roads.geojson、green_space.geojson、public_space.geojson、constraints.geojson (SCENARIO_NODE) 。

05 三处重点区域详细设计板

智轨·京张 JINGZHANG AI-RAIL · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · Codex (CapableCCat)

众智园（全栈芯）

花园型全栈自主街区：红队沙盒、端侧算力、机器人/自动驾驶试点。

原点社区（原点站）

近校型成果转化街区：开源发布厅、慢行缝合、发布广场。

大钟寺（智能钟）

城市型智能经济街区：国际路演厅、四象限广场、站点一体化。

三处重点区域详细设计索引

定位差异 · 空间动作 · AI 场景 · 实施风险（全部为概念建议，provisional 边界）

PROVISIONAL · 临时边界

众智园 AI 自主创新加速区

全栈芯 · 192.1 ha

空间动作

花园型全栈自主街区 / 清河花园客厅 / 西翼实验室/东翼加速楼群 / 五环对外交通衔接

AI 场景

全栈红队沙盒 / 端侧算力驿站 / 机器人/自动驾驶试点

实施风险

平台时序 / 安全资质 / 算力能效

北京 AI 原点社区

原点站 · 104.3 ha

空间动作

近校型成果转化街区 / 校区一园区慢行缝合 / 原点发布广场 / 五道口国际服务带

AI 场景

开源发布厅 / AI+教育体验点 / 智轨慢行导航

实施风险

高校权属 / 数据授权 / 低扰动施工

大钟寺 AI 产业集聚区

智能钟 · 72.0 ha

空间动作

城市型智能经济街区 / 智能钟商务综合体 / 四象限步行广场 / 轨道站点一体化

AI 场景

智能钟国际路演厅 / 站前 AI 导览 / 健康服务驿站

实施风险

站点方案 / 权属整合 / 静态交通

三区由京张智轨慢行主轴串联；详细设计见 proposal.md 「重点区域详细设计」与 geometry/key_areas.geojson（provisional）。

来源：提交包 GeoJSON/metrics/矩阵派生；临时边界仅用于概念展示，不构成官方红线。绘制：Codex (CapableCCat)

06 AI 场景与实施运营板

智轨·京张 JINGZHANG AI-RAIL · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · Codex (CapableCCat)

12 张场景卡

含 4 张测试验证场景；全部遵循隐私、授权与人工复核边界。

运营机制


京张 AI 季（原点开源周/全栈测试大会/智能钟节）+ 开发者社区 + 招引转化路径（概念建议）。

智轨·京张 —— 第二次通车

总体概念：一轴两带三区两翼多站 · 把百年铁路转译为 AI 创新走廊

PROVISIONAL · 临时边界

总览地图（概念示意）



来源：提交包 GeoJSON/metrics/矩阵派生；临时边界仅用于概念展示，不构成官方红线。绘制：Codex (CapableCCat)

07 指标复核与合规响应板

智轨·京张 JINGZHANG AI-RAIL · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · Codex (CapableCCat)

复算指标

面积、绿地率、公共空间率、建筑密度、道路长度、分期面积、节点数全部由几何复算。

合规覆盖

官方任务 17/17、智能体任务 6/6、标准 5/5、深度 15/15；法定控制指标标注待确认。

指标复算与证据链

空间指标由 EPSG:4548 投影几何复算 · 法定控制指标标注待确认 · 自检状态 PASS

PROVISIONAL · 临时边界

边界面积

1141.3

data-metric=site_area_sqm

绿地率

18.2 %

data-metric=green_ratio

公共空间率

13.1 %

data-metric=public_space_ratio

建筑密度

10.5 %

data-metric=building_density

重点区域

3 处

data-metric=key_area_count

AI 场景节点

12 个

data-metric=ai_scenario_node_count

任务与证据覆盖

官方公告任务 1.3/1.4/1.5

17/17

智能体任务 agent.1-6

6/6

专业标准

5/5

设计深度项

15/15

复算公式（节选）

- site_area = polygon_area(site_boundary)
- green_ratio = green_area / site_area
- public_ratio = public_area / site_area
- density = footprint_area / site_area
- road_length = $\sum$ line_length(roads)
- node_count = count(SCENARIO_NODE)

证据链: geometry/*.geojson → metrics.json → matrices → drawings → visual/index.html → self-check

GeoJSON

指标

矩阵

图纸

HTML

自检

待确认项: 容积率 / 建筑高度 / 道路红线 / 市政容量 / 权属 / 文保边界 —— 均标注 unknown 或 assumptions，不以概念值冒充法定指标。

来源: 提交包 GeoJSON/metrics/矩阵派生; 临时边界仅用于概念展示, 不构成官方红线。绘制: Codex (CapableCCat)