



一脊·双链·三核·六园·百种日常

总体鸟瞰 / MASTER AERIAL

总命题：五项城市行动

京张智脉 | THE COMMONS LINE

01 留轨

保留铁路、构筑物与工业记忆
让时间成为可读的公共空间

HERITAGE

02 开源

让研究、验证与成果发布可见
形成可进入的知识街道

OPEN SOURCE

03 缝城

连接社区、校园、园区与轨道
建立全新连续慢行网络

STITCH

04 养水

雨洪、生境、游憩与健康共生
把韧性做成日常生活

CLIMATE

05 共治

解释、申诉、人工接管、退出
将可信技术转化为公共制度

GOVERNANCE

1909 自主工程

今天 遗产公园

开放城市 公共知识

可信 AI 共同验证

未来 代际共治

一条主脊不是一条景观轴，而是五种公共价值的空间叠合

铁路记忆层

遗产证据 / 工业构筑物 / 历史档案

知识共享层

公开课 / 展览展厅 / 开源发布

金融生活层

托儿所 / 照护 / 无障碍 / 社区服务

蓝绿韧性层

雨洪 / 生境 / 游憩 / 热舒适

可建设基底

最小数据 / 人工接管 / 退出机制

六项任务：公共价值循环

六项任务，一条公共价值循环

IDENTITY — ECOSYSTEM — SCENARIO — SPACE — CULTURE — OPERATION

01 总体概念

身份与知识网络

02 长期运营

百年运营 · 退出机制

03 文化叙事

故事——中关村——AI

04 公共空间

三客厅 · 四博物馆

05 AI+场景

12场景 · 4测试

06 创新生态

研究—验证—转化

公共知识基础设施

模式可复制
服务可迭代
技术可迭代

空间 · 运营 · 治理

评审可追问：为什么做？落在哪里？谁来使用？谁来负责？如何验证？何时退出？

五项行动：从遗产断面到可信治理

一条廊道，五层城市剖面

从铁路遗产到建筑首层：公共性不是附加层，而是空间的骨架

横向：社区—廊道—园区—轨道站点连续缝合

纵向：建筑首层—街道—雨洪—遗产叠合

社区照护

开放研发

遗产再生

站城服务

留轨

开源

缝城

养水

共治

可读遗产

透明首层

无障碍接口

雨洪花园

公共客厅

平面用于表达城市设计类型与空间关系；道路、建筑、地块和指标须以正式测绘、权属、控规与专项论证校准。



用地、建筑、公共空间、蓝绿与慢行网络在同一底图上校验



图例说明
白色肌理为城市设计类型示意，
不代表现状建筑或构筑物判定。

PROVISIONAL DESIGN STUDY - 非法定规划, 非工程系统, 待官方边界与专项资料复核

从交通线位转向步行可达、雨洪过程和公共生活的复合网络




E 蓝绿公共空间




CONCEPTUAL NETWORK · 关系线不是道路红线；桥隧位置须经交通、文保、市政和工程专项论证

从铁路遗产到建筑首层：公共性不是附加层，而是空间的骨架

横向：社区—廊道—园区—轨道站点连续缝合

竖向：建筑首层—街道—雨洪—遗产叠合






开放研发·低速试验·公众解释

开源发布 · 社区共学 · 人才服务

轨道换乘·无障碍·申诉与人工窗口




以人的24小时， 校验AI城市宜居性

全龄、全时、可达、可解释 | 四类场景与公共空间



01 开放验证校园



02 全球互教与知识发布



03 站城公共客厅



04 小月河气候生活



实施序列：先公共价值，后长期投资

08 / PROJECTS + PHASING

八个项目包与三期实施：先公共价值，后长期投资

项目以实施门槛、责任主体和可评价结果组织，而非只按建设规模排序



一期 2026—2027

轻量试点 / 诊断 / 公开课

二期 2028—2030

重点片区公共空间与更新

三期 2031+

三核联营 / 指标复审

GATE 01 官方资料 → GATE 02 专业专项 → GATE 03 责任主体 → GATE 04 公众复核

PROVISIONAL DESIGN STUDY · 非法定规划、非工程定线，待官方边界与专项资料复核

五级证据链：任务到复核

从任务书到城市空间：五级证据链

每一个设计动作都必回应到任务、问题、空间、运营与复核



空间决策句法

因为【可验证的问题】，所以在【明确的空间类型】植入【可逆的设计动作】，由【责任主体】运营，并以【公开指标】决定继续、调整或退出。

这一句法取代“口号—效果图”式跳跃，使图纸同时可读、可事、可深化。

指标入口：拒绝数字装饰

09 / METRICS + EVIDENCE

指标不是承诺，而是复核入口

每一个数字均可回到来源、假设、几何与人工判断



11.41 km²

指标总体范围

18.4%

概念用地比例

7.3%

概念公共空间比例

35.1 km

概念慢行关系

8

更新节点数

4

实施治理门

UNKNOWN STATUS UNKNOWN · 假设、前提、边界与指标量级待官方资料和专业评估

规划诊断：问题、证据、行动

01 / PLANNING DIAGNOSIS

规划诊断：从资源集聚转向空间协同

四类断点决定空间策略：现场调查将验证而非替代本判断



PROVISIONAL DESIGN STUDY · 非法定规划、非工程定线，待官方边界与专项资料复核

发展控制：边界、强度、接口

06 / FORM + INTENSITY CONTROL

开发强度与城市形态：由数字控制转向类型控制

官方控规决阶段，以界限、通廊、节点、体量与开发度作为深化约束



FAR / 建筑高度 / 建筑密度 / 容积率 + UNKNOWN · 待官方边界、界限、节点、体量、交通与专项评估确认

四道治理门

GATE 01 官方资料

GATE 02 专业校核

GATE 03 责任主体

GATE 04 公众复核