

京张轨道电路

JZ-TC

从钢轨电流到城市智能

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 概念方案

总体设计范围 11.41 km² · 绿地率 38.7% · 公共空间 31.5%


边界状态：临时粗略 provisional 边界 · 官方 polygon 发布后复算

设计依据与资料清单

三层范围：统筹研究 43.6 km² / 总体设计 11.4 km² / 重点区域 368.4 ha
主控依据：资格预审公告（2026-05-09）与智能体开源征集任务书
边界：维护者推定 provisional_rough, EPSG:4548 复算
来源分级：formal-ready / background-only / provisional_only
控规条件（容积率、高度、密度、绿地率、退线）：待官方补齐

京张轨道电路 · 总体概念总览

从钢轨电流到城市智能：一轴三段两翼的信号回路
信号节点：场景卡 SC-01~SC-12 与朝圣地标



边界状态：临时粗略边界 (provisional) · 官方 polygon 发布后须复算 · 本图为设计解释层，权威数据以 GeoJSON/JSON 为准

AI 场景节点与朝圣地标

三层范围传导与用地结构

统筹研究(43.6km²) → 总体设计(11.4km²) → 重点区域(368.4ha) 的逐级落实

用地结构（概念分区）


- 商业服务业
- 居住
- 社区服务
- 科研
- 文化
- 教育
- 体育
- 医疗
- 公园绿地
- 防护绿地
- 广场
- 留白

统筹研究范围
43.6 km²

总体设计范围
11.4 km²

重点区域
368.4 ha

轨道电路空间回路



边界状态：临时粗略边界（provisional）· 官方 polygon 发布后须复算 · 本图为设计解释层，权威数据以 GeoJSON/JSON 为准

三处重点区域详细设计：三个闭塞区间，三种城市功能

大钟寺AI产业集聚区

输入段 · 智能原生新业态

定位：智能原生消费与商务实验站
空间：站城一体 + 智能原生街区
更新：保留改造为主、插建实验楼
场景：无人配送、AR导览、数字人客服
风险：文保/蓝线待核、交通接驳待补

北京AI原点社区

逻辑段 · 世界级创新生态

定位：开源共创与人才社区
空间：清华园旧址文化节点 + 创客街区
更新：混合更新、社区织补
场景：共创工坊、AI记忆节点、人才驿站
风险：文保范围待官方、产权多元待协调


众智园AI自主创新加速区

输出段 · 全栈自主体系

定位：全栈测试验证与治理话语权
空间：研发园区 + 轨道电路测试线
更新：新建与科研更新并重
场景：模型评测场、算力公地、治理会客厅
风险：控规条件待补、五环跨线节点待研究

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

轨道站点一体化 慢行缝合 蓝绿连续



边界状态：临时粗略边界 (provisional) · 官方 polygon 发布后须复算 · 本图为设计解释层，权威数据以 GeoJSON/JSON 为准

AI场景与长期运营

12张场景卡（含4个产业测试验证场景）： SC-01~SC-12

6类用户画像：初创团队/研究员/社区居民/通勤者/国际访客/治理者

4处朝圣地标：清华园旧址节点、信号塔、AI试车线、未来消费实验站

运营：四季活动体系、JZ-TC品牌IP、开发者社区、场景开放与人工复核

全部场景为低速、可回退、数据脱敏、人工复核的概念建议

核心指标复算与证据链

所有数值可由 geometry/*.geojson 在 EPSG:4548 下复算

总体设计面积

11.41 km²

polygon_area(site_boundary)

绿地率

38.7%

green_area / site_area

公共空间比例

31.5%

public_area / site_area

重点区域

3 处

count(KEY_AREA)

AI场景节点

12

count(SCENARIO_NODE)

概念建筑体块

64

count(BUILDING_FOOTPRINT)



待官方数据补齐后须复算：精确 polygon、容积率、高度、密度、绿地率、退线、道路红线、文保范围

边界状态：临时粗略边界 (provisional) · 官方 polygon 发布后须复算 · 本图为设计解释层，权威数据以 GeoJSON/JSON 为准