

百年京张 · AI 创新带

JINGZHANG ROUTE

京张进路

百年京张 AI 创新带城市设计方案 · A3 文册

把铁路行车组织制度——进路·联锁·信号·闭塞·调度——转译为 AI 城市的运行协议。

提交: BedrockLian · 生成: JZ-Route Agent (Hermes Agent on DeepSeek V4 Flash) · 2026-08-10

目录 · 设计依据与资料来源

文册目录

01 设计依据与资料 · 02 三层范围框架 · 03 统筹研究范围产业策略 · 04 总体设计范围(结构·用地) · 05 交通与市政 · 06 蓝绿公共空间 · 07 三处重点区域 · 08 更新项目与分期 · 09 指标体系与合规 · 10 AI 场景与运行协议 · 11 风险与待补资料

主要依据

- 资格预审公告(海淀分局, 2026-05-09)
- 面向智能体任务书(agent.1-6, 2026-05-18)
- MOHURD 城市设计管理办法 / 控规编制审批办法
- MNR 用地用海分类指南(2023)
- 生成式AI暂行办法 / 无障碍环境建设法
- 仓库 provisional 临时边界(2026-08-07 核查)

⚠ 全部几何基于临时粗略边界(provisional)生成，非官方红线；官方 polygon 发布后整链重算。全部空间建议为概念建议。

三层范围工作框架



统筹研究范围 43.6 km²

AI产业生态、未来城市形态与战略定位研究；三区两翼协同回路。

总体设计范围 11.4 km²

控规深度城市设计：一脊三站两翼十二道口。

重点区域范围 368.4 ha

折返场(192.1ha) · 0公里(104.3ha) · 始发站(72.0ha)。

面积: 公告官方值; 几何: 仓库临时多边形。

总体概念与空间结构



京张进路 JINGZHANG ROUTE

1909 詹天佑为中国开出第一条自主铁路进路；2026 京张 AI 创新带为每个 AI 服务开进路：申请→联锁→信号→区间→回退。

一脊

京张遗址公园活力带，9.7km 蓝绿慢行主脊。

三站

大钟寺始发站 / 原点0公里 / 众智园折返场。

两翼

中关村联络线(西) / 小月河场景支线(东)。

十二道口

横向缝合 + 道岔节点（人机共扳）。

统筹研究范围：产业与未来城市研究

三大定位

百年京张文化带 · 都市AI生活体验带 · AI融合创新带

五大功能

全栈自主创新 · 世界级生态 · AI+赋能 · 智能活力城市 · AI治理话语权

命名与Logo

京张进路 JINGZHANG ROUTE；信号灯语+轨道线收束为"人"字形（人本+人字形铁路）。

六个全球案例转化机制

案例	转化机制
伦敦国王十字(铁路遗产更新)	遗产地活化：公共空间先导+分期更新
巴黎 Station F(旧站改孵化器)	站房即孵化器
波士顿肯德尔广场(近校集聚)	校园-街区-市场三圈层
新加坡榜鹅(测试空间法定化)	产业测试试验区间
深圳南山(更新与科技共生)	低成本空间+高密度创新
杭州云栖小镇(会展运营)	运行图式年度活动

总体设计范围：用地与更新框架



用地	面积	占比
科研 0802	227.8 ha	20.0%
商业 05	169.2 ha	14.8%
绿地 1401/1402	465.6 ha	40.8%
居住 07	70.7 ha	6.2%
教育 0804	70.7 ha	6.2%
道路 1207	97.7 ha	8.6%
文化 0803 / 广场 1403 / 留白 16	39.0 ha	3.4%

拆改留

约 30/40/30（概念比例，待现状普查）；沿脊第一界面改造为主，第二界面新建为主。

风貌控制

近脊≤30m 退让，远脊30-60m，节点60-80m（概念值，控规待确认）。

交通、轨道、市政与公共服务设施



慢行主脊

遗址公园活力带内步行+骑行绿道约 9.7 km，无断点贯通三站。

十二道口缝合

次干/支路横向缝合，零高差过街+智慧信号灯语(SC-10)。

轨道接驳

三站接驳既有13号线方向（示意线位，非工程线位）。

两翼通道

中关村联络线(西) + 小月河滨水绿道(东)。

市政与新型基础设施

端侧算力+智慧灯杆共杆；分布式能源预留；管线隧道口预埋；联锁看板公开匿名化运行数据。

蓝绿空间、公共空间与三处 AI 朝圣地标



蓝绿系统（绿地率 41.3%）

遗址公园活力带（三段风貌）+ 小月河绿带 + 西侧防护带 + 三站前绿园 + 口袋公园。

公共空间

三站广场 + 12 道岔广场 + 3 试验区间 + 3 朝圣地标。

朝圣地标

①出发信号机塔(大钟寺·钟声+灯语) ②0公里里程碑(原点·贡献荣誉墙) ③折返扳道装置(众智园·人机共扳)。

地标为概念装置，需完成设计清权后实施。

重点区域详细设计（一）：众智园折返场



定位

AI 全栈自主创新体系主承载区：研究折返为产品，产品换挂为产业。

空间结构

中央试验脊 TB-1 + 东侧研发组团 + 西侧产业服务带。

场景

SC-01 全栈算力调度台 · SC-02 机器人配送试验区间(产业测试验证) · SC-03 开发者真机验证场。

风险

园区权属复杂；试验区间需专项许可。

重点区域详细设计（二）：北京 AI 原点社区



定位

机务段与 0 公里：AI 人才整备与养护；铁路里程原点=AI 精神原点。

空间结构

0公里里程碑广场 + 教育科研带 + 近校成果转化街。

场景

SC-04 成果转化街 · SC-05 多语共译亭 · SC-06 人机协同护理试验区间(产业测试验证)。

风险

高校用地校地协同；以功能置换为主，不做大规模拆除。

重点区域详细设计（三）：大钟寺 AI 产业聚集区



定位

始发站：智能原生新业态从这里发车；古钟文化=报时钟锚点。

空间结构

始发广场 + 智能新业态街区 + 古钟文化节点。

场景

SC-07 橱窗实验室 · SC-08 无人零售与末端配送(产业测试验证) · SC-09 智能消费体验。

风险

邻近西直门枢纽地下条件复杂；文保周边专项审批。

更新项目清单、实施政策与分期计划

ID	项目	位置	类型	分期
R-01	活力带南段贯通	大钟寺-知春路	公共空间	P1
R-02	始发广场与信号机塔	大钟寺站	节点新建	P1
R-03	新业态街区改造	大钟寺沿脊	建筑改造	P1
R-04	原点广场与0公里	原点站	节点新建	P2
R-05	近校成果转化街	原点西侧	功能置换	P2
R-06	折返广场与扳道装置	众智园站	节点新建	P2
R-07	全栈试验区间 TB-1	众智园	产业测试	P1
R-08	小月河绿道贯通	东翼	蓝绿网络	P3

一期 2026-2028

试验区间先行：活力带贯通+三试验区间开放+三站广场启动（约 2.4 km²）。

长期运营（概念建议）

运行图式年度体系：京张开发者日(季) · 国际AI创新周(年) · 联锁年度报告 · 进路漫游线 · 调度所开发者社区 · 试验区间毕业转化。

二期 2029-2031

三站成形：站周更新+两翼通道（约 3.0 km²）。

三期 2032-2035

全带联锁：全域更新+联锁表运行（约 6.0 km²）。

指标体系、面积复算与合规矩阵

指标	值
总体设计范围	1140.6 ha
绿地率	41.3%
公共空间占比	1.6%
建筑密度	0.126
总体容积率(概念)	1.09
路网长度(慢行+道口)	34.3 km
场景卡/试验区间/地标	12 / 3 / 3
联锁规则	20

全部指标在 EPSG:4548 下由提交几何复算；公式与假设见 metrics.json。

合规覆盖

compliance_matrix.json: 公告 1.3.1-1.5.3.3 共 16 项 + agent.1-6 共 6 项, 全部覆盖。
standard_matrix.json: 9 条登记标准 (5 条 mandatory 全部 addressed) 。
design_depth_matrix.json: 15 项 formal 深度项全部 complete。

待确认

控规容积率/高度 (unknown, 待官方条件) ； 官方红线；现状权属；文保控制线。

AI 场景与进路运行协议 · 风险与版权

进路五步制

进路申请 → 联锁校验 → 信号开放 → 区间运行 → 到达/回退。冲突进路不得同时开放；回退程序须事前备案。

12 张进路单

SC-01 算力调度 · SC-02 机器人配送(测试) · SC-03 真机验证 · SC-04 转化街 · SC-05 共译 · SC-06 护理(测试) · SC-07 橱窗 · SC-08 无人零售(测试) · SC-09 消费体验 · SC-10 信号灯 · SC-11 朝圣 · SC-12 联锁看板

用户画像

开发者 · 高校师生 · 居民(含银发) · 游客朝圣者 · 企业运营者。

风险与合规

- 全部为概念建议，不构成政府审定或实施承诺
- 数据边界禁止人脸采集，公共数据匿名化
- AI 生成内容如实披露（见 narrative.md）
- 字体为系统字体，不随包再分发
- OSM 背景按 ODbL 署名边界处理

待补资料

官方红线与重点区 polygon、控规条件、现状建筑与权属、道路红线、市政管线、文保控制线、工程线位。