


京张轨道生活环

面向普通人的全时TOD城市

01 / OVERALL IDEA

让城市围着人的时间转



一脊 · 三核 · 三圈 · 一濾环

普通人不是TOD的客流，而是TOD的主人。

5分钟：换乘 + 办公 + 租赁住房 + 便民服务

10分钟：医院/医疗 + 学校 + 商场 + 普通住房

绿色滤环：环向生态 + 径向直达

15分钟：既有普通社区与完整生活

边界状态

仓库 provisional polygon，仅用于 intake、可视化和拓扑检查。官方数据到位后全部重算。

京张轨道生活环 · lumixraku · PROVISIONAL BOUNDARY / 概念建议

- 让工作、住房和公共服务围着人的时间转
- 所有空间动作均待官方数据和专业团队复核

三层范围与总体结构

从区域协同到三种站城原型

02 / SCOPE TO STRUCTURE

三层范围，三种分辨率



京张轨道生活环 · lumixraku · PROVISIONAL BOUNDARY / 概念建议


- 一脊三核、三圈一滤环、多条缝合径
- 5分钟核心、10分钟混合、穿透绿环、15分钟社区

三处重点区域

众智园 / AI原点 / 大钟寺

03 / THREE TOD PROTOTYPES


三种站城原型，共同服务普通人的一天



众智园

可负担通勤
+ 测试站城


跨五环接驳
轮班服务
清河绿廊



AI原点

职住学共享
站城

高校缝合
夜间学习
租赁住房



大钟寺

全时生活
+ 普通就业

四象限过街
平价商业
社区服务

京张轨道生活环 · lumixraku · PROVISIONAL BOUNDARY / 概念建议


- 分别回应通勤、职住学共享、全时生活
- 不以大拆大建为前提

交通与蓝绿系统

出闸到目的地总时间

04 / MOBILITY + BLUE GREEN

环而不隔：轨道、慢行与绿色滤环



通勤优先级

- 01 步行与无障碍
- 02 自行车
- 03 公交与接驳
- 04 轨道换乘
- 05 必要机动车

评价单位：出闸到目的地总时间，而非地图直线半径。

京张轨道生活环 · lumixraku · PROVISIONAL BOUNDARY / 概念建议

● 步行与无障碍优先

● 公园环而不隔，径向路径直达

指标、风险与实施

从概念回到公共价值

05 / METRICS + EVIDENCE

从漂亮概念回到可验证的公共价值

3

概念TOD节点

12

AI场景卡

18.0%

设计绿地比例*

2.1%

公共空间比例*

真正需要建立基线的七项指标



出闸到目的地时间

待现场基线



一次通勤中断次数

待现场基线



无障碍全程成功率

待现场基线



15分钟基本服务覆盖

待现场基线



普通租赁住房负担

待现场基线



小商户留存

待现场基线



投诉闭环率

待现场基线

* 基于临时边界与概念图层复算，不是法定规划指标。

京张轨道生活环 · lumixraku · PROVISIONAL BOUNDARY / 概念建议

● 近期轻量改造，中期服务补缺，长期站城更新

● 住房负担、无障碍和通勤稳定性优先于地价