


《经纬京张》

百年京张AI创新带城市设计概念方案 · formal 提交包

八纬织生活与绿脉，四经纵贯创新功能——以京张遗址公园为主脊，织补一条百年创新带。



方案总平面 Master plan (基于临时边界 provisional boundary)

11,412,825 m²

总用地 Site area

25.52 %

绿地率 Green ratio

2.74 %

广场占比 Plaza ratio

28

用地分区 LU patches

21

建议建筑 Buildings

3

重点片区 Key areas

边界为临时约束（非红线）· 官方边界发布后全部指标复算 · 不阻断内容评分

Joeluther12138 / jingzhang-warp-weft · 2026-09-03 · license: COMMUNITY-DISPLAY-ONLY

设计依据与三层工作框架

Basis & Three-Level Scope · formal 提交包依据公告与面向智能体任务书组织成果

证据链 Evidence chain

第一依据为资格预审公告与 brief/site-package/ 登记资料：design_brief、allowed_design_space、enums、ranges、schemas 与 source_registry。
agent_fact_pack 仅作阅读导航层；一切判断回到已登记原始材料，正文保留 [source:] [data:] [metric:] 机器标记。

边界口径 Boundary basis

site_boundary 与 key_areas 均标注 provisional_constraint、official_boundary=false，只能用于方案生成、自检、可视化与讨论。

可评分状态 Scoring status

临时边界 · 保留精度警示并待正式数据发布后复算 · 组织方数据缺口不阻断内容评分。


层级 Level	设计问题 Question	方案回答 Answer	数据落点 Data
统筹研究	AI产业生态与未来城市形态如何组织？	构建 “策源—协作—转化—体验—传播” 五环创新链	compliance_matrix.json
总体设计	更新框架、产业布局、交通市政、风貌如何落图？	用地/建筑/道路/绿地/广场/分期六图层联合表达	land_use 等 geometry 图层
重点区域	三处片区如何达到综合实施方案深度？	定位 + 空间动作 + AI场景 + 实施依赖逐一落位	key_areas.geojson （×3）

三层联动方法 Three-level method

统筹研究定产业链与形态判断 → 总体设计落实为空间结构与设施承载 → 重点区域验证可实施性。
先锁定边界约束，再生成图层，最后从图层复算指标；无法从结构化数据复算的数字不得写入结论。

总体结构 · 方案总览

Overview · 八纬四经与三处重点片区



- 用地分区 Land patches
- 建筑基底 Buildings
- 京张主脊 K spine
- 纬向干道 Weft roads
- 绿地/广场边 Green/Plaza
- 临时边界 Provisional

结构解读 Structure

八纬横编生活与绿脉：SA→SE 自南向北推进。

四经纵贯创新功能：W 更新翼 / K 绿轴 / C 中枢列 / E 留白翼。

三处重点片区落在经纬交点最密的三个结上。


口径提醒 Basis

边界为 provisional_constraint（非红线），面积口径 EPSG:4548。

官方边界与重点区 polygon 到位后，图层与指标全部重算。

用地规划 · 控规深度表达

Land Use · 28 个分区 / 13 类编码 / 无缝无叠覆盖



- 0701 二类城镇住宅用地 · 171.6
- 0702 社区服务设施用地 · 15.5
- 0802 文化设施用地 · 163.2
- 0803 教育科研用地 · 13.1
- 0804 医疗卫生用地 · 100.5
- 0901 商业用地 · 91.2
- 0902 商务金融用地 · 28.9
- 0904 其他商服用地 · 91.3
- 1207 城镇道路用地 · 39.3
- 1401 公园绿地 · 253.5
- 1402 防护绿带 · 37.8
- 1403 广场用地 · 31.3
- 16 留白用地 · 104.3

三条经线辅助轴 Meridian aux.

注记 Notes

用地结构 Land structure

28 个分区无缝覆盖提交边界，共 13 类用地编码。

商服与产业类用地沿 C 列集聚，支撑中枢创新列。


留白用地（16）置于北段与东翼，承接远期弹性。

1207 道路用地同时是三条纬向走廊的空间载体。

面积口径 EPSG:4548，按分区声明面积汇总。

重点区域详细设计

Key Areas · 三片区达到规划综合实施方案深度



- 重点片区 Key area
- 现状/建议体量 Massing
- 临时边界 Provisional

片区 Area	定位 Positioning	关键动作 Actions
众智园AI加速区	花园型全栈自主创新街区	清河界面·开放测试·标准治理
北京AI原点社区	近校转化与人才社区	慢行缝合·开源发布·人才服务
大钟寺AI聚集区	城市型智能经济街区	站城一体·四象限步行连通

详细设计深度 Depth


三片区均给出定位、空间动作、AI 场景与实施依赖。

建筑拆改留、体量与高度待官方控规条件后校准。

完整表述见 proposal.md 「重点区域详细设计」 章节。

蓝绿系统 · 交通慢行

Blue-Green & Mobility · 纬编绿脉 + 经贯绿轴



蓝绿与慢行 Blue-green & slow traffic

K 列绿轴南北贯通，SB/p1/SD/g2 纬向横编。


7 处绿地 + 2 处广场：绿地率 25.52%、广场占比 2.74%。

ROAD-001 为公园慢行主轴，缝合跨环路与轨道站点。

慢行断点清单见 JZ-01 项目与 roads 图层。

更新项目与分期实施

Projects & Phasing · JZ-01–06 / 三阶段缝合顺序



P001 近期缝合 · 2026–2028



P002 中期织网 · 2028–2032



P003 远期成带 · 2032–2045



分期范围 Phasing (provisional)

编	号			I	D
项	目	名	称		Þ
类	型		T	y	Þ
主	要	依	赖		Þ
证	据		E	v	ð
JZ-01	京张遗址公园慢行断点缝合	公共空间/交通	道路红线·桥下空间·交通复核	roads#ROAD-001	
JZ-02	众智园清河创新界面	蓝绿/产业展示	河道蓝线·生态防洪条件	green#GREEN-001	
JZ-03	原点社区近校成果转化街	城市更新/产业服务	校区边界·权属·首层业态	buildings#BLDG-001	
JZ-04	大钟寺站四象限步行连通	轨道一体化/慢行	轨道站点·交叉口·市政管线	public#PUBLIC-001	
JZ-05	近期以轻量设施、运营活动与服务平台启动；中期成网；远期成带。AI公共服务与端侧算力节点	新基建/公共服务	能源·算力·安全·运营主体	constraints	
JZ-06	全球AI活动周公共路线	运营/品牌	空间许可·活动安全·版权	phasing#PHASE-001	

权属、资金、审批路径未定内容均列为实施风险，而非落地承诺。

分期面积由 phasing.geojson 复算，口径 EPSG:4548。

指标体系与面积复算

Metrics · known 可复算 / unknown 附原因与前置条件

指标 Metric	数值 Value	状态 Status
总用地面积 Site area	11,412,825.386 m²	known
绿地面积 Green area	2,912,701.748 m²	known
绿地率 Green ratio	25.52 %	known
广场面积 Plaza area	312,754.841 m²	known
广场占比 Plaza ratio	2.74 %	known
道路走廊面积 Road corridor	392,744.559 m²	known
建筑基底面积 Footprint	191,159.987 m²	known
用地分区块数 LU patches	28	known
建议建筑数 Buildings	21	known
重点片区数 Key areas	3	known
PHASE-001 面积 Phase-1	3,908,569.872 m²	known
PHASE-002 面积 Phase-2	5,245,071.850 m²	known
PHASE-003 面积 Phase-3	2,259,237.554 m²	known
容积率 FAR	unknown	unknown · 待官方控规条件

指标说明 Notes

known 指标均可由 geometry/*.geojson 复算，完整公式见 metrics.json。

容积率等管控指标保持 unknown：缺官方控规条件，禁止伪精确数值。

三类指标管理：空间复算 / 管控待条件 / 绩效待校准。

品牌识别与任务书响应总览

Brand & Taskbook Response · agent.1–6 逐任务专属成果（2026-09 返修增补）

命名体系 Naming System

层级 Level	名称 Name	含义 Meaning	举例 Example
主名	经纬京张 / Jingzhang Warp & Weft	总体概念与品牌主名	全案统一拼写
结构名	四经八纬	空间结构语法	W/K/C/E 四经, SA–SE 八纬
片区名	三区两翼	重点区与翼	众智园·原点社区·大钟寺 + 两翼
节点名	经纬交点（结）	场景与项目优先单元	大钟寺 = SA/SB×C 结
地标名	“京张结”系列	AI朝圣地标	经纬原点·钟鸣智枢·清河智岸

视觉识别与 Logo 方向 Logo & VI Direction

Logo：京张结 The Jingzhang Knot

一条纵向经线与一条横向纬线交织成结，结点放大为菱形；8×8 网格构成，负空间保留铁轨工字断面暗纹。

三重意象源：铁轨道岔交汇（百年京张工程记忆）+ 织机经纬交织（空间方法）+ 芯片引脚网格（AI产业）。

色彩系统

钢轨灰 #4A5568 基底文字 · 经线蓝 #0D47A1 创新产业 · 纬线绿 #2E7D32 生态生活 · 交点金 #C8891A 荣誉人文。

字体规范

中文思源黑体（SIL 开源授权，可合法嵌入离线页面）· 西文 Inter / Source Sans · 数字等宽表格数字。


应用系统覆盖七类载体：导视牌、护栏织纹、井盖纹样、纬线灯光带、数字界面、活动主视觉、纪念铭牌。

钢轨灰 Steel	经线蓝 Meridian	纬线绿 Weft	交点金 Knot
-----------	--------------	----------	----------


任务覆盖矩阵 Task Coverage（compliance_matrix.json 逐任务专属映射）

任务 Task	主题 Theme	专属成果 Deliverables
agent.1	总体概念与功能统筹	命名体系·Logo方向·三区两翼协同回路·结构图与区域协同
agent.2	AI全栈创新体系与生态	六个全球案例·AI生态图谱·八类要素机制
agent.3	AI+ 场景赋能新范式	五类画像·十张场景卡数据—运营—复核—验证—指标闭环
agent.4	公共空间与朝圣地标	三个AI朝圣地标·荣誉展示体系·公共空间组件库
agent.5	百年京张文化叙事	历史资源系统·导视符号系统·中英双语国际传播
agent.6	活动体系与长期运营	年度活动体系·社区治理·场景开放运营·招引转化路径

区域协同与全球案例



区域创新协同图：三城一区与京津冀要素回路（统筹研究范围）



三区两翼空间—产业—运营协同回路图（任务书响应 agent.1）

六个全球AI创新生态案例 Six Global Cases (可追溯来源见 sources.json)

案例 Case	城市/启动 City/Start	规模与机构 Scale & Actors	对位启示 Lesson
one-north	新加坡 2001	约200公顷；Biopolis-Fusionopolis-A*STAR	单一主体长周期统筹社区→众智园
国王十字知识区	伦敦 2014	35家知识机构联盟；Crick·UCL·大英图书馆	联盟式治理→原点社区高校联盟
数字媒体城 DMC	首尔 2002	约57万㎡；三星SDS·LG·CNS·KBS	政府供地 + 企业集聚→大钟寺
Station F	巴黎 2017	3.4万㎡旧铁路货库；约1000家初创	铁路遗产直接改造为创业园区
阿德勒斯霍夫	柏林 1991	约4.6平方公里；洪堡大学 + 1300家企业	科学城产城融合→统筹研究范围
涩谷 Bit Valley	东京 1990s	城市街区型创业生态；CyberAgent·DeNA	城市型创新带无需园区围墙

经纬京张的独特性 Position

以 9 公里铁路线性遗产为骨架的“城市型科学城”：既非围墙园区，也非自然生长街区，而是以文化线索织补的带状创新生态系统。

区域协同对象 Partners (统筹研究范围)

北纬社区·未来科学城·怀柔科学城·经开区·京津冀走廊，构成策源—协作—转化—体验—传播五环创新链。

朝圣地标、文化叙事与活动体系

Landmarks, Culture & Events · agent.4–6 核心成果 (2026-09 返修增补)

三个AI朝圣地标 Three AI Landmarks (文化意象×AI功能×公共空间)

地标 Landmark	位置 Location	意象与功能 Concept & Function
经纬原点 Origin Knot	五道口原点广场 PUBLIC-002	地嵌经纬铜条坐标网 + AI时间胶囊 + 开源贡献墙
钟鸣智枢 Bell & Byte Tower	大钟寺钟鸣广场 PUBLIC-001	数字钟声声光装置：京张时刻×创新事件参数化演绎
清河智岸 Qinghe AI Bank	众智园临清河界面 GREEN-001	自主创新成果环廊：评测榜与测试场实时可视化

百年京张文化叙事 Cultural Narrative (公开可查史实)

文化时间线 Timeline

1905 京张铁路开工（詹天佑主持）→ 1909 全线通车：中国人自主设计建造的第一条干线铁路

2019 京张高铁开通：世界首条时速350公里智能高铁 → 2026 京张铁路遗址公园海淀段全面开放（9公里）

导视符号系统 Wayfinding

经纬坐标编码导视牌：以 “W/K/C/E 列 × SA–SE 带” 为地址语法，公共空间与轨道站点统一编码。

国际传播叙事 Narrative

From Sleeper to Silicon（从枕木到芯片）——百年工程精神的当代转译，中英双语叙事贯穿全提交包。

年度活动体系 Annual Events (机制设想，非官方安排)

活动 Event	频率 Frequency	空间载体 Venue	转化目标 Goal
全球AI活动周	每年秋季一周	全带公共空间 + 三个地标	国际传播、招引线索
开源贡献月	每年春季	AI原点社区开源发布厅	贡献者增长、项目孵化
场景开放日	每季度一天	各测试场与样板街	场景试点申请
开发者大会	每年一次	大钟寺国际路演客厅	社区治理议程、版本发布
青少年AI研学季	每年暑期	京张公园研学点·自然游戏场	公众理解与人才苗圃