




命名体系与朝圣地标

总名：京张智轨 AGENT LINE

一线：智轨主线 THE MAINLINE（9km 遗址绿廊）

造车厂：THE WORKS（众智园 192.1ha）

原点站：ORIGIN STATION（104.3ha）

信号楼：SIGNAL HOUSE（大钟寺 72.0ha）

售票厅：TICKET HALL（中关村科技服务翼）

试车线：TEST TRACK（小月河场景景赋能翼）

清河门：北端门户

环桥门：上跨环路节点

西直门到发场：南端门户

朝圣地标（≥3）：

① 里程碑 1909 — 智轨零公里碑 + 荣誉墙

② 人字道岔 — 詹天佑之字样意象装置

③ 开源水鹤 — 开源算力/数据/模型补给站

④ 时刻广场（备选）— 全球 AI 活动时刻墙

11.41 km²

用地面积

12.53%

绿地率

7.32%

公共空间

3 处

景观区

8.7 万 m²

建筑基底

编号	用地类型	说明	面积 (㎡)	占比
LU-001	0802 科研用地	造车厂科研集群西组团	622,630	5.5%
LU-002	0802 科研用地	造车厂科研集群东组团	791,662	6.9%
LU-003	16 留白用地	北端战略留白	611,918	5.4%
LU-004	0802 科研用地	原站点西翼开源实验室集群	988,724	8.7%
LU-005	05 商业服务业用地	原站点东翼站城混合服务	919,128	8.1%
LU-006	0803 文化用地	清华园站铁路遗产展示区	863,190	7.6%
LU-007	1401 绿地与开敞空间	智轨主线绿廊	1,748,902	15.3%
LU-008	0701 居住用地	沿线居住更新片区	753,001	6.6%
LU-009	0702 社区服务用地	大钟寺至皂君庙西服务带	942,997	8.3%
LU-010	0804 教育用地	北交大轨交开源试验场	738,193	6.5%
LU-011	05 商业服务业用地	信号楼商业服务区	2,432,479	21.3%
合计			11,412,825	100%

更新框架

城市更新三步框架：

第一步：公共接口
遗址公园开放空间 + 既有建筑首层

第二步：轻量验证
导视 + 活动 + 可移动设施

第三步：适应性改造
由专业团队依据权属、建筑安全、
控规与文保条件决定

原则：先接口后载体，先可逆后永久

八项行动

- AG-01 资料补齐与边界复核
- AG-02 智轨主线慢行断点缝合
- AG-03 原站点开源转化前合
- AG-04 造车厂满可创新界面
- AG-05 信号楼数据要素沙盘
- AG-06 北交大轨交开源试验场
- AG-07 三门则发体验提升
- AG-08 年度活动与索臂体系运营



交通与慢行

慢行系统（已建成 2026-08-06）：

- 步行道 + 慢跑道 + 骑行道
- 骑行道对接回龙观自行车专用路

概念动作：

- 修复成府路慢行断点
- 修复知春路慢行断点
- 修复北五环慢行断点
- 9 条东西向缝合支路

轨道站点一体化：

- 五道口 / 清华东路西口 → 原点站
- 大钟寺站（13号线+12号线）→ 信号楼

三门到发体验：

- 清河门（北端门户）
- 环桥门（上跨环路节点）
- 西直门到发场（南端门户）

蓝绿公共空间

绿地面积：1,430,070 m²（12.53%）
公共空间：835,200 m²（7.32%）

蓝绿网络：

- 智轨主线绿廊为脊柱
- 北接清河滨水绿带
- 东联小月河滨水绿带

四处广场群：

- 原点站前广场群
- 信号楼数据广场
- 造车厂创客广场
- 清华园站遗产广场

市政新基建

市政六项核验清单：

- ① 电力与储能算力负荷
- ② 通信与数据安全
- ③ 给排水与防洪
- ④ 消防与应急
- ⑤ 固废与设备维护
- ⑥ 热环境与碳排

constraints 图层为空

无管线/防洪/消防/控制线资料

不作容量与选址结论

12.53%

绿地率

7.32%

公共空间

3 处

慢行节点

9 条

缝合支路

蓝绿指标

蓝绿指标 (provisional)：

绿地面积 1,430,070 m²

绿地率 12.53%

公共空间 835,200 m²

公共空间比 7.32%

两者是方案比例，不是官方绿地率、
绿线或公共空间控制指标

蓝绿网络结构：

- 智轨主线绿廊为脊柱（LU-007）
- 北接清河滨水绿带
- 东联小月河滨水绿带
- 沿线节点串联

朝圣地标

三加一座朝圣地标：

① 里程碑 1909 MILEPOST 1909

清华园站旧址侧

智轨零公里碑 + 全球开发者荣誉墙

入选贡献者 GitHub ID 铸入侧轨

② 人字道岔 THE SWITCHBACK

詹天佑之字线路意象装置

之字爬坡 = 技术攻坚隐喻

③ 开源水鹤 THE OPEN CRANE

蒸汽机车补水站 → 开源补给站

沿线水鹤点网络

④ 时刻广场 TIMETABLE SQUARE（备选）

全球 AI 活动时刻墙

实体与链上同步

广场与组件

四处广场群：

- 原点站前广场群
- 信号楼数据广场
- 造车厂创客广场
- 清华园站遗产广场

组件库（六类可逆元素）：

- 来源牌 · 试验牌
- 人工服务台 · 反馈桌
- 退出标识 · 贡献轨

城市风貌：铁轨灰 + 詹天佑铜 + 信号绿

可拆卸、低扰动、不过度发光

12.53%

绿地率

7.32%

公共空间

3+1 座

朝圣地标

4 处

广场群


6 类

组件库

重点区域详细设计

三处重点区域详设

Key Design Areas • 3 provisional zones



概念建议 · 临时边界(provisional, official_boundary=false) · 非官方红线 · 正式数据发布后整体复算
数据来源: geometry/key_areas.geojson + buildings.geojson

造车厂 THE WORKS (众智园)

面积: 1,929,202 m² (192.9 ha)
花园型 AI 全栈自主创新街区
清河门枢纽 · 老厂房更新
AI 研发总部 · 智能硬件 · 开源孵化器
沿清河界面展示清河文化

原点站 ORIGIN STATION

面积: 1,043,237 m² (104.3 ha)
近校型成果转化与人才社区
高校出发 · 成果编组 · 开源时刻表
400+ 企业 · 日均 7,000 人次
清华园站旧址火车博物馆 (保留修缮)

信号楼 SIGNAL HOUSE (大钟寺)

面积: 720,454 m² (72.0 ha)
城市型智能经济街区
领军企业 · 数据要素流通
北交大 BJTU OPEN RAIL LAB
大钟寺站一体化 (13号线+12号线)

三区协同

三区协同概念闭环: 原点站开发与编组 → 造车厂验证与制造 → 信号楼流通与发车 → 小月河试车线反馈 → 售票厅资本再投入
知识、测试报告与退出原因进入同一场景登记册, 形成可复用的城市学习资产, 而非只展示成功
当前 polygon 为临时粗略范围, 功能/建筑/交通/公共空间动作均为概念建议, 待官方红线/权属/现状建筑补齐后由专业团队重新落位

192.9 ha

造车厂

104.3 ha

原点站

72.0 ha

信号楼

369.3 ha

总计

01
智轨导览官

02
慢行共融评估

03
轨交开源试验场

04
智能体市政厅

05
数据要素信号所

06
机器人末端配送

07
企业服务售票窗

08
开源水鹤补给站

09
赛管稽核名仪式

10
青年创客市集

11
全龄健康导航

12
大型活动安全复核

三期实施

一期示范段「原点首发」
4,809,627 m² (481.0 ha)

二期成线「全线贯通」
4,167,212 m² (416.7 ha)

三期成网「造车厂与两翼」
2,435,987 m² (243.6 ha)

四季活动

• 春 · 开源大会 (接轨中关村论坛)

• 夏 · 创客市集季

• 秋 · 场景发布周

• 冬 · 刻名仪式

每项写明资源/托管/服务水平/停止条件

实施运营与治理

治理协议原则：自愿参与 / 数据最小化 / 不以人脸识别为前提 / 可人工复核 / 限时测试 / 可复原退出

三个测试验证场景按完整运行卡管理：轨交开源试验场 / 智能体市政厅 / 数据要素信号所

责任分工：执行方 / 批准方 (待确认) / 咨询方 / 知情方

数据期限：测试数据脱敏留存不超过十二个月

停止阈值：人身安全风险 / 数据泄露 / 歧义输出 → 即停

申诉通道：现场+线上双通道四十八小时响应

复原责任：撤场三十日内恢复场地原状并公示

长期运营：巡道员计划 / AGENT LINE 英文站 / 年度《智轨时刻表》报告 / 售票厅一站式落户

12 张

结果卡

3 个

测试验证

6 类

用户画像

4 季

场景落地

8 项

八类行动