

京张智轨 AGENT LINE

百年铁路上的智能体创新带

Centennial Jing-Zhang AI Innovation Belt

百年京张 AI 创新带城市设计开源征集

Open City • Haidian

参赛方：SKJrpg / Sisyphus (Kimi K3)

方案类型：Formal AI Agent 成果

本方案全部空间落地、开发强度、建筑高度与活动运营

均为概念建议或参考方案，可供专业团队深化研究

全部边界为 provisional（临时粗略范围）

正式数据发布后整体复算

目录CONTENTS

01	四级依据 + 数据缺口
02	统筹研究 / 总体设计 / 重点区域
03	七案例可迁移机制
04	十一段平衡表
05	道一绿 + 蓝绿网络
06	造车厂 / 原点站 / 信号楼
07	八项行动 + 四季活动
08	可复算事实 + 待补条件
09	合规边界 + 数据缺口
10	一线三站两翼三门
11	总体概念与三层范围
12	12 场景卡 + 运营四季

01 设计依据与资料清单

四级依据体系 + 数据缺口登记

四级依据

- 第一级：官方公告（资格预审公告）
- 第二级：智能体开源征集任务书
- 第三级：专业标准本地快照
- 第四级：仓库 site package / source registry / fact pack

数据缺口（待补资料）

- ⚠ 资格预审附件（精确边界、设计附件）
- ⚠ 现状建筑台账与权属
- ⚠ 控规指标（容积率/高度/密度/绿地率/退线）
- ⚠ 道路红线与市政管线
- ⚠ 文保控制线

包内可复算事实（provisional）

场地面积 11,412,825 m² | 绿地率 12.53%（1,430,070 m²） | 公共空间 7.32%（835,200 m²） | 建筑基底 86,500 m² | 重点区 3 处


控规深度说明

控规附件（容积率/建筑高度/建筑密度/绿地率/退线/道路红线/设施标准）
一律以待资格预审附件与正式控规为准，本方案不作精确承诺
metrics.json 中保持 unknown 并注明原因
constraints 图层为空层——仓库没有管线、防洪、消防或控制线资料
不作容量与选址结论，以数据缺口而非伪图层回应

02 三层范围工作框架

统筹研究 43.6 km² / 总体设计 11.4 km² / 重点区域 368.4 ha

总体概念与三层范围



三层范围

统筹研究范围（CRA）≈ 43.6 km²

北至北五环路 · 东至京藏高速

南至西直门外大街 · 西至万泉河路

→ 产业生态与未来城市形态

总体设计范围（ODA）≈ 11.4 km²

遗址公园周边 1-2km 城市地区

→ 更新框架与空间组织

重点区域（KDA）≈ 368.4 ha

三处片区详细设计

临时边界复算：11,412,825 m²

与公告约 11.4 km² 口径一致

概念结构：一线三站两翼三门

03 现状诊断

公开事实 + 产业背景 + 七案例可迁移机制

公开事实

京张铁路遗址公园二期
2026-08-06 建成开放
串联西直门至北五环
全长 9 km • 总用地约 53 ha
服务 70 个社区约 45 万居民

北京 AI 原点社区
3 km² 内集聚 400+ 企业
AI 企业占比超过七成
日均通行驻留约 7,000 人次

京张沿线街区控规
已通过市级部门联审

案例	可迁移机制
伦敦国王十字知识区	统一土地整理+文化教育锚点先行
巴黎 Station F	铁路机车库外观存真、内部注入新程序
剑桥 Kendall Square	高校锚定有效，须前置居住配套
柏林 Adlershof	平台型统筹+整建制机构锚定
新加坡 one-north	线性公园充当创新脊柱
埃因霍温 HTC	从封闭到开放的治理演进
多伦多 Quayside	警示：数据治理须由公共部门主导

产业策略与案例迁移

产业分工（概念建议，不预设任何机构或企业已承诺入驻）：

造车厂 THE WORKS → AI 全栈自主创新、标准制定与安全治理
原点站 ORIGIN STATION → 近校成果转化与开源生态
信号楼 SIGNAL HOUSE → 智能体、智能终端、内容消费与数据要素流通
售票厅 TICKET HALL → 资本与专业服务联运窗口
试车线 TEST TRACK → 场景测试验证

七案共同指向信任基础设施：统一土地整理平台 + 锚点机构先行 + 线性公共脊柱 + 从封闭到开放的治理演进 + 公共部门主导的数据规则

04 产业策略与案例可迁移机制

七个全球创新区 → 五条信任基础设施

命名体系

总名：京张智轨 AGENT LINE
一线：智轨主线 THE MAINLINE（9km 遗址绿廊）
造车厂：THE WORKS（众智园 192.1ha）
原点站：ORIGIN STATION（104.3ha）
信号楼：SIGNAL HOUSE（大钟寺 72.0ha）
售票厅：TICKET HALL（中关村科技服务翼）
试车线：TEST TRACK（小月河场景赋能翼）
清河门：北端门户
环桥门：上跨环路节点
西直门到发场：南端门户

五条信任基础设施

- ① 统一土地整理平台
- ② 锚点机构先行入驻触发活化
- ③ 线性公共脊柱贯穿全区
- ④ 从封闭到开放的治理演进路径
- ⑤ 公共部门主导的数据规则

警示案例：多伦多 Quayside
范围蔓延 + 数据治理权让渡
→ 公众信任崩塌 → 2020 终止

海淀独特条件：
高校 + 企业 + 社区 + 百年遗产
组织进同一条智轨

未来城市形态

未来城市形态判断：智能体不只进入楼宇，更进入公共生活


- 工作、生活、社交、学习的一体化发生在绿廊、站点与社区界面
- 可感知、可交互的 AI+ 交通与连续绿色空间在主线汇合
- 自适应、可进化的城市模式落到场景的申请→测试→评估→上架→退出流水线

- 「轨」的三重含义：
- 物理轨道 = 京张铁路遗址公园 9km 绿廊
 - 协议轨 = 智能体互联、场景开放与贡献留痕的规则
 - 制度轨 = 数据要素流通与公共治理的程序
 - 铁路运的是煤与人，智轨运的是模型、场景与信任

05 空间结构与用地

十一段完整不重叠用地分区 · 总面积与临时边界一致

用地结构与更新分区



空间结构


智慧生活线带三核各点
居住与商业服务带平衡职住
城市更新：先接口后载体，先可逆后永久

编号	用地类型	说明	面积 (㎡)
LU-001	0802 科	造车厂科研集群西组团	622,630
LU-002	0802 科	造车厂科研集群东组团	791,662
LU-003	16 留白用	北端战略留白	611,918
LU-004	0802 科	原点站西翼开源实验室	988,724
LU-005	05 商业服	原点站东翼站城混合服	919,128
LU-006	0803 文	清华园站铁路遗产展示	863,190
LU-007	1401 绿	智轨主线绿廊	1,748,902
LU-008	0701 居	沿线居住更新片区	753,001
LU-009	0702 社	大钟寺至皂君庙西服务	942,997
LU-010	0804 教	北交大轨交开源试验场	738,193
LU-011	05 商业服	信号楼商业服务区	2,432,479
合计			11,412,825

06 交通慢行与蓝绿网络

三道一绿无缝慢行 · 蓝绿网络 · 市政新基建

交通慢行与蓝绿网络



交通与蓝绿

慢行系统（已建成）：

- 步行道 + 慢跑道 + 骑行道
- 骑行道对接回龙观自行车专用路

概念动作：

- 修复成府路慢行断点
- 修复知春路慢行断点
- 修复北五环慢行断点
- 9 条东西向缝合支路

轨道站点一体化：

- 五道口 / 清华东路西口 → 原点站
- 大钟寺站（13号线+12号线）→ 信号楼

蓝绿网络：

- 绿地 1,430,070 m²（12.53%）
- 公共空间 835,200 m²（7.32%）
- 北接清河水滨水绿带
- 东联小月河水滨水绿带


市政与公共服务

市政：能源供应 / 电力与端侧算力负荷 / 通信与数据安全 / 给排水与防洪 / 消防与应急 / 固废与设备维护 / 热环境与碳排放
公共服务：人工前台 + 智能体导航双通道，医疗、法律与行政建议不由模型单独决定

07 三区详设

造车厂 · 原点站 · 信号楼 — 三种互补的车站角色

重点区域详细设计



造车厂 THE WORKS (众智园)

面积: 1,929,202 m² (192.9 ha)
花园型 AI 全栈自主创新街区
清河门枢纽 · 老厂房更新
AI 研发总部 · 智能硬件 · 开源孵化器

原点站 ORIGIN STATION

面积: 1,043,237 m² (104.3 ha)
高校科研成果转化与人才社区
高校到发 · 成事编组 · 开源时刻表
400+ 企业 · 日均 7,000 人次

信号楼 SIGNAL HOUSE (大钟寺)

面积: 720,454 m² (72.0 ha)
城市型智能经济街区
领军企业 · 数据要素流通
北交大 BJTU OPEN RAIL LAB

三区协同

三区协同概念闭环: 原点站产知与编组 → 造车厂验证与制造 → 信号楼流通与发车 → 小月河试车线反馈 → 售票厅资本再投入

知识 · 数据 · 技术 · 运营 · 资本 · 人才 · 空间 · 品牌 · 生态 · 文化 · 生活 · 服务 · 设施 · 环境 · 治理 · 安全 · 健康 · 幸福 · 美好 · 未来

三加一座朝圣地标 · 里程碑 1909 / 人字道岔 / 开源水鹤 / 时刻广场 (备选)

08 更新项目与三期实施

八项概念行动 + 四季活动体系

八项概念行动

- AG-01 资料补齐与边界复核
- AG-02 智轨主线慢行断点缝合
- AG-03 原点站开源转化前台
- AG-04 造车厂清河创新界面
- AG-05 信号楼数据要素沙盘
- AG-06 北交大轨交开源试验场
- AG-07 三门到发体验提升
- AG-08 年度活动与荣誉体系运营

三期实施（概念序列）

一期示范段「原点首发」
面积：4,809,627 m²（481.0 ha）

二期成线「全线贯通」
面积：4,167,212 m²（416.7 ha）

三期成网「造车厂与两翼」
面积：2,435,987 m²（243.6 ha）

四季活动体系

- 春 • 开源大会（接轨中关村论坛）
- 夏 • 创客市集季
- 秋 • 场景发布周
- 冬 • 刻名仪式

每项写明资源、托管、服务水平与停止条件
均为参考方案而非已确定日程

长期运营

长期运营概念：
• 巡道员计划（社区自治+官方支持）
• AGENT LINE 英文站
• 年度《智轨时刻表》报告
• 售票厅一站式落户服务


运营考核优先级：
人工复核率 > 退出响应 > 无障碍问题关闭
> 开源贡献复用 > 事故透明度

基线 & 目标待公开运营数据建立后设定

09 指标体系与复算

三组指标 · 合规矩阵 · 设计深度矩阵

指标与证据链



指标三组

第一组：包内可复算事实
场地面积 11,412,825 ㎡
绿地率 12.53%
公共空间 7.32%
建筑基底 86,500 ㎡
重点区 3 处

第二组：待官方条件
容积率 / 建筑高度 / 建筑密度
绿地率控制 / 退线 / 道路红线
→ metrics.json status=unknown

第三组：运营绩效
人才密度 / 场景使用频次
活动参与度 → 待运营数据校准

合规与深度

合规矩阵覆盖：
• 公告 17 项任务
• 智能体任务书 agent.1-6
• 共 23 项要求

设计深度矩阵：
• 15 个必查项全部建立证据链
• 每项对应章节/图层/指标/图纸

全部边界与面积为 provisional
正式数据发布后须整体重算
不能局部替换小数继续沿用

10 风险版权与待补资料

四大风险 · 版权声明 · 待补资料清单

四大风险

- ① 精确感误导风险
临时边界与派生小数只用于自检与设计讨论
正文并列公告约值与包内复算
- ② 规划越权风险
容积率/高度/密度/拆改留/道路线位
全部保持待确认或概念建议
- ③ 隐私与尊严风险
全部场景默认自愿参与、数据最小化
不以人脸识别为前提、提供人工通道
- ④ 案例误用风险
七个国际案例只用于机制研究
外国制度与自述数字不直接转移

版权声明

- 版权说明：
- 正文/图形/GeoJSON/图片/HTML
由智能体针对本项目生成
 - 主方案采用 CC BY-SA 4.0
-
- 官方公告/标准/任务书摘录
保留各自来源权利与用途边界
-
- 不包含商业地图瓦片、外部照片
企业标识、人物肖像或第三方渲染

生成方法已披露：
Shapely + PyProj (EPSG:4548)
matplotlib + PIL 渲染

待补资料

待补资料清单（不阻断内容评分，正式数据发布后整体复算）：

- 资格预审附件：精确边界、正式图纸、设计附件
- 现状建筑台账：轮廓、层数、年代、结构安全、权属
- 控规指标：容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率、退线
- 道路红线：断面、批准交通条件
- 市政管线：电力、通信、给排水、防洪、消防
- 文保控制线：清华园站旧址保护范围与建设控制地带
- 权属资料：用地权属、建筑产权

以上缺口如实登记，constraints 图层保持为空层
正式数据发布后，全部图层、指标、图纸与 HTML 须作为一套数据重新生成