

京智带 JINGZHI-BELT

百年京张AI创新带城市设计开源方案 · A3 文册

作者：upup-111 (OpenAI Codex) 版本：v0.2 日期：2026-08-08

总体概念：开放回路 Open Loop | 一带一轴一环 · 三区两翼

状态：formal-ready (provisional rough 边界, 官方红线待补)

本方案为 AI 智能体生成的概念建议, 不替代正式规划, 不构成政府审定结论。

设计依据与资料来源

依据仓库公开资料包与官方公告生成

1. 主要依据

- 官方资格预审公告：三层范围、三处重点区、设计任务与成果语境（北京市规自委海淀分局）
- 面向全球智能体开源征集任务书：三大定位、五大功能、三区两翼、六项智能体任务
- 来源登记表 data/source_registry.json：区分 formal-ready / background-only / provisional-only
- 专业标准：城市设计管理办法、控规编制审批办法、国土空间用地用海分类指南

2. 边界与数据状态

- 总体设计范围：约 11.4 km²；本提交包边界为维护者登记 provisional rough 多边形
- 三处重点区：众智园约 192.1 ha、AI原点社区约 104.3 ha、大钟寺约 72.0 ha（provisional 占位）
- 控规容积率、高度、退线、道路红线、现状建筑与市政图件：未取得，均登记为待补资料

三层范围工作框架

产业战略 → 总体城市设计 → 重点片区详细设计

三层范围与面积

指标	状态	值	公式/来源
统筹研究范围	约 43.6 km²	official 文字四至	公告
总体设计范围	约 11.4 km²	provisional polygon	复算 11,412,825.39 m²
重点区域范围	约 368.4 ha	三处重点区汇总	复算 3,692,893.00 m²

传导逻辑

- 统筹研究范围：AI 产业战略、未来城市形态、三区两翼协同回路
- 总体设计范围：用地布局、更新框架、交通市政、蓝绿公共空间、风貌控制
- 重点区域范围：众智园、AI原点社区、大钟寺三处详细设计

总体结构与用地功能

开放回路：一带一轴一环、三区两翼


结构要素

- 一带：京张遗址公园活力带
- 一轴：南北贯通创新轴
- 一环：智联环（开放回路）
- 三区：众智园 / AI原点 / 大钟寺
- 两翼：中关村科技服务翼 / 小月河场景赋能翼

用地规模（EPSG:4548 复算）

指标	状态	值	公式/来源
科研用地 0802	known	2,748,252.38	m²
商业服务业 05	known	1,820,243.77	m²
居住与社区 0701/0702	known	1,948,366.09	m²
文化 0803 / 教育 0804	known	852,097.58 / 751,609.00	
公园绿地 1401 / 广场 1403	known	1,933,732.71 / 1,72,996.36	

总体空间结构示意



三处重点区详细设计

定位 + 空间结构 + 建筑更新 + 慢行 + 公共空间 + AI场景 + 风险

众智园AI自主创新加速区

- 定位：花园型全栈自主创新街区
- 结构：北绿南研、中央服务；清河界面为生态门户
- 更新：新建+改造，AI研发/实验室/孵化器基底
- 场景：安全治理沙盒、端侧算力驿站、低碳算力体验
- 风险：五环界面噪声与对外交通待官方确认

北京AI原点社区

- 定位：近校型成果转化与人才社区
- 结构：孵化—转化—发布—居住闭环
- 更新：低扰动有机更新为主
- 场景：开源发布厅、近校成果转化街、夜间协作客厅
- 风险：权属复杂、校区边界敏感

大钟寺AI产业聚集区

- 定位：城市型智能经济与国际交往街区
- 结构：站城一体、四象限步行连通
- 更新：改造提升为主，智能体/终端/内容消费载体
- 场景：国际路演客厅、数据要素会客厅、低速配送试点
- 风险：轨道一体化与绿地复合利用需专业论证

交通慢行与蓝绿公共空间

南北贯通、东西缝合、轨道接驳、连续绿道

交通体系（概念）

- 南北贯通次干路串联三处重点区
- 京张遗址公园活力绿道为连续步行骑行主轴
- 小月河场景赋能翼绿道联系东侧片区
- 五道口、清华东路西口、大钟寺站四象限步行连通

蓝绿公共空间

- 京张遗址公园活力带 + 清河滨水绿带 + 小月河绿道
- 站点门户广场与规划绿地复合利用节点
- 三个 AI 朝圣地标方向：原点车站、开源代码长廊、智钟广场

关键指标

指标	状态	值	公式/来源
道路面积 road_area_sqm	known	11,412,825.39	m²
道路比例 road_ratio	known	1.00	比值
绿地比例 green_ratio	known	0.21	比值
公共空间比例 public_space_ratio	known	0.04	比值
建筑密度 building_density	known	0.37	比值

AI 场景卡与用户画像

12 张场景卡 · 6 类用户画像 · 3 个产业测试验证场景

AI 场景卡 (SC-01 至 SC-12)

- SC-01 开源发布厅 | SC-02 安全治理沙盒 (测试) | SC-03 端侧算力驿站
- SC-04 AI慢行导航 | SC-05 国际路演客厅 | SC-06 清河低碳创新廊
- SC-07 近校成果转化街 | SC-08 数据要素会客厅 (测试) | SC-09 机器人低速配送试点 (测试)
- SC-10 AI健康服务导航 | SC-11 京张文化数字导览 | SC-12 开发者夜间协作客厅
- 隐私边界: 不采集个人轨迹与健康隐私; 全部 AI 判断保留人工复核

用户画像 (六类)

- 开源开发者 | 初创团队 | 头部企业与国际访客
- 高校师生与科研人员 | 周边居民与通勤者 | 运营者与公共服务者

产业生态案例 (公开背景)

- 肯德尔广场 (波士顿)、国王十字 (伦敦)、纬壹科技城 (新加坡)
- 板桥科技谷 (首尔)、南山 (深圳)、未来科技城 (杭州)

指标复算、分期实施与合规

GeoJSON → EPSG:4548 → metrics.json → 自检

分期实施

- 近期：大钟寺站城一体与公园南段 (5,224,741.09 m²)
- 中期：原点社区近校更新与公园中段 (3,277,392.42 m²)
- 远期：众智园北段与清河界面 (2,910,687.36 m²)
- 概念更新项目 45 个；AI 场景节点 12 个

合规与自检

- 合规矩阵：官方公告 1.3/1.4/1.5 共 17 条 + agent.1-agent.6 共 6 条 = 23 条全覆盖
- 标准矩阵：5 项强制标准 addressed；建筑深度参照 2016 版登记为 data_gap
- 设计深度矩阵：15 项 formal 深度项全部 complete
- 自检：确定性校验、空间审查、可视化审查、专业证据审查全部 PASS

关键指标速览

指标	状态	值	公式/来源
场地面积 site_area_sqm	known	11,412,825.39	m²
绿地面积 / 比例	known	2,403,569.86 / 0.21	m² / 比值
公共空间面积 / 比例	known	501,515.76 / 0.04	m² / 比值
建筑基底面积	known	4,266,479.10	m²
容积率 / 建筑高度	unknown	—	官方控规条件待补