

GROUND TRUTH

地面真值：百年京张AI公共接口带

模型必须在真实街道、公共首层和人的日常里接受复核


一脊 · 七横 · 三庭 · 十二触点

概念建议 / provisional boundary / XuejiFang × OpenAI Codex / 2026-08-08

01 / DESIGN THESIS

地面真值：让模型在城市地面接受复核

一条公共真值脊 · 七条横向复核街 · 三座真值庭 · 十二个可退出场景



GROUND TRUTH 三步闭环

01 技术真值

众智园：模型、设备和能耗先在受控环境证明边界。

02 社会真值

AI 原点：居民、开发者和一线人员共同解释与复核。

03 市场真值

大钟寺：在真实服务流程中检验价值、公平与退出。

公共价值底线

看得见 · 问得到 · 能接管 · 可退出

没有 AI 也能通行和获得等价服务


边界为 repository provisional polygon，仅用于概念生成与 intake 自检；不是官方红线或工程依据。

临时粗略边界，仅用于概念生成与自检；非官方红线或工程依据。

02 / SPATIAL STRUCTURE

五带是剖面合同，七横是复核街

用地全覆盖保证结构可复算；重点仍在绿脊、首层公共界面与东西缝合



五条概念带

- 日常生活
- 研发中试
- 遗产绿脊
- 开放学习
- 产业服务

横向复核街不等于道路红线

- 01 表达社区、校园、园区与轨道站的连接需求
- 02 先做步行诊断，再做专业交通与工程复核
- 03 任何桥隧、地下或跨线动作均另行论证

五条用地带共享切割边界，union 等于 site boundary；用地代码采用自然资源部分类语义。

三处重点区域

03 / THREE GROUND-TRUTH YARDS

三座地面真值庭

同一条公共脊上，技术、社会与市场承担不同的验证责任

01 众智园 · VERIFY YARD 技术真值庭 主要场景 机器人 低速接驳 能耗热回收 空间治理 受控试验 公众观察 安全退场	02 AI 原点 · CIVIC FORUM 社会真值庭 主要场景 教育 医疗导诊 照护 多语导视 空间治理 模型说明 人工复核 可申诉	03 大钟寺 · MARKET STREET 市场真值庭 主要场景 小微服务 合规 维护 开放挑战 空间治理 真实流程 公平评估 非 AI 等价
---	---	---


三处范围均为 provisional_constraint；具体地块、建筑、道路和工程条件待官方资料与专业团队深化。

交通慢行与蓝绿公共空间

04 / MOBILITY + BLUE-GREEN

先让人和水连续，再让设备接入

慢行冗余、遮荫休息、雨水花园和十二个公共触点构成 AI 城市底座



7

横向复核街

25.9 km

概念慢行网络

12

公共 AI 触点

18.4%

设计绿地比例

设备接入四个条件

- 01 不占无障碍净宽
- 02 状态与责任可见
- 03 断网仍可使用
- 04 到期可以完整撤场

慢行与绿地均为设计建议；现状水系、道路、轨道、文保和市政条件仍待官方与专业资料复核。

指标与证据链

05 / METRICS + EVIDENCE

数字必须说清楚自己是什么

官方文字事实、方案内部复算、未知法定控制三类指标不能互换

官方文字事实

01

总体设计范围 11.4 km²

02

三处重点区共 368.4 ha

03

项目任务与三层范围

方案内部复算

01

GeoJSON 在 EPSG:4548 计算

02

用地全覆盖且不重叠

03

绿地 / 公共空间 / 节点同源

保持 unknown

01

容积率与建筑高度

02

法定绿地率与退线

03

权属 / 工程 / 市政容量

证据链



冲突时以前四级结构化证据为先；展示材料不得制造更高确定性。

所有空间动作均为概念建议，可供专业团队深化研究；自检 PASS 不等于规划、工程或政府批准。

临时粗略边界，仅用于概念生成与自检；非官方红线或工程依据。