


01 京张智轨共生带 | 总体结构

一脊·三站·双环·十景：轨道遗产转译为公共 AI 基础设施



02 功能结构 | 公共底座优先

技术集聚于三站，连续开放空间回归居民日常；三层范围由策略传导而非色块堆叠

统筹研究 43.6 km²

创新链 / 人才链 / 治理链

总体设计 11.4 km²

遗产主脊 / 蓝绿环 / 场景接口

重点区域 368.4 ha

自主验证 / 原点转化 / 智能门户

空间原则

沿线开放 · 节点集聚 · 接口可换 · 数据可审计 · 建设可分期

03 三个重点区 | 三种验证逻辑

避免同质化园区：从技术可信、转化效率到城市体验形成南北互补

01 众智园

自主技术验证站

- 模型安全与标准沙盒
- 清河低碳算力花园
- 全栈成果公共展示

概念建议 | 专业团队深化

02 AI原点

近校成果转化社区

- 开源发布厅与贡献墙
- 校园—园区慢行缝合
- 人才生活服务接口

概念建议 | 专业团队深化

03 大钟寺


智能原生业态门户

- 四象限步行连通
- 智能终端与内容体验
- 国际路演与数据会客厅

概念建议 | 专业团队深化

04 慢行 × 蓝绿 × 场景网络

用一条遗产主脊和两条复合环，连接轨道门户、社区日常与十个低侵入 AI 场景



05 指标与证据 | 把不确定性画出来

面积来自临时几何复算；控规强度、道路红线与工程条件保持待补，不制造精确幻觉

11.41 km²

临时总体边界

12.34%

设计绿地比率

7.33%

公共空间比率

3

重点设计区域



GeoJSON

几何权威



metrics

公式复算



matrices

任务覆盖



figures

人类解释



self-check

机器审查

待正式数据补齐：官方红线、现状建筑与权属、控规 FAR/高度、道路与市政工程条件。