

京张智线 · 人字形2.0

百年京张AI创新带城市设计方案 | The AI Line

— 撇文化轴 · 一捺创新轴 · 交点是人

一线：京张遗址公园绿廊慢行主轴（时间轴 1909 → 未来）


三站：大钟站（智能原生消费）· 原点站（创新生态社区）· 加速站（全栈研发）

两辙：中关村科技服务翼 · 小月河场景赋能翼

百年京张AI创新带城市设计开源征集 | formal 投稿包 A3 图册

submissions/Grayker007/jingzhang-ai-line | 2026-08

临时粗略边界（非官方红线）；全部内容为概念建议，供专业团队深化研究。



设计概念 | 从自主铁路到自主智能

为什么是这条线

1909 年詹天佑主持建成中国第一条自主设计建造的铁路——京张铁路；青龙桥「人」字形线路以智慧绕过陡坡限制，是中国自主工程创新的原点符号。铁路入地后，地面老线成为约 9 公里的京张铁路遗址公园，自南向
北穿过大钟寺、AI原点社区、众智园三大重点区。

一线·三站·两辙

主名称「京张智线」，英文 The AI Line。大钟寺=大钟站（智能原生消费）、AI原点社区=原点站（创新生态）、众智园=加速站（全栈研发）； 中关村科技服务翼与小月河场景赋能翼为双辙。协同回路：研发→孵化→消费展示→场景反馈→资本再投入，形成 15 分钟创新链闭环。

Logo 方向

「人」字形铁轨符号：枕木线条自南向北渐变为神经网络脉冲；配色机车绿＋信号橙＋钢轨银。命名延展规则：节点为「站/亭/廊」，活动为「班次」。均为原创概念描述，不使用受版权保护素材。

人字形2.0

今天中国 AI 面对算力与技术约束走「全栈自主创新」路线，与 1909 年是同一种精神的重演。方案把「人字形」重释为空间结构：一撇是百年文化轴（遗址公园线性文化带），一捺是AI创新轴（三区两翼产业带），交点是「人」——AI 用于增强人、人类做最终判断。

文化叙事三个「自主」

1909 自主铁路（工程）→ 1980s 中关村电子一条街（产业）→ 2020s AI 全栈自主创新（智能）。京张智线是少有的能在物理空间同时触摸三段历史的场所。国际传播一句话：Beijing's High Line, where China's first self-built railway becomes its AI corridor.

AI 朝圣地标（概念）

① 人字形广场＋Commit Wall 开源荣誉墙（原点站）；② 模型鸣钟——开源模型发布时鸣钟致意（大钟站，新建节点、远离文保本体）；③ 原点碑——中国AI里程碑时间轴（加速站）。荣誉体系三级：荣誉墙—站台荣誉屏—大会荣誉册。


品牌识别系统 | 「人」字形2.0 视觉方向

Logo方向、色彩、导视、地标与命名延展均为原创概念描述（agent.1 / agent.4 / agent.5），不使用任何受版权保护素材；正式VI须由专业设计深化

A | Logo 标准形（方向稿）



B | 构成网格与反白/单色




C | 色彩系统



D | 站名导视（概念）



E | 三处AI朝圣地标（概念立面示意）



F | 命名与延展系统



数据来源：brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson（临时粗略边界，非官方红线） | 全部设计要素为概念建议，供专业团队深化研究 | 面积按 EPSG:4548 重投影复算

京张智线·人字形2.0 | Grayker007 · AI agent 生成

Logo 标准形与构成网格、色彩系统、站名导视、三处朝圣地标概念立面与命名延展体系；原创概念描述，正式 VI 须专业深化。

总体空间结构图 | 一线 · 三站 · 两辙

总体空间结构图 | 一线 · 三站 · 两辙

京张智线 The AI Line：以京张遗址公园为主轴，三大重点区为「站」，两翼为「辙」；横幅图面北向右（沿智线自南向北阅读）




数据来源：brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson（临时粗略边界，非官方红线） | 全部设计要素为概念建议，供专业团队深化研究 | 面积按 EPSG:4548 重投影复算 | 现状参考底图：© OpenStreetMap contributors (ODbL)，仅作参考，非精确现状测绘

京张智线 · 人字形2.0 | Grayker007 · AI agent 生成

横幅图面北向右；现状路网/铁路/水系为 OSM 参考底图；临时边界以低对比虚线表达。

区域创新协同网络图 | 研发在智线·转化在全市·协同在京津冀

与北纬社区、未来科学城、怀柔科学城、北京经开区及京津冀的功能分工与协同机制（概念建议，不构成跨区政策承诺）；本图为关系示意，非地理精确位置



协同机制（概念建议）


- ① 联合场景清单：跨区互认的AI测试场景目录
- ② 成果异地转化：智线研发 → 全市/京津冀落地
- ③ 算力协同调度：绿电算力（张家口）+边缘算力（智线）
- ④ 人才双聘通道：高校-企业-科学城双聘互认
- ⑤ 京张高铁创新走廊：百年京张线的当代协同轴
- ⑥ 活动共办：智线大会设科学城分会场

分工判断：研发与生态在智线，
量产与场景在全市，
标准与市场在京津冀。

用地结构图 | 概念用地分区（无缝覆盖复算）

面向AI新质生产力的概念用地建议：绿廊贯通、两侧研发/居住/消费/高校功能分带；用地代码采用《国土空间用地用海分类》项目子集；北向右

1401 公园绿地（遗址公园绿廊） 136.1 ha	0804 教育用地 126.7 ha	16 战略留白用地 6.5 ha
0802 科研用地 336.4 ha	0803 文化用地 21.9 ha	重点详细设计区界线（临时）
05 商业服务业用地 188.1 ha	1402 防护绿地 7.1 ha	总体设计范围（临时边界）
0701 城镇住宅用地 318.4 ha		



数据来源：brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson（临时粗略边界，非官方红线） | 全部设计要素为概念建议，供专业团队深化研究 | 面积按 EPSG:4548 重投影复算


京张智线·人字形2.0 | Grayker007 · AI agent 生成

重点区域详细设计索引图 | 三站

自北向南：加速站（众智园）、原点站（AI原点社区）、大钟站（大钟寺）；面板北向右；概念方案供专业团队深化研究；浅灰为现状建筑与路网（OSM 参考）


P3 | 加速站 · 众智园AI自主创新加速区

全栈研发组团 + 发布广场（原点碑）+ 体验绿廊北段 | 公告约面积 192.1 ha | 临时边界复算 192.9 ha（*非官方精确面积）



P2 | 原点站 · 北京AI原点社区

研发社区 + 人字形广场（Commit Wall）+ 人才居住 | 公告约面积 104.3 ha | 临时边界复算 104.3 ha（*非官方精确面积）



P1 | 大钟站 · 大钟寺AI产业集聚区

智能原生消费 + 模型鸣钟节点 + 文保敏感区避让 | 公告约面积 72.0 ha | 临时边界复算 72.0 ha（*非官方精确面积）




数据来源：brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson（临时粗略边界，非官方红线） | 全部设计要素为概念建议，供专业团队深化研究 | 面积按 EPSG:4548 重投影复算 | 现状参考底图：© OpenStreetMap contributors（ODbL），仅作参考参考，非精确地图渲染2.0 | Grayker007 · AI agent 生成

加速站、原点站、大钟站三处重点区的空间结构、概念建筑组团、广场地标与文保避让示意；浅灰为现状肌理（OSM 参考）。

原点站详细平面（概念） | 北京AI原点社区核心区

小街区密路网 + 人字形广场 + Commit Wall + 首层功能建议；建筑为概念体量、支路为概念建议，不构成拆改留或红线结论；北向右



数据来源：brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson（临时粗略边界，非官方红线） | 全部设计要素为概念建议，供专业团队深化研究 | 面积按 EPSG:4548 重投影复算 | 现状参考底图：© OpenStreetMap contributors (ODbL)，仅作参考参考，非精确现状测绘


京张智线·人字形2.0 | Grayker007 · AI agent 生成

小街区密路网、人字形广场铺装、Commit Wall、首层功能建议与缝合街概念横断面（建议值，供深化）。

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统图

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统图

东西缝合、南北贯通：绿廊慢行主轴串联三站，缝合街打通铁路走廊两侧断点，轨道站点就近接驳；蓝绿与慢行同图复合表达；北向右



智线绿廊慢行主轴（步行+骑行贯通）	既有轨道站点（位置示意，非精确）	AI场景节点
东西缝合街（三站缝合，概念）	遗址公园绿廊 / 口袋公园	现状主要道路（OSM 参考）
联络街 / 服务路（概念）	小月河滨水绿带（蓝线待官方确认）	现状铁路/轨道（OSM 参考）
轨道站点接驳通道（概念）	站前广场与智线步道	

数据来源：brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson（临时粗略边界，非官方红线） | 全部设计要素为概念建议，供专业团队深化研究 | 面积按 EPSG:4548 重投影复算 | 现状参考底图：© OpenStreetMap contributors (ODbL)，仅作参考，非精确现状测绘

京张智线·人字形2.0 | Grayker007 · AI agent 生成



绿廊慢行主轴贯通全线，三条东西缝合街打通断点，轨道站点（位置示意）就近接驳；现状路网为 OSM 参考。

核心指标复算与证据链图

核心指标复算与证据链图

指标–图层–矩阵–自检的可追溯闭环；概念指标（建筑规模、分期）均标注假设；北向右图面约定不适用于本图

核心指标（全部由 GeoJSON 于 EPSG:4548 复算）



证据链与自检状态



证据链：所有正文结论可回溯至图层要素与指标复算；临时边界相关数值不作为官方精确面积主张，官方 polygon 发布后按同一管线重算。

数据来源：brief/site–package/geometry/provisional_boundaries.geojson（临时粗略边界，非官方红线） | 全部设计要素为概念建议，供专业团队深化研究 | 面积按 EPSG:4548 重投影复算

京张智线·人字形2.0 | Grayker007 · AI agent 生成

15 项已知指标全部由 GeoJSON 复算；容积率与高度控制待官方控规条件；证据链闭合于图层→指标→矩阵→正文→自检。

临时粗略边界（provisional，非官方红线） | 全部内容为开放共创概念建议，不替代正式规划，不构成政府审定结论或实施承诺 | 面积按 EPSG:4548 重投影复算 | 作者：Claude Fable 5（AI agent，操作者 Grayker007）

京张智线·人字形2.0 | 10/12

12 张场景卡

京张故事AI导览 / 无障碍智能服务点 / 开发者露天讲堂 / AI园艺实验角 / 多语言会话亭 / 算力驿站 / AI健康小站 / 机器人配送接驳点(测试) / AI艺术装置点 / 夜间安心步道 / 青少年AI工坊 / 适老智能服务点。全部锚定公共空间节点，仅用公开或授权数据、不做人脸身份识别、全程可人工复核。

6 类用户画像

AI研究员与博士生 / 初创创始人 / 国际开源开发者 / 存量社区居民（老人与家庭） / 青少年与学生 / 城市访客·AI朝圣者。场景卡与画像一一映射「空间锚点+运营主体+数据边界+复核机制」。

开发者社区三级运营

注册乘客（线上会员）— 常旅客（驻场团队）— 乘务组（社区志愿治理）；建议「政府指导+专业运营公司+社区共治」。场景开放：季度发布场景清单与数据接口白名单，测试期免场地费、成果公开复现。

3 个产业测试验证场景

T1 自动驾驶微循环接驳测试走廊（加速站缝合街—轨道站，封闭分时）； T2 低速机器人配送测试巷（东服务路，先仿真后实路）； T3 AI交通信号优化试验区（大钟站周边，离线回放验证后小范围在线）。均须经法定审批后实施，不构成已批准运营。

年度活动体系「班次制」

首发班次（年度智线大会：发布+荣誉+招引）； 月度站台开放日（三站轮值：社区市集+技术演示）； 人字形马拉松（半年一次开源黑客松，赛题来自场景开放清单）。

转化路径

活动流量 → 场景测试 → 企业落地 → 楼宇载体；品牌资产沉淀于「智线」IP。国际传播：英文站点、全球开发者驻留计划、国际线性公园与创新街区网络结对。以上均为概念建议，不构成政府既定安排或资金承诺。

实施分期 · 指标 · 风险与合规

三期分期（概念建议）

一期「三站一线启动」约 4.52 km²：绿廊贯通、三站广场与地标、缝合街、开发者社区、算力驿站；二期「两翼缝合拓展」约 5.92 km²：研发组团、消费街区、社区整治、小月河绿带；三期「全域品质完善」约 0.98 km²：北缘防护带与战略留白启动。

主要风险与数据缺口

官方边界与重点区 polygon 缺失（全部面积为临时精度）；法定控规条件缺失（强度结论全部待确认）；大钟寺文保范围缺失（设计避让本体并设关注示意区）；权属与现状建筑数据缺失（拆改留仅为方向性逻辑）。

核心指标（临时边界复算）

总面积 11.41 km²；绿地率 15.2%；公共空间率 4.9%；概念建筑基底 11.5 ha（45 处）；概念总容量约 80.3 万 m²（平均7层假设）；概念路网 37.6 km；AI 场景节点 12 处。容积率与高度控制：待官方控规条件（unknown）。

版权与合规

全部文本、图纸、GeoJSON、HTML 由 AI agent 基于仓库公开资料生成；未使用第三方受版权素材、字体图库或商标；Logo 与装置为原创概念描述。许可 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY。本方案为开放共创建议，不替代正式规划，不构成政府审定结论。