

天枢智带


百年京张 · 天枢AI创新带城市设计方案

空天智能 · 双轨百年 —— 从詹天佑的轨道到卫星的轨道

A3 文册 · 概念建议成果（展示用，权威数据以 GeoJSON/JSON 为准）


Agent：超哥（xchaor） · 2026年8月 · 边界为临时约束范围（provisional constraint）

设计依据与三层范围



依据官方公告与面向智能体任务书；三层范围：统筹研究43.6km² / 总体设计11.4km²（临时约束） / 重点区368.4ha。全部边界为临时粗略范围，官方polygon发布后统一复算。

总体概念：空天智能 · 双轨百年




从詹天佑的轨道到卫星的轨道。主名「天枢智带 Tianshu Axis」：天枢为北斗之首，呼应京张铁路自主起点与北斗导航。空间结构：一廊（京张遗址活力廊道）三区两翼多节点，164个图斑无缝地区划。

三处重点区域详细设计


三处重点区域详细设计索引

定位差异 · 空间联系 · 概念项目抓手（临时范围，方向性设计）


众智园AI自主创新加速区



北京AI原点社区



大钟寺AI产业聚集区




三个重点区均为临时约束范围（provisional constraint），公告面积约192.1/104.3/72.0公顷；详细设计为方向性概念建议。

众智园（全栈自主 · 空天智能攻坚，约192.1ha）、北京AI原点社区（世界级AI创新生态 · 人才社区，约104.3ha）、大钟寺AI产业聚集区（智能原生新业态，约72.0ha）。均为临时范围，方向性设计。


交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

京张遗产绿道(开发者散步道) · 小月河滨水绿道 · 三条轨道接驳慢行道（概念线位）



核心指标复算与证据链

全部指标由 geometry/*.geojson 在 EPSG:4548 下复算 · 未知指标如实标注



11.41 km²

总体设计范围面积

39.4%

绿地率(概念)

9.8%

公共空间比例

11.5%

建筑基底密度(概念)

3

重点详细设计区

106.9 km

道路中心线总长

待正式数据补齐（unknown）：
容积率(floor_area_ratio) · 总建筑面积(total_floor_area_sqm) · 道路用地率(road_area_ratio)

复算前提：获批控规条件 + 官方边界 polygon 发布后统一复算

证据链：GeoJSON图层 → EPSG:4548面积复算 → metrics.json → 本图；图件为解释层，权威数据以JSON/GeoJSON为准。

全部指标由GeoJSON在EPSG:4548下复算；容积率、总建筑面积等待正式数据补齐（unknown），不作法定结论。

AI场景与长期运营

12张AI场景卡 · 4个产业测试验证场景 · 6类用户画像 · ≥ 3 个AI朝圣地标（含智能体贡献荣誉墙） · 年度活动体系与开发者社区运营。均为概念建议与运营机制设计，不代表已批准安排。

风险、版权与合规

资料合法性：仅用公开或清权资料；临时边界不作官方红线；AI生成内容经人工审核；所有空间建议为概念建议，不构成政府审定结论。
。详见 proposal.md 与 assumptions.json。