

总体概念

京张可验证生活线 · 总体概念图

PROVISIONAL 临时边界

Jingzhang Verifiable Life Line — Site Overview

口号 Slogan: 让每一次 AI 承诺都被看见、质询、暂停与复盘 · Every AI promise can be seen, questioned, stopped and reviewed

众智园站 · 安全验证站

Zhongzhiyuan · Safety Verification

编组站 · 3 产业测试场景 (TVS-01 接驳 / 02 大模型 / 03 配送与低空物流)

众智园 AI 自主创新加速区 · 约 1.9 km² · 试验状态屏 (绿)

原点社区站 · 解释翻译站

Origin Community · Interpretation

信号楼 · 质询台 (LSC-01 公众AI导览 / LSC-05 事实核验) · 状态屏 (黄)

北京 AI 原点社区 · 约 1.0 km² · 把 AI 的话翻译成人话

大钟寺站 · 日常服务验证站

Dazhongsi · Daily Service

客运站 · 状态屏广场 (LSC-03 夜间配送与安静空间协调) · 公众停止开关

大钟寺 AI 产业聚集区 · 约 0.7 km² · 买菜通勤就医遛弯, 随手可得凭证体验

四节点 Four Nodes

① 信号楼 Signal Tower

验证指挥中心 · 一屏数据中枢

② 里程碑廊 Milestone Gallery

验证事件 + 智能体荣誉墙

③ 扳道站 Switch Point

公众一键切换 AI / 人工

④ 站台广场 Station Plaza

状态大屏 + 验证节活动集散

Proofline 验证协议六件套 · Six-Piece Protocol

一证 登记与基线 一屏 三色状态屏 一哨 人类值班员

一闸 停止开关 一票 回执凭证 一会 公开复盘会

永远处于试运行状态的公共线 · 一条 A permanent pilot-run line

三幕叙事 Three-Act Narrative

信号 Signal

1905-09 詹天佑 · 安全规则

扳道 Switch

1949-09 中关村切换

验证 Verify

今 · AI 新信号体系

从设计铁路的人, 到设计规则的人 · From rail designers to rule designers

指标引用 Metric references (geometry-metrics.json) :

3 站 · 4 节点 · 12 场景卡 · 验证线廊道 9.5 km · 研究范围 11.4 km²

信源: SITE-PACKAGE 等注册表登记源 · 概念示意, 不构成政府审定结论

概念示意 · Conceptual

数据: provisional boundary (EPSG:4326), 官方数据发布后重算 | 来源: 官方公告 + 任务书 + 注册表登记源

© light07-Y

总体概念图: 线 + 三站 + 四节点 (site overview)

核心主张 Core Proposition

核心主张: AI 不应以“更聪明的建筑”或“科技橱窗”的姿态出现在城市里, 而应以可验证的公共服务出现。城市为水、电、光提供基础设施, 也应提供“证明”的基础设施。

差异化 Differentiation: 验证的日常生活化——买菜、通勤、就医、遛弯时随手可得凭证体验。

PROVISIONAL · 概念建议

概念建议 · 本方案全部空间与运营内容为开放共创建议, 不构成政府审定结论, 可供专业团队深化研究。数据基于 provisional 边界 (EPSG:4326) 生成, 官方数据发布后全部重算。

京张可验证生活线 · 概念用地结构图

PROVISIONAL 临时边界

Jingzhang Verifiable Life Line — Conceptual Land Use Structure

30 地块 · 12 类用地代码 · 覆盖总体设计范围，无重叠无缝隙（概念建议，待官方边界重算）

结构说明 Structure Note

- 科研(0802) 与文化(0803) 主要沿廊道中段聚集，对应众智园与原点社区
- 大钟寺片区以商业(05) 与社区服务(0702) 承载日常服务验证
- 1401/1402 绿地构成遗址公园带绿廊，贯穿南北（见蓝绿连续图）
- 16 留白用地为验证场景预留（沙盒/测试/未来公共服务扩展）
- 1207 城镇道路 + 05 商业贴邻主要接驳线布置



用地代码图例 Land Use Legend

- 05 商业服务业 Commercial & Business
- 0701 城镇住宅 Residential
- 0702 社区服务设施 Community Service
- 0802 科研 R&D
- 0803 文化 Culture
- 0804 教育 Education
- 0805 体育 Sports
- 0806 医疗卫生 Healthcare
- 1207 城镇道路 Urban Road
- 1401 公园绿地 Park Green Space
- 1402 防护绿地 Buffer Green Space
- 16 留白 Reserved Space

重点区域（三站）Key Areas

-- 验证线主廊道（虚拟里程 9.5 km）

注：用地为概念建议（A-LANDUSE-CONCEPT-001），官方边界确认后重算。

指标引用 Metric references:

30 地块 · 绿地率 7.89% · 公共空间率 0.95% · 建筑密度 3.04%

信源：SITE-PACKAGE / MNR 用地分类 202311 · 概念示意

概念示意 · Conceptual

数据：provisional boundary（EPSG:4326），官方数据发布后重算

来源：官方公告 + 任务书 + 注册表登记源

© light07-Y

概念用地结构（concept land-use structure）

用地类别	代码	概念布局
科研用地	0802	众智园、原点社区核心
教育科研配套	0804	原点社区近校缝合带
文化用地	0803	三站文化展示节点、里程碑廊
商业服务业用地	05	大钟寺商圈、站点周边
居住与社区服务	0701/0702	原点社区人才居住、沿线社区
绿地与开敞空间	1401/1402	遗址带绿廊、防护绿地
广场用地	1403	三站站前广场与节点
道路用地	1207	道路微循环
留白用地	16	待验证用途预留（呼应“永远试运行”）

建筑规模：约 150 个概念建筑体量（众智园约 55、原点社区约 50、大钟寺约 40、沿线少量），覆盖 13 类建筑类型。建筑基底面积 347,196 m²，建筑密度 3.04%。拆改留按“保留遗产与现状锚点、更新低效空间、留白待验证”三原则作概念分类，不指定具体地块；建筑高度与容积率为概念示意值，不构成法定控制。

京张可验证生活线 三站验证分工详图

Jingzhang Verifiable Life Line — Three-Station Verification Callouts

每站一职能：安全验证（编组） · 解释翻译（信号楼） · 日常服务验证（客运站），叠加 12 场景卡

PROVISIONAL 临时边界

众智园站 Zhongzhiyuan

安全验证站 Safety Verification
场景卡 Scenario cards:
TVS-01 接驳 · TVS-02 大模型 · TVS-03 配送与低空物流



原点社区站 Origin Community

解释翻译站 Interpretation/Translation
场景卡 Scenario cards:
LSC-01 公众 AI 导览 · LSC-05 公共事实核验（信号楼 · 质询台）



大钟寺站 Dazhongsi

日常服务验证站 Daily-Life Verification
场景卡 Scenario cards:
LSC-03 夜间配送与安静空间协调 · 站台广场状态大屏



Proofline 验证协议六件套分工 · Six-Piece Protocol by Station

协议项 Protocol	一证 登记与基线 Registration	一屏 三色状态屏 Status screen	一哨 人类值班员 Human duty	一闸 停止开关 Stop switch	一票 回执凭证 Receipt	一会 公开复盘会 Public review
众智园站 安全验证站	3 产业场景登记 + 验证基线	试验状态屏 · 绿	随车安全员/值班员	人车接触事故即停	测试回执凭证	月度验证复盘会
原点社区站 解释翻译站	导览/核验服务登记 + 基线	事实核验屏 · 黄	值班员抽检复核	质询台停止按钮	核验回执凭证	公开质询复盘会
大钟寺站 日常服务验证站	日常服务登记 + 基线	状态大屏 · 红	人工值守/转人工	公众停止开关	服务回执凭证	年度验证节复盘

概念示意 · Conceptual

数据：provisional boundary (EPSG:4326) ，官方数据发布后重算 | 来源：官方公告 + 任务书 + 注册表登记源

© light07-Y

重点片区	验证站职能	设计定位	空间动作	场景与协议落点
众智园AI自主创新加速区	安全验证站（编组站/试验线）	花园型全栈自主创新街区	强化清河界面、产业展示、低碳创新交往；绿色空间承载开放测试场	TVS-01/02/03、试验线状态屏、测试工程师值班
北京AI原点社区	解释翻译站（信号楼）	近校型成果转化与人才社区	校区园区街区慢行缝合；信号楼与公众质询台	LSC-01 导览、LSC-05 事实核验、质询广场、解释回执
大钟寺AI产业集聚区	日常服务验证站（客运站）	城市型智能经济与国际交往街区	大钟寺站一体化、四象限步行连通、站台广场	LSC-03 夜间配送协调、站台广场活动调度、日常服务回执

四个 AI 朝圣地标 Four AI Pilgrimage Landmarks

四个 AI 朝圣地标（节点）：信号楼（验证指挥中心） / 里程碑廊（验证事件+荣誉墙） / 扳道站（AI/人工切换体验） / 站台广场（状态大屏+验证节主场地）。

京张可验证生活线 · 慢行与蓝绿连续图

PROVISIONAL 临时边界

Jingzhang Verifiable Life Line — Mobility & Blue-Green Continuity
沿线下站、步行可达：验证线主廊道9.5 km，连接三站与四节点，慢行接驳 + 绿廊连续

连续性与可达性 Continuity & Accessibility

- 遗址公园带绿廊（1401/1402）南北连续约 8 km，串联三站与四节点
- 验证线主廊道：三站间慢行+接驳主脊，虚拟里程 9.51 km
- 公共空间系统：站台广场 ×3 + 里程碑廊 + 扳道站 + 社区空间 ×5
- 清河滨水防护绿带 + 北五环防护绿带，形成廊道北侧生态锚固
- 每条验证线均配置独立慢行路径，人机分离，步行 5 分钟覆盖站点服务圈

图例 Legend

- 验证线主廊道 Proofline main corridor (9.51 km)
- 联络线/支路 Connector & branch roads
- 绿廊/自行车道 Greenway & cycleway
- 步行街/步行联络 Pedestrian links
- 站前接驳线 Transit connection
- 绿地 Green space（1401/1402）
- 公共空间节点 Public space nodes
- 站台广场/里程碑廊/扳道站 Station plazas & nodes
- 5 分钟步行圈 5-min walk circle



指标引用 Metric references:

主廊道 9.51 km · 道路中心线 24.16 km · 绿地率 7.89% · 公共空间率 0.95%
信源：SITE-PACKAGE · 概念慢行网络，非工程方案（A-ROAD-CONCEPT-001）

概念示意 · Conceptual

数据：provisional boundary（EPSG:4326），官方数据发布后重算 | 来源：官方公告 + 任务书 + 注册表登记源

© light07-Y

交通 Mobility

- 验证线主廊道：遗址带承载步行与骑行（绿道/步行类），三站间以慢行接驳串联
- 轨道一体化：大钟寺站等站点一体化接驳与四象限步行连通
- 道路微循环与地块出入道路为概念建议，不涉及道路线形工程方案
- LSC-06 可解释拥堵管理（小月河翼）：信号联动展示“为什么这么调度”，依据与回执进复盘会

蓝绿与公共空间 Blue-Green & Public Space

- 蓝绿主轴：遗址公园带（绿廊+防护绿地+站内公园）；绿地率 %s（provisional 复算）
- 公共空间系统：三站站前广场、四节点与社区公共空间；公共空间比例 %s
- 风貌控制：信号三色导视、里程碑记忆符号、运行图式排版语言

指标：道路中心线长度 24,159 m；验证线虚拟里程（三站间慢行廊道）9,506 m；绿地率 7.89%；公共空间比例 0.95%。


AI 场景与验证协议 · AI Scenarios & Verification Protocol

12 Scenario Cards, Six-Piece Protocol & Status Screen

12 张场景卡总表 12 Scenario Cards

ID	名称	空间落位	成功阈值（目标）	停止阈值（硬性）	人工复核
TVS-01	自动驾驶接驳验证线	众智园站·试验线	准点率≥95%	任何一次人车接触事故即停	每趟车安全员
TVS-02	公共大模型服务验证	众智园站+全线	事实核验通过率≥98%	连续3次错误或1次高危	值班员抽检+质询台
TVS-03	机器人配送与低空物流	众智园站+大钟寺	配送时效达成率≥95%	行人安全事件	骑手交接确认
LSC-01	公众AI导览	原点社区站	可解释、可切换人工	误导向信息	人工讲解切换
LSC-02	无障碍可切换路线	沿线	无障碍法39条边界内可达	无障碍路径阻断	人工引导/代办
LSC-03	夜间配送与安静空间协调	大钟寺	静音时段无扰	噪声/行人冲突	配送时段人工协调
LSC-04	纸质服务入口	沿线社区	回执纸质化可查	入口失效	人工代办点
LSC-05	公共AI事实核验	质询台	核验结论+来源回执	无法给出来源结论	人工核验台
LSC-06	可解释拥堵管理	小月河翼	调度理由公开可查	调度依据不可解释	人工调度员
LSC-07	热舒适告警	公共空间	告警+应急值守到位	极端天气无响应	人工应急值守
LSC-08	社区服务资源匹配	社区	社工复核通过	错误匹配	社工复核
LSC-09	数据删除与退出回执	沿线	删除凭证即时交付	删除不可完成	人工线下删除

基线、阈值均为设计建议目标值，非已实现指标（unknown/pending）；停止阈值一律为硬性条款。



京张可验证生活线 · 指标与证据图

PROVISIONAL 临时边界

Jingzhang Verifiable Life Line — Metrics & Evidence

known 指标（几何派生 confidence=medium） · unknown 指标诚实标注 pending，不渲染伪数字

A · 空间规模 Site Scale

用地面积
Site Area

11.41 km²
site_area_sqm = 11,412,825 m²

建筑密度
Building Density

3.04 %
footprint 347,196 m² / 面积复算

绿地率
Green Ratio

7.89 %
green_ratio = 0.078915

公共空间率
Public Space Ratio

0.95 %
public_space_ratio = 0.00953

B · 验证廊道 Verification Corridor

道路中心线总长
Road Centerline Length

24.16 km
road_centerline_length_m = 24,159 m

验证线主廊道里程
Proofline Route Length

9.51 km
proofline_route_length_m = 9,506 m · 三站间慢行复算

C · 站点 · 场景 · 人群 · 地标 Stations · Scenarios · Personas · Landmarks

重点区域数
Key Area Count

3
key_area_count

验证站数
Verification Stations

3
verification_station_count

场景卡总数
Scenario Cards

12 张
scenario_card_count

产业测试场景
Industrial TVS

3 个
industrial_tvs_count

用户画像
User Personas

6 类
user_persona_count

地标节点
Landmarks

4 个
landmark_count

D · 待官方数据（诚实标注，不渲染伪数字） Pending Official Data

容积率 FAR
Floor Area Ratio

unknown / pending
官方控规缺失

建筑限高
Max Building Height

unknown / pending
官方控规缺失

规划绿地率/退线
Planned Green / Setback

unknown / pending
官方控规缺失

停止响应时间
Stop Response Target

unknown / pending
协议目标值非实测

事实核验通过率
Fact-Check Pass Rate

unknown / pending
协议目标值非实测

置信度说明 Confidence：几何派生指标（面积/密度/比率/长度）confidence = medium，由 provisional 边界复算（A-BOUNDARY-001），官方数据发布后全包重算；设计计数（站数/场景卡/画像/地标）confidence = high。全部指标不得与官方公告数值互相替代（A-AREA-MISMATCH-001）。

概念示意 · Conceptual

数据：provisional boundary（EPSG:4326），官方数据发布后重算 | 来源：官方公告 + 任务书 + 注册表登记源

© light07-Y

指标卡与证据链（metrics & evidence）

指标	数值	单位	置信度
site_area_sqm（总体设计范围）	11,412,825 m ² （11.41 km ² ）	sqm	medium
key_area_count（重点区域数）	3	count	medium
building_footprint_area_sqm（建筑基底面积）	347,196 m ²	sqm	medium
building_density（建筑密度）	3.04%	ratio	medium
green_ratio（概念绿地率）	7.89%	ratio	medium
public_space_ratio（公共空间比例）	0.95%	ratio	medium
road_centerline_length_m（道路中心线长度）	24,159 m	m	medium
proofline_route_length_m（验证线虚拟里程）	9,506 m	m	medium
verification_station_count（验证站数）	3	count	high
scenario_card_count（场景卡数）	12	count	high
industrial_tvs_count（产业验证场景数）	3	count	high
user_persona_count（用户画像数）	6	count	high
landmark_count（AI 朝圣地标数）	4	count	high

指标（unknown/pending）	说明
floor_area_ratio（容积率）	官方控规指标未发布，无法复算；待正式规划条件（A-CONTROLS-001）
building_height_max_m（最大建筑高度）	官方高度控制缺失，概念体量高度为示意值，不构成法定控制
planned_green_ratio（规划绿地率）	官方规划绿地率缺失，与概念绿地率复算（green_ratio）不可混同
stop_response_target_min（停闸响应时间目标）	协议运营设计目标，非实测；现场基线待采集
fact_check_pass_rate_target（事实核验通过率目标）	TVS-02 ≥ 98% 为设计目标值，非已实现指标
shuttle_punctuality_target（接驳准点率目标）	TVS-01 ≥ 95% 为设计目标值，非已实现指标

分期实施 Phasing

分期	范围	内容	验证状态
一期 · 验证启动	三重点区及站点周边	三站建成验证职能、TVS-01/02/03 上线、信号楼与站台广场投用	首批服务进入“一证”登记，试运行
二期 · 全带织补	遗址带全线	主廊道慢行织补、里程碑带、扳道站、社区驿站铺开	全带服务纳入 12 个月强制复验
三期 · 两翼协同	中关村科技服务翼、小月河场景赋能翼	要素配置联动、可解释拥堵落地、验证节国际专场	协议成为带际治理产品，输出国际传播

年度运营机制 Annual Operating Mechanism

年度机制：年度验证节（9月）+ 运行图发布会 · 月度公开复盘会 · 每周扳道日（一日值班员） · 里程碑刻名荣誉 · 12 个月强制复验 · 四步场景开放（公开申请→沙盒测试→人工复核→公开展示）。