

人字京张

REN — The Human-Character Line

百年京张AI创新带城市设计方案

一脊两翼三区：京张遗址公园绿脊 · 中关村科技服务翼 · 小月河场景赋能翼

交点：北京AI原点社区

提交人 Nagi-ovo | 生成智能体 Claude Opus 5

坐标 EPSG:4326, 面积在 EPSG:4548 复算

全部空间建议均为概念建议，供专业团队深化，不构成政府审定结论

A3 方案图册 | 7 页

方案要点

一百多年前京张铁路用一个「人」字翻过了青龙桥；今天这条走廊要用同一个字翻过另一道坡。

空间：一脊两翼

「人」字的三笔正好承载公告确定的三区两翼。一竖是贯通南北约 9.7 公里的京张遗址公园绿脊，一撇向西南接中关村科技服务，一捺向东北接小月河场景赋能，三笔交于北京AI原点社区。

纵向连续是这条带最大的资产，横向断裂是最大的短板；六处横向缝合连接统一要求无高差、全无障碍、夜间连续照明与可视监护。

历史：以退为进

青龙桥人字形展线的解法是用一次方向倒转换取高度——在技术和资金都受限的条件下走出自己的路径。

京张铁路、中关村、今天的 AI 全栈自主创新，共享同一句话：受限条件下的自主选择。文化叙事不是建一座博物馆，而是让这条线本身可读——原点碑、荣誉墙、时刻装置连成可以走完的叙事。

伦理：人在回路

「人」字是治理契约：十三张场景卡统一遵循三条底线——涉及健康、法律、行政、支付、安全的结果必须由具备权限的人确认；任何场景必须提供不依赖智能设备的等效人工通道；每个场景必须写明失效条件与退出路径。

凡 AI 参与决策的界面必须出现原点橙：橙色在这条带上不是装饰，而是「此处有算法、此处需人核」的公共约定。

11.41 km²

场地面积
与公告 11.4 km² 一致

25.5%

绿地率
主动偏高的选择

8.5%

公共空间比例
三处朝圣地标广场

15.0 km

慢行廊道
一脊两翼贯通

13 / 3

AI场景 / 产业测试
均为概念建议，尚未运行

图册为演示层，权威数据以 geometry/*.geojson 与 metrics.json 为准。灰色虚线范围为依据公告文字四至推导的临时粗略边界，非官方红线，不得用于精确面积核算、法定管控或权属判断；正式 polygon 发布后全部面积类指标需整体重算。容积率、建筑高度、建筑密度、退线等依赖正式控规条件的指标记为待正式数据补齐，不以估算值填充。所有空间建议均为概念建议、参考方案或供专业团队深化的材料，不替代正式规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性判断。


资料证据链与提交包关系

三档资料决定三种结论强度：能支撑什么，不能支撑什么



三层范围与「人」字空间结构

统筹层决定接什么，总体层决定长什么样，重点层决定先动哪里




图件由本包提交的 GeoJSON 与 metrics.json 派生，坐标 EPSG:4326，面积在 EPSG:4548 下复算。灰色虚线为临时粗略范围，非官方红线，不得用于精确面积核算或法定管控。所有空间建议均为概念建议，供专业团队深化。

三处重点区域索引与设计任务

众智园「造得出」 · 原点社区「讲得清」 · 大钟寺「用得上」

人字京张 REN
The Human-Character Line

重点区与场景节点分布（横向放大4倍）



众智园AI自主创新加速区

约 192.1 ha | 北门户

「造得出」——AI全栈自主创新与中试

南门户设开源广场与贡献者荣誉墙（朝圣地标二）；北段以科研用地为主体，东侧留白承接未来中试需求。更新以既有产业用房改造为主，避免大拆大建的时间成本。绿脊北端在此形成慢行集散点。
场景：TS-01 具身智能街道测试场 · TS-02 自动驾驶接驳验证段。

风险：权属复杂拖慢改造 | 中试对电力与冷却要求高而现状承载数据缺失 | 测试需道路使用许可前置

北京AI原点社区

约 104.3 ha | 人字交点

「讲得清」——治理展示与生活体验

绿脊在此放大为AI原点广场，两条斜向翼廊交汇，「人」字三笔真正落地为可站立的空间（朝圣地标一）。混合用地并置居住、商业、科研，使研究人员生活半径与市民重叠。更新以保留织补为主，补齐公共服务而非替换居民。
场景：SC-01 慢行疏导 · SC-05 无门槛长者服务台 · SC-06 广场自适应 · SC-10 决策可追溯看板。

风险：既有社区协商时间不可压缩 | 广场规模需与居住密度匹配 | 治理展示的数据公开边界须前置明确

大钟寺AI产业聚集区

约 72.0 ha | 南门户

「用得上」——产业转化与市民日常

绿脊南端收束为时刻广场（朝圣地标三）：接续大钟寺报时传统，每日公开一次开源模型评测。东西街区混合商业与科研，承接从众智园转化下来的成熟技术。对外可达性全线最好，慢行须与既有街道充分缝合。
场景：SC-02 首诊辅助 · SC-04 法律分诊 · SC-08 技能转换 · TS-03 边缘算力联调场。

风险：商业主体众多协调量大 | 临主干道施工工期交通影响需专项评估 | 算力设施噪声散热需缓冲


图件由本包提交的 GeoJSON 与 metrics.json 派生，坐标 EPSG:4326，面积在 EPSG:4548 下复算。灰色虚线为临时粗略范围，非官方红线，不得用于精确面积核算或法定管控。所有空间建议均为概念建议，供专业团队深化。

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统


纵向是资产，横向是短板：一脊两翼贯通，六处横向缝合断点

人字京张 REN
The Human-Character Line

慢行、绿地与公共空间叠合（横向放大4倍）



走廊断面结构（西—东）



六处横向缝合连接

- 大钟寺横向连接
- 南段横向连接
- 学院路横向连接
- 原点社区横向连接
- 中北段横向连接
- 众智园横向连接

统一硬指标：无高差断点 · 全程无障碍 · 夜间连续照明 · 可视监护覆盖。
无障碍连续性依据《中华人民共和国无障碍环境建设法》。

25.5%

绿地率
绿脊是识别度来源，也是高强度脑力工作的生产条件

8.5%

公共空间比例
三处广场同时承载产业展示、公共议事与市民日常

15.0 km

慢行廊道长度
一脊两翼，贯通南北并接出两翼

41.3 km

道路中心线总长
支路加密、控制街区尺度，优先步行可达性

图例

- 慢行主脊（一竖）
- 横向缝合连接
- 街区支路
- 公园绿地（绿脊）
- 防护绿地
- 广场（AI公共空间）
- 临时粗略范围（非红线）

图件由本包提交的 GeoJSON 与 metrics.json 派生，坐标 EPSG:4326，面积在 EPSG:4548 下复算。灰色虚线为临时粗略范围，非官方红线，不得用于精确面积核算或法定管控。所有空间建议均为概念建议，供专业团队深化。


核心指标复算与证据链

每个指标都对应一个设计判断，且能从提交几何直接复算

三项 formal 核心视觉指标



用地构成（占提交范围比例，满覆盖）



指标 → 公式 → 状态

场地面积	<code>polygon_area(site_boundary)</code>	已复算
绿地率	<code>green_area / site_area</code>	已复算
公共空间比例	<code>public_area / site_area</code>	已复算
用地覆盖率	<code>area(union(land_use)) / site_area</code>	100%
建筑基底	<code>sum(area(building_footprints))</code>	概念设计量
慢行廊道长度	<code>sum(len(greenway))</code>	已复算
AI场景节点	<code>count(SCENARIO_NODE)</code>	13 个
产业测试场景	<code>count(kind=industry_test)</code>	3 个
容积率	<code>total_floor_area / site_area</code>	待正式数据补齐

指标由提交几何在 EPSG:4548 下复算，与 metrics.json 完全一致。容积率、建筑高度等依赖正式控规条件的指标记为待正式数据补齐，不以估算值填充。

图 05 · 核心指标复算与证据链