

京张进行时

建设不停城

开放的是信息、监督与安全隔离后的公共缓冲，不是施工危险区。


Open means open to scrutiny, never open access to a work zone.

临时几何 / 概念建议 / 非审批依据。官方polygon、项目状态与专业条件到位后整包重算。

证据链：官方尺度、临时几何与真实痛点

JZ//NOW

证据链：官方尺度、临时几何与真实痛点



开放的是信息、监督与安全隔离后的公共缓冲，不是施工危险区。

43.6 km²

统筹研究范围（公告约值）

11.4 km²

总体设计范围（公告约值）

368.4 ha

三处重点区合计（公告约值）

证据优先级

OFFICIALPUBLIC BACKGROUNDASSUMPTIONDESIGN PROPOSAL

- 01

公园二期已开放：命题是守住使用连续，不是再造公园。
- 02

蓝景丽家120条意见/7类问题：变化须逐项答复与复核。
- 03

临时边界与OSM背景核查出现0%相交、最近约412.5m；不是纠错结论。
- 04

官方polygon到位：几何、指标、五图、HTML、PDF与双语文本整包重算。

临时几何 / 概念建议 / 非审批依据。官方polygon、项目状态与专业条件到位后整包重算。

1图谱 + 1三层契约 + 3场 + 2翼

JZ//NOW

1图谱 + 1三层契约 + 3场 + 2翼

任务书 → 京张机制

P1 百年京张文化带 → 工程文化 → 连续使用 → 接收签订
P2 都市AI生活体验带 → 通路+模型室+线下服务 → 生活连续
P3 AI融合创新带 → 1:1隔离验证 → 人工验收 → 采用/退出
F1 AI全栈自主创新体系 → SC07-09: 隔离验证 → 人工验收
F2 世界级AI创新生态 → 八要素+科技服务翼 → 合规采购
F3 AI+场景赋能新范式 → SC01-12: 十字段+硬停+回滚
F4 智能化AI活力城市 → 无障碍+基本服务+自愿试验
F5 AI治理全球话语权 → G0-G8+申诉+人工接管+接收




研究 → 隔离验证
→ 人工验收 → 有限采用/退场
→ 知识回流

6个AI生态案例 × 转译边界

Singapore one-north 可转: 模块+真实命题+客户 不摊: 土地权/资助/未来结果	Toronto MaRS + Vector 可转: 步行尺度研究+客户链 不摊: 会员/医疗数据/规模
Pittsburgh CMU RIC 可转: 1:1隔离验证+培训 不摊: 慈善/产权/公众进作业面	Paris-Saclay + DATAIA 可转: 半形研究+算力网络 不摊: 国家制度/校园规模/参数
HKSTP + AIR@InnoHK 可转: 实验室+算力+资本+验证 不摊: 拨款/制度/原始数据	Seoul Yangjae AI Hub 可转: 城市业主算力+数据+PoC 不摊: 全城试验/激励/未来投资

1 MAP + 1 THREE-LAYER START-WORK CONTRACT + 3 FIELDS + 2 WINGS



CONTINUITY 独立隔离、照明、无障碍替代路；学校/医疗/基本服务不断档。	OPEN-WORKS BUFFER 可观看讨论模型与公告；公众永不进入生产区。	HANDOVER 去向+运营人+OPEX+缺陷期+接收签订。	WING 1 BIM/合规/保险/算力/采购/开源IP科技服务。
P1 · 1:1建造院 SC-07 / SC-08 / SC-09	P2 · 公共模型室 SC-04 / SC-05 / SC-06	P3 · 不断档街区 SC-01 / SC-02 / SC-03 / SC-10 / SC-11 / SC-12	WING 2 小月河低风险生态/服务试验；只在获许后。

全城仅1个接口管理概念面；无land_use_code / 非法定用地图


临时几何 / 概念建议 / 非审批依据。官方polygon、项目状态与专业条件到位后整包重算。

三区同等地位、差异分工：P1—P3与SC-01—12

JZ//NOW

三区同等地位、差异分工：P1—P3与SC-01—12


P1 · 1:1建造院



SC-07 / SC-08 / SC-09

失败即断能、人工接管、隔离批次并封存证据。


P2 · 公共模型室



SC-04 / SC-05 / SC-06

无法落位则用可移动模型开展异地会审。

P3 · 不断档街区



SC-01 / SC-02 / SC-03 / SC-10 / SC-11 / SC-12

无真实工期、商户同意或交通审查时，转异地全尺度演练。

四地标



十组件 · 每件可验收/回库

C-01 连续路面板

C-02 可调坡道

C-03 触觉/大字导视

C-04 人工安全门

C-05 基础照明杆

C-06 纸面/电话求助台

C-07 公共模型桌

C-08 观察窗

C-09 商户/服务舱


C-10 移交标签

临时几何 / 概念建议 / 非审批依据。官方polygon、项目状态与专业条件到位后整包重算。

共同安全剖面、移动优先序与法定接口

JZ//NOW

共同安全剖面、移动优先序与法定接口



2.5 m / 20 m / 1 m 北京手册 § 5.3参考：围挡≥2.5m；路口20m内，1m以上通透且不挡视距。项目专项评估/审批优先。	70 / 55 / +15 / 20min GB 12523—2025适用时：昼70 / 夜55 / 夜间最大+15 dB(A) / Leq 20min；建设与施工单位负责。HJ 1402—2024法定自动监测；公众屏始终“非执法认定”。	G3 · 轨道一票停用链 依法公告保护区+第19条作业判定 → 作业单位先制定防护/运荷方案 → 运营单位同意 → 依法许可 → 接入运营单位依法选择的动态监测/巡查 → 完工会同评估、复盘、消除影响；既有铁路/遗产线复核。任一步未如期场外。
---	---	---

DB11/T 1116—2024仅作终态道路空间与连续人行基线；不称施工期占道规定。


图中街景为接口机制示意；净宽、坡度、树木、排水、照明、消防、配送与门控均须逐项目正式复核。

临时几何 / 概念建议 / 非审批依据。官方polygon、项目状态与专业条件到位后整包重算。


从场景到接收签认：证据不丢链

JZ//NOW

从场景到接收签认：证据不丢链



G0前置 + G1—G8八个硬闸门



条件性100日：D01-15 → D16-30 → D31-55 → D56-75 [P1 或 P2 或 P3，仅一支] → D76-90 → D91-100

RACI不替代法定权限；无接收人、OPEX和G6签认，不计永久收益。

临时几何 / 概念建议 / 非审批依据。官方polygon、项目状态与专业条件到位后整包重算。

十二场景十字段台账 · 01—06

SC-01	隔离临时通路 全线接口；轮椅、行人与骑行者	AI：边缘计数只提示拥堵，不采人脸 最小数据：匿名分时方向计数、通路开闭和积水/照明状态；不采人脸或原始视频。 模型指标：拥堵提示与人工计数的一致性、误报和漏报。	无AI基线：经批准的静态导视、连续照明、人工引导与纸面巡检表。 负责人：现场经理；纸图、路牌和引导员常开 签认：现场经理与独立无障碍走查代表签认。	测试/停/回滚：日夜及轮椅走查；断链、积水或疏散受阻即关闭新路并恢复旧路/备用路 安全态：关闭新路，恢复经批准的原路或备用路线。	公共：MET-01.1可用时段与MET-01.2代表性无障碍走查。 合规：G1/G2通过；公众进入施工边界为0；不采生物识别。 留存/删除：只保留经批准周期内的聚合计数与事件日志；不形成原始视频库。 非AI路线：纸图、路牌、连续照明、人工引导和现场电话。
SC-02	必要服务优先通道 学校、养老、医疗接口；儿童、老人、患者	AI：高峰预测只用于排班 最小数据：服务开闭、匿名分时到达量和已同意的服务时窗；不采资格或病历。 模型指标：高峰预测误差与人工排班基线比较。	无AI基线：既有服务窗口、人工排班、电话预约和纸面应急联系表。 负责人：公共服务联络员；电话与人工预约 签认：对口服务运营人和公共服务联络员逐窗口签认。	测试/停/回滚：每个服务窗口演练；必要服务不可达时，触发有权现场责任人按批准方案暂停相应作业或启用获批等价替代。 安全态：由有权现场责任人依批准方案暂停受影响活动或启用获批等价替代，并恢复原/备用服务。	公共：MET-01.3每项必要服务有原服务或等价替代。 合规：G1/G5/G8通过；AI不判断服务资格。 留存/删除：聚合排班数据按批准服务周期保存；不保存资格、诊疗或个体轨迹。 非AI路线：人工窗口、电话预约、纸面时刻与现场联络员。
SC-03	工地车门分流 工地车门；司机、行人、骑手	AI：盲区告警辅助人工指挥 最小数据：设备在线状态、匿名目标区占用和事件时间戳；不采人脸或车牌。 模型指标：盲区告警召回、误报、延迟与失联发现时间。	无AI基线：人工疏导员、闭门程序、手旗、信号灯和固定视距检查。 负责人：交通疏导员最终放行；手旗和信号灯备用 签认：交通疏导员最终放行；现场经理复核事件关闭；重新开启由有权责任人依协议批准。	测试/停/回滚：模拟失联和误报；高潜势险情触发关门、复盘，并由有权责任人依适用安全协议重新批准 安全态：车辆门关闭、人工接管、复盘并重新批准。	公共：行人/骑行等待与必要通行不中断。 合规：G2通过；AI放行次数为0；高潜势险情全部记录。 留存/删除：安全事件日志按批准安全计划保存；默认不保存可识别人车影像。 非AI路线：人工疏导员、手旗、信号灯、对讲与闭门。
SC-04	7/30/90日影响墙 总体范围；所有人	AI：冲突检测提示叠加影响 最小数据：经核项目里程碑、影响接口、责任人、状态与时间戳；不含个人轨迹。 模型指标：冲突提示相对人工会审的正确率、漏报和陈旧率。	无AI基线：业主签字的表格/日历、纸面公告、电话和每周人工变化会。 负责人：项目业主签字；纸面公告与电话同步 签认：具体项目业主签字；跨项目冲突由依托现有机制的建议性秘书处提示会审。	测试/停/回滚：每周核对；未核状态不得发布，错误立即更正并留痕 安全态：撤下未核状态，发布更正，保留版本并恢复纸面/电话渠道。	公共：MET-03.1告知正确性与7/30/90日完整率。 合规：G0/G5通过；每条公开状态有业主与时间戳。 留存/删除：版本化变更记录按批准治理周期留存；关闭后删除非必要工作副本。 非AI路线：纸面影响表、电话、现场公告和人工变化会。
SC-05	环境监测与投诉台 住宅/学校邻接；居民与工人	AI：异常趋势提示；不替GB 12523—2025、HJ 1402—2024、人工确认或执法 最小数据：校准状态、合规声级摘要、设备健康和去标识工单；不录原始音频。 模型指标：异常提示相对法定/人工读数的偏差、漂移、误报和漏报。	无AI基线：适用法定监测、人工巡检、热线与责任主体处置。 负责人：环境负责人；法定/人工监测、巡检与热线 签认：法定责任主体与环境负责人签认；AI不作执法或责任认定。	测试/停/回滚：与法定设备校核；漂移或断线即标不可用，转法定/人工监测、巡检和责任主体处置 安全态：仪表盘标不可用，转法定/人工监测、巡检和热线处置。	公共：MET-03.2投诉响应、升级和人工关闭。 合规：G4通过；GB 12523—2025/HJ 1402—2024接口有效；仪表盘始终终非执法。 留存/删除：监测与工单按适用标准/法定义务保存；原始音频持续为0。 非AI路线：法定监测、人工巡检、热线、纸面告示和人工答复。
SC-06	公共模型共同审议 原点公共模型室；居民、设计师、业主	AI：比较日照、噪声、扬尘、交通与时序备选 最小数据：有来源/日期的方案参数、模型版本和自愿意见；个人标识最小化。 模型指标：方案比较可复现率、来源完整率和错误更正时间。	无AI基线：1:200实体模型、纸卡、主持会审与业主书面理由。 负责人：主持人记录；业主就权限内事项作理由答复，权限外事项提交有权主体；纸卡可提交 签认：主持人记录；具体项目业主仅对权限内事项作理由答复，权限外事项由有权主体决定。	测试/停/回滚：可追溯性审计；缺数据即降级为假设，不用于批准 安全态：缺失输入标为假设，撤出审批链，转实体模型与人工会审。	公共：公开意见到有理由答复的可追溯率与无障碍参与等价性。 合规：G5/G8通过；模型展示不等于同意或批准。 留存/删除：模型版本和决定理由归档；个人标识在答复/申诉周期后删除。 非AI路线：实体模型、纸卡、安静咨询室、主持人和书面答复。

十二场景十字段台账 · 07—12

SC-07	隔离机器人作业 众智园试验格；工人、研究者	AI：具身AI搬运/装配试验 最小数据：设备状态、力、速度、地理围栏、载荷和急停结果；禁工人效率评分。 模型指标：越界、异常力、延迟和人工接管响应按批准试验协议。	无AI基线：经批准的手工作业方案、硬隔离、机械锁止和人工观察。 负责人：经试验协议或合同明确授权的独立安全官可物理断能；经批准的手工作业备用。 签认：经试验协议或合同明确授权的独立安全官与具备相应资格和职责的工程专业人员逐级签认。	测试/停/回滚：空载、假载、实载逐级；越界、异常力或人员侵入立即断能 安全态：断能、锁止、人工接管、封存证据并回到手工作业。	公共：人员伤亡零容忍；公众进入试验格为0。 合规：G0/G2/G8通过；AI验收工程次数为0。 留存/删除：试验与安全事件记录按批准安全计划保存；默认不采生物识别。 非AI路线：手工作业方案、机械锁止、物理急停和人工撤离。
SC-08	机器人急停与失联 众智园试验格；设备团队	AI：监测延迟、定位和失联 最小数据：端到端延迟、连接状态、定位、急停触发与安全态；不采人员表现。 模型指标：急停响应、失联发现和进入安全态时间按批准协议。	无AI基线：物理急停、机械锁止、人工撤离、对讲和变更后检查表。 负责人：经试验协议或合同明确授权的独立安全官主导；机械锁止和人工撤离。 签认：经试验协议或合同明确授权的独立安全官主导并签认；现场安全负责人在其法定/合同职责范围内保有停权。	测试/停/回滚：每次软硬件变更后演练；急停或失联保护不通过不得带载 安全态：物理断能、机械锁止、人工撤离并禁止带载。	公共：每次变更后通过；未通过不得带载或公众观察。 合规：G2/G8通过；独立见证记录完整。 留存/删除：变更与演练日志按批准设备安全计划留存；不记录人员排名。 非AI路线：物理急停、机械锁止、人工撤离和纸面检查表。
SC-09	构件缺陷识别 构件检验位；工程师、供应商	AI：视觉/传感辅助缺陷检测 最小数据：仅构件图像/量测、批次和专业标注；不含人员影像或商业无关数据。 模型指标：盲测漏报、误报与置信校准；阈值由合格专业人员批准。	无AI基线：注册专业人员按批准检验计划人工量测、抽检/全检与批次隔离。 负责人：具备相应资格与职责的专业人员签认；人工量测为基准 签认：具备相应资格与职责的专业人员签认质量，供应商和业主按合同承担责任。	测试/停/回滚：盲测误报/漏报；高危漏报即停模、隔离批次、人工全检 安全态：停用模型、隔离批次并恢复人工全检。	公共：MET-02.2高风险漏报触发硬停，不以速度替代质量。 合规：G0/G8通过；AI最终签认次数为0。 留存/删除：构件数据按批准质量/缺陷责任计划留存；删除无关标识和工作副本。 非AI路线：人工量测、批准检验计划、批次隔离与专业签认。
SC-10	可撤销AI共营柜台 大钟寺接口；商户、顾客、骑手；商户控制的服务舱与取送口袋区	AI：商户自选多语商品说明、库存/配送辅助与维修预约；不作差别定价或敏感画像 最小数据：商户明确授权的商品说明、聚合库存/配送需求、营业状态与维修时窗；禁敏感消费者画像。 模型指标：多语说明事实错误、库存/配送提示误差、误推与人工纠正次数。	无AI基线：商户自主说明与备货、有人收银、电话、现金/实体菜单、人工取送和维修登记。 负责人：商户控制开关、可退出并要求删除；有人收银、电话、现金、实体菜单及人工取送保留 签认：自愿商户控制开关并每日确认；现场服务经理核对可达和消防。	测试/停/回滚：每日核对可达、营业、误推和数据删除；断网、阻塞消防或经营受损即切回人工、移舱/撤除并停止模型 安全态：断网、误推或经营受损即停模型、切回人工、按需移舱/撤除。	公共：MET-01.4经营/配送可达日；商户退出权、删除请求与人工服务始终有效。 合规：G5/G8通过；消防通道无阻塞；AI差别定价、敏感画像或代商户决定交易次数为0。 留存/删除：只在最短同意周期保存授权商品/聚合运营数据；商户退出或要求删除即停采并删试点工作数据。 非AI路线：商户人工说明与备货、有人收银、电话、现金、实体菜单、人工取送与维修预约。
SC-11	正式授权基本服务替代 三处重点区及正式运营人授权接口；居民；导航、预约/转介、取送点或卫生间替代	AI：排队提示，不作资格、诊断、审批或补偿判断 最小数据：授权范围内的匿名队列计数、服务开闭和设备健康；不采资格、诊断、审批、补偿或敏感个人数据。 模型指标：排队提示误差、设备可用性和异常发现时间。	无AI基线：正式运营人授权的原服务/批准备用方案、人工窗口、电话、纸面排队与现场协助。 负责人：对口部门/正式运营人负责；人工窗口和电话可用 签认：对口部门/正式运营人逐项授权并签认，社区/无障碍代表走查。	测试/停/回滚：授权与服务等价性走查；隐私、供电或无障碍失败即转回原服务或批准备用方案 安全态：转回原服务或批准备用方案，停用排队提示并由正式运营人人工接管。	公共：MET-01.3服务等价性与MET-03.4原始个人数据默认为0。 合规：G1/G5/G8通过；AI资格、诊断、审批或补偿决定次数为0。 留存/删除：聚合计数于服务舱关闭后删除；法定业务记录由运营人依适用规则保存。 非AI路线：人工窗口、电话、纸面排队、现场协助与原/备用服务。
SC-12	移交证据与构件回库 每个完工接口；接收人、居民、承包商	AI：自动汇总证据，不自动验收 最小数据：资产ID、位置、状态、验收/缺陷/维护/OPEX与接收签认；个人数据最小化。 模型指标：证据包完整率和自动汇总与人工台账的一致性。	无AI基线：现场走查、纸质清单、人工资产登记、缺陷关闭与接收人签字。 负责人：业主和接收人签认；现场纸质清单 签认：具体项目业主与资产接收人共同签认。	测试/停/回滚：缺陷期复查；未达标保留质保并修复，临时件回共享库 安全态：保留质保并修复；不合格临时件拆除或回共享库。	公共：MET-03.3已签认承诺与MET-03.5每件构件去向。 合规：G6/G8通过；AI自动验收次数为0；无接收人不称永久。 留存/删除：资产/缺陷/OPEX证据按接收与质保期保存；删除不必要个人工作数据。 非AI路线：现场纸质清单、人工资产台账、走查和双签。

6个AI生态案例 + 7个建设交付先例： 分组借鉴

AI ECOSYSTEM × 6			CONSTRUCTION DELIVERY × 7		
Singapore one-north + AI Singapore + Kampong AI	8: land/space/industry/funding/talent/compute/data/scenario 模块空间+真实企业命题+工程团队+验证客户的转化单元。	土地权限、资助金额/比例及未完整建成项目的未来结果。	Crossrail Learning Legacy	分标段社区计划、责任接口、施工前承诺	英国合同结构与减值
Toronto MaRS + Vector Institute	8: land/space/industry/funding/talent/compute/data/scenario 在步行尺度压缩研究机构、客户、投资与人才。	会员制度、医疗数据权限或机构规模。	Independent HS2 Construction Commissioner	独立申诉与问责角色	英国法定权限
Pittsburgh Hazelwood Green + CMU Robotics Innovation Center	8: land/space/industry/funding/talent/compute/data/scenario 棕地更新+隔离实体试验+企业共址+工人培训，支撑P1。	美国慈善、大学产权与合同，或公众进入受控试验/作业面。	NYC Building Code Chapter 33	受保护、照明、无障碍的连续通行思路	纽约尺寸与审批条款
Paris-Saclay + DATAIA	8: land/space/industry/funding/talent/compute/data/scenario 用伞形机构连接分散院校、算力、人才、产业命题与转移。	国家科研制度、超大校园尺度或既有算力参数。	Empa NEST / Sprint	1:1、可拆换、有人使用前验证	实验设施准入条件
HKSTP + AIR@InnoHK	8: land/space/industry/funding/talent/compute/data/scenario 国际实验室+算力+孵化资本+制造/医院邻接验证。	历史拨款、香港土地/科研制度或默认开放原始数据。	GLA Meanwhile Use	空置与临时空间短周期运营	当地租赁与税制
Seoul Yangjae AI Hub	8: land/space/industry/funding/talent/compute/data/scenario 城市业主把算力、治理数据、PoC与监管反馈串成采用链。	全城试验场、税/FAR激励、未来投资或未经授权开放公园。	Melbourne Creative Hoardings	围挡作为有策展责任的城市界面	墨尔本视觉许可制度
			HafenCity Masterplan	分期滚动、总体目标稳定、持续校准	土地制度与开发参数

Open means open to scrutiny, never open access to a work zone.

18项开工前提：不知道，就不激活

a-boundary-provisional The overall and three key-area polygons are repository provisional geometry, not official redlines.	a-project-status No specific project is treated as currently under construction unless its owner, programme, and status are signed.
a-ownership Land, building, park, and frontage ownership/operating rights are incomplete.	a-construction-boundary Works redlines, hoarding, vehicle gates, hazards, emergency routes, and stage plans are unavailable.
a-rail-interface It is unknown whether an activity is an Article 19 work inside a legally announced rail-protection area and, where applicable, whether the work unit first prepares safety-protection and monitoring plans, then obtains operator consent, then secures statutory permission, supports any dynamic monitoring/inspection lawfully chosen by the operator, and after completion jointly assesses, files, and removes impacts; existing railway assets and heritage lines require a separate check.	a-statutory-controls Approved land use, FAR, height, setbacks, road redlines, parking, heritage, utilities, water, fire, and public-facility controls are incomplete.
a-existing-survey Cleared building-by-building condition, use, structure, service, tree, drainage, and retain/renovate/demolish surveys are missing.	a-safety-assessment Hazard distances and public-buffer dimensions require project-specific professional assessment.
a-accessibility-baseline Day/night/rain, wheelchair, low-vision, school, healthcare, delivery, and emergency continuity baselines are not measured.	a-noise-monitoring Applicable GB 12523—2025/HJ 1402—2024 monitoring design, equipment, calibration, responsible body, and enforcement route are not assigned.
a-data-privacy No personal-data processing is authorised; the default is no face, gait, raw video, worker ranking, or eligibility/compensation profiling.	a-ai-safety Robot E-stop/link-loss, force/geofence, defect-test datasets, thresholds, and competent signatories are not approved.
a-cost-procurement Quantities, capex, OPEX, monitoring, insurance, review, removal, funding, and procurement routes are unknown.	a-opex-receiver Permanent receivers, maintenance roles, annual budgets, defects periods, storage, and exit routes are unassigned.
a-osm-background The OSM cross-check is incomplete public background under ODbL and reports a material mismatch with the provisional site polygon.	a-source-licensing Any later archival image, brand, font, map, model, code, or training data needs separate rights review.
a-advisory-secretariat The advisory in-progress secretariat is a function proposed through existing coordination mechanisms, not a new government body.	a-hundred-day-conditional The 100-day window starts only after selection, a real interface passes G0, and all required consents are obtained.