

京张共檐 2.0

概念氛围图：雨后可逆共享檐下的日常公共生活。



原创生成式概念图。不是现场照片、获批效果、测绘落位、工程细节或指标证据。


仅为概念图面。投稿临时几何不是法定控规、实测落位或工程线位。

01 总体定位 | 公共界面嵌入海淀更新框架

01 / 总体定位

京张共檐 2.0

把公共界面嵌入海淀既有规划格局，而不是另起一套总图



作为协同背景，不替换边界

本包仍以征集的统筹研究、总体设计和三处临时重点区为工作范围。近期获批街区控规只作为公开上位背景：一带一轴、两心多点。

V6.1 的设计插入

- 一条遗产—气候公共脊
- 五条横向城市缝
- 三种差异化公共试验
- 两项可深化的市民旗舰

43.6 km2

统筹研究

AI产业与未来城市

11.4 km2

总体设计

公共空间与城市更新

三处重点区

详细设计


概念公共原型

由包内 GeoJSON 生成的概念图 | 红线为临时范围 | 不是法定红线或项目落位

02 / 空间系统

公共界面，而非一条整齐宽绿带

用地角色以概念单元表达；不替代宗地、权属或法定控制



三种公共运行角色

- 清河基准花园**
保留并校准
树冠、雨洪观察、维修工作台
- AI原点共享檐**
打开并转译
学习、照护、修理、人工服务
- 大钟寺四角客厅**
到达并共享
换乘、停留、路缘、夜间求助

AI ECOLOGY / 公共价值回路



概念用地拓扑只用于讨论；正式边界、宗地与现状资料到位后整包重算

03 三处重点区 | 三份不同的日常公共契约


03 / 重点区深化

三处地点，三份日常公共契约

以要解决的公共问题区分片区，而不是用不同风格皮肤区分

01 清河基准花园


花园型创新街区



问题：绿色资产易被做成展示背景。
动作：有公开养护台的观测花园。
专业门：树木、水文、生态、照明复核。

02 AI原点共享檐

近校型创新街区



V6.1概念氛围 / 非现场证据
问题：学习与照护缺少市民门槛。
动作：脱离遗产、可逆的六跨共享檐。
专业门：文保、树根、消防、噪声与值守复核。

03 大钟寺四角客厅

城市型创新街区




V6.1概念氛围 / 非现场证据
问题：站城界面割裂到达、照护与夜间生活。
动作：四个角厅和地面优先软X。
专业门：交通、轨道、无障碍、排水复核。

三图均为概念性1:500级空间关系图，不是实测平面、获批落位或施工图

04 / 公共空间

慢行、气候与照护共享同一块地面


先让人能干燥、无障碍、有人工帮助地到达；AI只是第二层



五类城市缝

- 站城到达
- 安全等候
- 遗产日常
- 共享学习
- 河园转换

概念断面：干燥、公共、可维护的边界




由道路、绿地与公共空间 GeoJSON 生成的概念系统；不声称已验证交通、排水或结构绩效

06 / 平面 · 剖面 · 节点


旗舰一 | 清华园共享檐

一条公共气候门槛：与遗产脱离、可按跨拆卸、没有手机也可使用


概念平面 / 1:500级



概念纵剖 / 1:200级



单跨节点 / 1:50级




尺寸只表达可逆设计语法；选址、结构、文保、树木与排水均须经过专业门，不构成施工结论

07 / 平面 · 时序 · 值守

旗舰二 | 大钟寺四角客厅

由时间、照护与地面优先组织站城公共房间，而不是预设一座桥

概念平面 / 1:500级



地面优先路径与四角均是概念建议，不是获批过街设计

时间是设计材料

早高峰	到达路径 + 自行车短停
午间	公共帮助 + 非消费停留
晚高峰	分时路缘 + 清晰等候
夜间	有人可问 + 克制照明

共檐服务员

输入：天气、聚合观察、维护报告。输出：仅是一条服务状态建议。具名人员可接受、修改或拒绝；不做人脸识别、不控制信号、不自动审批。

不声称道路几何、信号时长、地下工程或站城工程已经成立；先以真实路线、无障碍走查和主管部门复核验证

05 / 证据与交付

证据必须改变设计形态

一项主张只有来源、空间表达、责任人与停止条件能一起被读到时，才算真正落地

四种证据角色，不互相冒充



刻意保留未知：法定指标、宗地权属、精确落位、真实客流、树木状况、排水能力、预算与公众同意

V6.1 审查证据

范围	征集任务 + 控规协同背景
场所	总体图 + 三处概念性1:500图
建筑	两条平面—剖面—节点链
AI	CWS-01：18/18夹具；10/10硬停止；0自动行动
公共	离线等价、照护、免费停留
交付	双语图板、GeoJSON、QA、可重放检查

已知量由包内数据派生；未知量作为专业门保存，不被转写成漂亮但虚假的目标

08 / 旗舰交付

细节 = 行为 + 维护

只有居民、值守者和维修人员都能完成各自的事情，设计才真正可信

清华园共享檐



- 平面：六个日常房间围绕干行带
- 剖面：脱离屋檐、树冠与雨水边
- 节点：隔离单跨而不封闭全檐
- 值守：静态导向与人工台始终可用

大钟寺四角客厅



- 平面：四个公共角厅围绕软X
- 时序：到达、照护、交换、夜间
- 节点：路缘与自行车冲突须被观察
- 值守：建议、记录、人工接管、退出

共同规则：无障碍、免费停留、文保 / 树木保护、维护能力或人工值守任一失败，试点缩小或退出。

V6.1 细节链为概念表达：让必须补齐的专业输入可见，而不伪称它们已经完成