


在已批空间结构上建立城市采纳运营层

9公里京张绿带 + 一带一轴、两心多点 + 可停可撤的一脊三站两翼



公开背景 × 投稿叠加

1668.2 ha

已公布街区范围量级

9 km

京张绿带

1 + 1 + 2

一带 / 一轴 / 两中心

6

鱼骨慢行方向接口

运营叠加层

GO NO-GO

已批背景不等于本方案获许可、已建成或已运行。

已公布现状 / EXISTING PUBLISHED 已批背景 / APPROVED CONTEXT 投稿建议 / DESIGN PROPOSAL 待核验 / UNKNOWN

来源：北京市政府门户网站 2026-08-12；北京市园林绿化局 2026-07-14。OSM仅作方向性肌理参照。

三座地标进入真实公共生活 | 体验、平面、剖面与维护后场同屏

体验图只表达感知；矢量图承担路线、尺度、状态和退出判断




大钟寺·回执廊 | 既有公园—轨道接口—城市更新界面之间的可逆适配层


概念生成图 / 非现场证据



验真环：外圈公共，内圈受控




共译门：三路穿行，插件可关




大钟寺·可建造的公共十字 | 1:500 建筑与场地平面

尺寸为原型假设；现状缺测处标为适配界面 / 待调查带




大钟寺·可建造的公共十字 | 1:500 建筑与场地平面


尺寸为原型假设；现状缺测处标为适配界面 / 待调查带



两道 1:200 空间剖面 | 公共基线和插件有清楚的物理边界





两道 1:200 空间剖面 | 公共基线和插件有清楚的物理边界




结构、消防、基础、引风、排水能力和耐久参数均待专业复核。

连续使用者旅程 | 无障碍、气候、消防和失败回退是一条线



关闭试验不会移动公共路线；极端天气和夜间仍保留普通服务



透水铺装 - 齐平路面 - 雨水花园：能力待计算




任何交叉均触发暂停，不以运营便利覆盖安全锁门



RETIRE：设备沿独立线路撤出；公共十字、道路、蓝绿空间与人工门岗维持服务。

证据链 | 公开事实、设计假设、现场未知与采纳决定不混用

空间裁决只是设计选择节点：许可、维护与退出共同决定能否进入现场



G0 现场准入门 | 当前全部未关闭

0 / 8 许可

0 / 4 独立岗位

0 / 7 普通基线日

0 现场结果

结论：公开规划已批 ≠ 本投稿试验可开

普通开放日：公共服务先运行，开发者后准入

08:00 OPEN 产生知识资产

09:00 BASELINE 产生知识资产

13:00 GATE 缺项 → 保持OPEN


16:00 REVIEW 产生知识资产

18:00 ARCHIVE 产生知识资产

春审计 / 夏复现 / 秋回执 / 冬退出复盘

五条区域交换合同 | 每条都有输入、场所、产物、责任与失败出口

机构均为建议角色，不构成合作或资源承诺



ALT-A拒绝、ALT-B修改、ALT-C深化仅用于设计选择；现场城市采纳结果仍为空。

G0 NO-GO | 90天不是承诺，而是五道进入条件

普通服务、许可、岗位、基线和撤场演练任一失败，不进入AI试验



八类许可 | 当前全部待办

SITE 场地使用与资产方书面同意

TITLE 权属、边界与现状测绘核验

FIRE 消防车通、疏散面与临时构筑物复核

ACCESS 无障碍路线、坡道、盲道和人工服务审计

POWER 临时用电、配电保护与断电责任

NET 隔离网络、数据最小化与日志保存规则

TRAFFIC 车辆接驳优先、活动时参与交通组织审批

EQUIP 设备安全、保险、急停与供应商撤场责任

四个岗位必须独立覆盖

01 场地负责人 待落实

02 普通服务人员 待落实


03 安全负责人 待落实

04 数据记录人员 待落实

关键安全岗位与普通服务岗位不得兼任。
单价、总价、合作和许可均未承诺。

连续使用者旅程 | 无障碍、气候、消防和失败回退是一条线

关闭试验不会移动公共基线；极端天气和夜间仍保留普通服务



16图附件，4个案例包，5类空白表单已登记；价格均pending_market_quote，当前不构成采购或开工条件。