


01 卷一 | 区位、范围与九公里绿廊

LOCATION / EXTENT / CORRIDOR

1.1 京张绿廊是连接三处重点区的公共脊柱

先把位置说清：区域范围、绿廊长度、历史遗产与水系在同一张证据图上。

卫星地图与范围均为内部研究表达，不替代法定边界、权属或工程测绘。



九公里绿廊不是孤立公园，而是三处重点区共享的公共脊柱

01 建立可识别的空间证据；03 再托人群和时间段抵达条件性。

四类空间证据

范围 研究走廊约 9 km

北京北站—北五环

遗产 京张铁路遗址线

连续公共骨架

水系 小月河—清河方向

滨水生态联系

重点 大钟寺 / AI 原点 / 众智园

三区为研究潜在范围

读图顺序：范围 → 绿廊 → 水系与遗产 → 重点区。

jingzhang_analysis_v13_plot_01_concept

03 卷一 | 人群与日常节奏

USERS / DAILY RHYTHMS

1.3 人群节奏链接到九公里走廊的具体段落与节点

同一条走廊承载不同人群；场景必须先回答“落在哪一段、经过哪个节点”。

左侧以 12 段节点体系为索引，右侧每个插图代表该节点在不同时段与空间条件。



人的时间决定空间秩序：先定位节点，再匹配时段；先保障日常，再安排可退出场景。

03 的段别人群特征：S01—S04：S05—S06 保留为连续生态与水岸敏感区。

jingzhang_analysis_v13_plot_03_users

05 卷二 | 保留、接入、共享、校准

SPATIAL ACTIONS

2.1 四个动作先选对象，再形成空间结果

概念不是关系箭头，而是一组能在场地上找到对象、节点与验收结果的动作。

本页只讲四个动作在积累与链接位置：执行标准在 05 展开。

动作视图 · 节点对应



从底线到校准，一次检查只回答一个问题




空间结果 遗产与水岸不被拆走；日常先被接通；创新只在许可界面共享；新增建设随弱收敛。

jingzhang_analysis_v13_plot_05_actions

02 卷一 | 现状关系诊断

TRANSPARENCY / CURRENT RELATIONSHIP

1.2 三类基础的空间与时间交织



01 遗产生态



Y13 走廊 / 绿廊 / 绿廊
绿廊、水坑、树荫
纵向基础 | 横向联系弱

02 社区日常



Y13 走廊 / 绿廊 / 绿廊
绿廊、水坑、树荫
高频发生 | 停留互动弱

03 高校创新




Y13 走廊 / 绿廊 / 绿廊
绿廊、水坑、树荫
资源集中 | 面向街道弱

关系缺口



慢行断裂



界面封闭



水岸可达性弱



资源内向

空间、时间紧密交织，互动关系仍然偏弱

下一卷：以“三声部”作为概念逻辑。

图例为现状关系图，绿色与范围以现状图为准

jingzhang_analysis_v13_plot_02_three_bases

04 卷一 | 城市断裂与机会

CITY / BREAKS / OPPORTUNITIES

1.4 城市关系的三个断裂



01 跨越 轨道 / 快速路



02 打开 校企围墙 / 封闭首层



03 串联 小月河 / 绿廊



待修补：跨越、打开、串联

以可跨越的基础设施、可进入的校企界面和连续绿廊链接城市关系。

真实地图与研究图交叉于内部空间结果

jingzhang_analysis_v13_plot_04_city_breaks

06A 卷二 | 和鸣，概念与策略

CONCEPT / STRATEGY

2.1 为什么叫“和鸣”

“和”不是抹平差异；“鸣”不是独自发声。

它们共同指向：不同声音各自成立，并在同一空间彼此听见。



琴瑟和鸣

不同声音同时进行，在共同节点形成和声关系。



复调 · 三种独立节奏在共同节点形成和鸣

视觉意向 / 研究表达 / 非现状 / 非测绘

和而不同：各自成声，相遇成和

下一页：Resonance 的科学关系与空间语言

jingzhang_analysis_v13_plot_06a_concept_origin

06B 卷二 | 和鸣，概念与策略
RESONANCE · SPATIAL TRANSLATION
PART 2.2 保留差异，以公共接口建立有效耦合

共振不是“大家变成同一个频率”，而是保留固有差异，通过有效接口放大关系。
科学类比：外部周期接近系统固有频率，响应被放大；空间翻译必须回到节点和界面。



三种声部各自成声，在可审查的公共接口形成回应	社区日常	校企创新	公共接口
遗产生态 S02 / S05 保留现状，水岸与遗产串联	S03 连接游学、过街与知识网络	S04 / S06 只在许可范围内与网络共享	节点 / 界面 / 接口 三者同时满足才能建立空间网络
协调含义	保留差异，建立耦合，放大关系；具体设计仍须落到节点、界面与分段。		

jingzhang_analysis_v13_plot_06b_resonance

JINGZHANG RESONANCE · V13 PILOT

08 卷二 | 保留—接入—共享—校准
ACTION MATRIX
PART 2.3 / 2.4 从动作意向到对象、节点与验收

08 不再重复动作口号，而把每个 Tokai 视图压缩为“对象—动作—验收”的执行单元。
节点对应应用 1.2 的六段体系；永远只取运动方向，不能替代初始条件。

保留 S05 · 清华站遗产段 对象 水岸、树丛、遗址、游学路径 动作 驳岸不黏占遗址 验收 保留现状不改变界面	接入 S03 · 知春桥—五道口 对象 铁路、快速路、围墙、南头路 动作 补筑慢行与站点接口 验收 站点到绿道连接可达
共享 S06 · 公园绿小游园 对象 入口、桥下、花池、水岸绿带 动作 开放许可范围内公共绿带 验收 本园向周边共享基本设施	校准 S01—S06 · 分段验收 对象 围墙、栅栏、试点与游学边界 动作 拆除隔产带物理障碍 验收 可穿越、可对比、可验证




保留是底线，接入是补缺，共享是关系，校准是控制。
每一步均对应节点节点或对象节点与网络验收。

jingzhang_analysis_v13_plot_08_action_matrix

JINGZHANG RESONANCE · V13 PILOT

10 卷三 | 蓝绿慢行与公共空间网络
绿廊贯通，接口黏补
PART 3.2 以已修对道路、水岸与节点补足城市联系

绿廊解决南北连续；道路、水岸和公共前场把社区、校园、园区重新接到绿廊。
横向连接为研究方向，需在下阶段按现状道路、过街条件、校園和蓝绿主体进一步核对。




四张网络，补的是实际接口
绿廊主骨架 京张遗址绿廊、南北连续
滨水生态网 小月湾—清河联系、低于排水渠
横向慢行网 通勤过街 / 脚踏开口 / 站点补缺
公共空间网 桥下 / 树荫 / 树荫 / 入口
重点不是画更多线，而是把人真正接到绿廊。 绿廊连接绿廊网络时，开放、权属与保护条件。

绿廊贯南北，接口连接把站点、社区、校园与水岸织在一起
10 不把所有道路都画成绿廊，只标出需要以公共空间网络的关键接口。

jingzhang_analysis_v13_plot_10_green_network

07 卷二 | 九公里复调总谱
沿绿强脉、缺口与节点
PART 2.3 / 2.4 从沿线总谱到空间动作

九公里不是一条均质的线，而是三种声部在不同段落的强弱变化。
总谱只做一件事：看出哪里关系已经发生，哪里需要按最强声部补足。




三种资源都保留，哪一类连接最缺，就先补哪一类
例如缺少日常接口，就开敞前场先补校企连接，就连续水岸先补生态联系。

jingzhang_analysis_v13_plot_07_polyphonic_score

JINGZHANG RESONANCE · V13 PILOT

09 卷三 | 一廊、三区、两翼
总体空间结构
PART 3.1 绿廊贯南北，三区定位置，两翼接资源

总体结构先回答位置：绿廊在哪里，三区落在哪里，两侧资源怎样接入。
范围与分区均为研究表达；正式边界、权属和工程条件必需在后阶段复核。



一廊、三区、两翼
一廊 京张铁路遗址绿廊 北京北站—北五环—清华公共绿带
三区 大神寺 / AI 原点 / 众智园 三处重点区、研究范围范围
两翼 高校—社区界面 / 园区—站点界面 两类资源从侧翼接入绿廊
读图顺序 先沿绿廊读南北位置，再看三处重点区 最后看两侧资源从侧翼接入。

一条绿廊串起三处重点区，两侧资源通过公共接口进入走廊
09 先讲总体位置；10 再讲哪些慢行、滨水与公共空间连接需要破补上。

jingzhang_analysis_v13_plot_09_overall_structure

JINGZHANG RESONANCE · V13 PILOT

11 六段行动与更新方式
SIX SEGMENTS · PROBLEM-LED RENEWAL
PART 沿绿不是一种空间：先读出每一段的问题，再决定介入强度。




六段不是六张效果图
每一段为四图：现状设计什么？有什么行动？遇到什么问题？
01 北京北站—大神寺 重组门户 站城关系被轨道与快速路切穿
02 大神寺—知春桥 打开首层 文保、产与居住互不相见
03 知春桥—五道口 补过街与换乘 站前出口与绿廊之间缺乏步行
04 五道口—清华东路 打开校企界面 高校、企业创新和社区日常被围墙分隔
05 清华东路—众智园 修复蓝绿联系 遗产绿带与小月湾之间缺少可达联系
06 众智园—北五环 接入水岸与清河 园区、站点、水岸与清河门户各自封闭

jingzhang_analysis_v13_plot_11_segments_actions

12

卷三 | 九公里分段、节点与断面
SEGMENTS / NODES / SECTIONS
3.3 同一条走廊有六种不同空间性格

先定六段，再决定节点等级和典型断面；不把整条绿廊画成同一种空间。



段落不是效果图

01 北站门户	重塑区域关系	—— 门户断面
02 大钟寺	保护与打开并置	—— 文脉断面
03 知春路	补过街与换乘	—— 接口断面
04 五道口	打开校舍界面	—— 过校断面
05 清华园	修复遗产与日常	—— 遗产断面
06 众智园	融入水岸与南河	—— 水岸断面

节点等级：门户 / 重点区 / 接口 / 线性停留点；断面随问题切换。

六段不是六张孤立图，而是一条连续走廊里的六种回应
12 将节点等级与断面位置定下来，13—15 再分别进入三个重点区。

jingzhang_analysis_v13_plot_12_segments_sections

14

卷四 | AI 原点：守住日常，打开创新
KEY AREA / CONFLICT / ACTION / RESULT
4.2 近校创新回到可步行、可停留的街道

AI 原点：创新不另起一座城，而是在通学与社区日常中打开接口
卫星与白楔用于空间分析，不作测绘、权属或法定判断；动作位置需在下一阶段复核。

现状平面与具体点位

设计动作

01 守住通学与无障碍底线
02 补树阵、绿廊和步行停留
03 以许可开口连接通校资源
来源：Anap, 清华大学建筑学院 2020-08-15；卫星与白楔用于空间分析

空间结果

生态 86/100
日常 74/100
知识 68/100
来源：清华大学建筑学院 2020-08-15；卫星与白楔用于空间分析



AI 原点：创新不另起一座城，而是在通学与社区日常中打开接口

jingzhang_analysis_v13_plot_14_origin

16

卷五 | 场景进入的空间条件
CONDITIONAL SCENARIOS
5.1 每个场景必须逐段通过位置、时间、边界、退出四道门

AI 场景不是第四声部，也不是永久占地；只有逐段通过四道门，才可短时进入。
规划文字是判断依据；Tokai 象图只展示动作意向，不构成许可、现状或规划结论。

空间条件四道门

- 01 位置：必须落在 12 的节点或接口范围
无阶段节点，无进入
- 02 时间：错峰运行，本占通学与日常错峰
时段中停：后段或前段
- 03 边界：守住水岸、遗产、道路、无障碍
边界类型：立即可退出
- 04 退出：可停、可停留、可修复公共空间链接
不能修复：不进入

管控场景·逐项判定

场景	位置 / 节点	时间	边界	退出
遗产导览	S02 大钟寺重点区	09:30—16:00 避开教学时段	遗产核心区 / 游线通道 人工引导	服务节点 修复节点
生态监测	S05 清华园小月湖接口	维护窗口 只读采集	水岸缓冲 / 无扰动 无永久设施	修复节点 停止采集
夜间巡逻	S01 北站门户周边服务段	23:00—05:30 夜间巡逻	游线 / 无障碍设施 人工可修复	节点修复 修复节点
具身测试	S04 五道口高校周边范围	09:30—16:00 避开 07:00 / 16:30	步行边界 / 人工在场 无永久通行	服务节点 修复节点

动作规则 · 完整规则

视图与规划的对立关系

节点：S01 北站门户 / S02 大钟寺 / S04 五道口 / S05 清华园
过街：过街点、只读设施、修复节点、协议测试
边界：仅在上方位置、时段与边界条件同时满足时进入
退出：任一节点不通过，立即停止并修复公共空间链接

判定策略

先问位置，再问时段；先守住边界，再验证退出；任一道门不通过，场景不进入。

13

卷四 | 大钟寺：保护、打开、连接
KEY AREA / CONFLICT / ACTION / RESULT
4.1 历史标准、产业更新与居民日常重新网络

大钟寺：把保护静区、开放首层和街道前场放回同一张场地
卫星与白楔用于空间分析，不作测绘、权属或法定判断；动作位置需在下一阶段复核。

现状平面与具体点位

设计动作

01 保留静区与安静界面
02 打开首层与街道界面
03 连续步行连接节点与前场
来源：East World Imagery 2020-08-16 + CGM 2020-05-06；研究数据与测绘

空间结果

生态 86/100
日常 74/100
知识 68/100
来源：清华大学建筑学院 2020-08-16；卫星与白楔用于空间分析



大钟寺：把保护静区、开放首层和街道前场放回同一张场地

jingzhang_analysis_v13_plot_13_dachongsi

15

卷四 | 众智园：水岸、站点、园区共用前场
KEY AREA / CONFLICT / ACTION / RESULT
4.3 园区发展由水岸生态与日常接驳校准

众智园：把清河缓冲、学知园站和园区服务前场串成连续公共空间
卫星与白楔用于空间分析，不作测绘、权属或法定判断；动作位置需在下一阶段复核。

现状平面与具体点位

设计动作

01 修复清河生态缓冲
02 补节点—园区—一次深通廊
03 开放可修复的创新服务前场
来源：East World Imagery 2020-08-16；CGM 2020-05-06；研究数据与测绘

空间结果

生态 86/100
日常 74/100
知识 68/100
来源：清华大学建筑学院 2020-08-16；卫星与白楔用于空间分析



众智园：把清河缓冲、学知园站和园区服务前场串成连续公共空间

jingzhang_analysis_v13_plot_15_zhongzhi

17

卷五 | 分期实施与运营
IMPLEMENTATION / OPERATION
5.2 近期补洞，中期落点，远期运营

实施不是把图纸一次性建完，而是先补公共联系，再按条件推进重点区，最后持续运营。
每一阶段都回到 09—16 的空间证据、节点等级与场景规划。

验收闭环：空间是否接通？日常是否优先？场景能否暂停？维护主体是否明确？

先让城市关系发生，再让新增功能发生；运营决定和鸣能否持续

17 收集全量分析图：从事实、概念、落位到实施，均可回溯到具体方案。

三阶段 + 三类责任

- 01 近期 0—2 年：补齐慢行接口、过街、慢行与权属核查
公共部门 / 修缮者
- 02 中期 3—5 年：三重节点落位，打开前场，授权节点试点
属地 + 产权主体
- 03 远期 5 年以上：按运行前场调整场景、开放规则与维护
运营平台 / 社区

jingzhang_analysis_v13_plot_17_implementation