



国际方案征集 · 城市设计

京张1435轨距带

GAUGE 1435


从标准轨距到 AI 标准接口

The Jing-Zhang Standard-Gauge Innovation Belt

「标准即轨道、开源即路基、人才即列车」——将 1435 毫米标准轨距从铁路技术参数转译为城市设计的模数系统、空间结构隐喻与治理语言；以「一轨三站两翼」组织总体结构，以 12 张 AI 场景卡、5 类用户画像、6 个全球案例与 3 处以上 AI 朝圣地标构成可体验、可复核、可被专业团队深化的展示方案。


作者 / 团队：AstralFlare-owo | 日期：2026-08-10 | 状态：概念设计 · presentation-only

许可证：COMMUNITY-DISPLAY-ONLY | 语言：中文（英文版对等）



总体概念图 · 一轨三站两翼

总览 · 三层范围与总体意象



百年京张文化带 → 主轨（历史轨道）；都市 AI 生活体验带 → 让轨（人本轨道）；AI 融合创新带 → 接轨（产业轨道）。

层级	面积
轨道带范围	43.61 km ²
设计任务	11.41 km ²
总体设计范围	11.41 km ²
重点区域 (三站)	368.4 ha
城市更新总体规划, 控规深度城市设计	

众智园 · AI 原点社区 · 大钟寺

provisional 边界：三层范围均基于公告文字四至与面积在 EPSG:4548 下推定的临时粗略 polygon（非官方红线），偏差约 0.02%–1.3%；官方 polygon 发布后需整包重算。


图 1 总体概念图（site-overview.png）—— 一轨三站两翼与蓝绿体系

概念与空间结构 · 一轨三站两翼

用地结构图 · 七大功能分区

京张1435轨距带 · GAUGE 1435 —— 从标准轨距到AI 标准接口

GAUGE 1435
轨距带



图例 — 用地分类

- 商业 (05)
453,060 m² · 3.97%
- 居住 (0701)
3,211,295 m² · 28.14%
- 科研/产业 (0802)
3,725,088 m² · 32.64%
- 教育 (0804)
2,331,086 m² · 20.42%
- 公园绿地 (1401)
1,011,754 m² · 8.86%
- 防护绿地 (1402)
637,543 m² · 5.59%
- 广场 (1403)
43,000 m² · 0.38%

面积占比



产业相关 (0802 科研 + 05 商业) ≈ 36.6%

结构要点

- 科研/产业 0802 为最大类别 (32.6%)，沿绿廊成带
- 居住 0701 与教育 0804 分段织入中南部
- 绿廊 (1401) + 防护 (1402) + 广场 (1403) 构成蓝绿骨架
- 西服务轨 (ZGC-W) 与东生活轨 (XYH-W) 两翼呼应

功能带名称

- ZZY 众智园 AI 加速区
- QH 清河蓝绿带
- DZS-C/I 大钟寺核心 / 产业环
- ORIGIN 原点社区商业/教育
- XYH-W 生活轨接口带 (东)
- EDU-C/N 高校校区 / 教育带
- SPINE 遗址公园绿廊
- ZGC-W 服务轨接口带 (西)
- RES-S/M 南 / 中 / 北居住区

来源：提交包 geometry/metrics (provisional 边界) · 概念设计，非官方红线，仅供展示与设计讨论

一轨：京张遗址公园绿廊主轴（约 9.4 km）。三站：加速站（众智园）、原点站（AI 原点社区）、场景站（大钟寺）。两翼：服务轨（中关村科技服务翼）、生活轨（小月河场景赋能翼），总体设计范围内以东西两侧接口带呈现。

人本治理 · 自主创新体系
轨道级 AI 创新生态
原点轨 场景赋能新范式
AI 原点社区
智能化 AI 活力城市
并轨 · 复轨
AI 治理 · 场景话语权
东西缝合 · 南北贯通
让轨

人本治理 · 人工复核

轨词汇表：主轨 main track · 并轨 track merging · 复轨 double tracking · 接轨 track connection · 换轨 switching track · 让轨 yielding track · 脱轨 governance boundary


三处 AI 朝圣地标：① 轨距原点碑（SN-002，AI 原点社区）② 发车站台（SN-003，原点社区）③ 轨枕刻度带（遗址公园全线 9.4 km，每 1435 m 一组标准里程碑）④ 荣誉展示体系（贡献者荣誉墙 / 企业标准贡献榜 / 换轨者名录）

图 2 用地与空间结构图 (land-use-structure.png) —— 十大功能分区与结构带

用地结构图 · 七大功能分区

京张1435轨距带 · GAUGE 1435 — 从标准轨距到AI 标准接口

GAUGE 1435
轨距带



图例 — 用地分类

- 商业 (05)
453,060 m² · 3.97%
- 居住 (0701)
3,211,295 m² · 28.14%
- 科研/产业 (0802)
3,725,088 m² · 32.64%
- 教育 (0804)
2,331,086 m² · 20.42%
- 公园绿地 (1401)
1,011,754 m² · 8.86%
- 防护绿地 (1402)
637,543 m² · 5.59%
- 广场 (1403)
43,000 m² · 0.38%

面积占比



产业相关 (0802 科研 + 05 商业) ≈ 36.6%

结构要点

- 科研/产业 0802 为最大类别 (32.6%)，沿绿廊成带
- 居住 0701 与教育 0804 分段织入中南部
- 绿廊 (1401) + 防护 (1402) + 广场 (1403) 构成蓝绿骨架
- 西服务轨 (ZGC-W) 与东生活轨 (XYH-W) 两翼呼应

功能带名称

- ZZY 众智园 AI 加速区
- QH 清河蓝绿带
- ORIGIN 原点社区商业/教育
- DZS-C/I 大钟寺核心 / 产业环
- ZGC-W 服务轨接口带 (西)
- XYH-W 生活轨接口带 (东)
- EDU-C/N 高校园区 / 教育带
- SPINE 遗址公园绿廊
- RES-S/M 南 / 中 / 北居住区

来源：提交包 geometry/metrics (provisional 边界) · 概念设计，非官方红线，仅供展示与设计讨论

总体设计范围按用地分类指南划分为 44 个分区，以产业与创新功能为主导：科研 (0802) 32.64%、居住 (0701) 28.14%、教育 (0804) 20.42%、公园绿地 (1401) 8.86%、防护绿地 (1402) 5.59%、商业 (05) 3.97%、广场 (1403) 0.38%；产业相关用地 (0802+05) ≈ 36.6%。

用地分类	面积 (m ²)	占比
05 商业	453,060.2	3.97%
0701 居住	3,211,294.7	28.14%
0802 科研设计	3,725,087.7	32.64%
0804 教育科研	2,331,085.5	20.42%
1401 公园绿地	1,011,753.7	8.86%
1402 防护绿地	637,543.4	5.59%
1403 广场	43,000.1	0.38%

用地为概念划分，基于 provisional 边界复算；官方红线与控规条件发布后需重算。

图层：site_boundary(1) · key_areas(3) · land_use(44) · buildings(430 概念建筑) · roads(9) · green_space(18) · public_space(9) · phasing(3) · constraints(4) · scenario_nodes(12)

图 3 用地结构图 (land-use-structure.png)



重点区 ① · 众智园加速站 (192.1 ha)




图 5 三处重点区域索引与设计任务图 (key-areas.png)

定位：花园型全栈自主创新加速区——模型训练、评测、标准制定、安全治理的「测试轨」。

空间动作：临清河界面打开 (QH 蓝绿带)、产业园区块化布局 (ZZY 0802)、绿廊北段穿区。

建筑形态：中高层研发楼组团 + 实验厂房 (concept massing , 高度 12–60 m 概念示意)。

交通：北五环入口组织、绿廊绿道贯通、横向联络路接驳。

AI 场景：SN-004 加速轨测试场 · SN-005 安全治理沙盒 · SN-012 全球 AI 活动周北端节点。

实施风险：清河蓝线与防洪条件待确认、控规强度未定、权属未明。

192.9 ha

面积 · 复算 (provisional)

重点区 ② · AI 原点社区原点站 (104.3 ha)




图 6 三处重点区域索引与设计任务图 (key-areas.png)

定位：近校型成果转化与开源人才社区——「从代码到产品」的原点。

空间动作：校区-园区-街区慢行缝合 (ORIGIN-RD 0802 + ORIGIN-COM 05 + EDU-ORIGIN 0804)、成果发布与人才服务空间、原点站广场 (PL Z-02)。

建筑形态：中低层街区式混合 (办公 + 人才公寓 + 商业)，首层开放。

交通：地铁 13 号线 (概念示意线 RAIL-001) 站点接驳、绿道慢行。

AI 场景：SN-002 轨距原点碑 · SN-003 发车站台 · SN-008 换轨人才市集。

实施风险：校区边界与权属待确认、文保 (清华园站旧址相关) 要求待官方图层。

104.3 ha
面积 · 复算 (provisional)

重点区 ③ · 大钟寺场景站 (72.0 ha)




图 7 三处重点区域索引与设计任务图 (key-areas.png)

定位：智能原生新业态与数据要素的城市级场景场——「AI 被看见、被消费、被讨论」的地方。

空间动作：大钟寺站四象限步行连通 (PLZ-01 站前广场)、商业核心 (DZS-COM 05) + 产业环 (DZS-IND 0802)、绿廊南段穿区。

建筑形态：中高层商业综合体 + 智能终端旗舰店街区。

AI 场景：SN-006 智能终端体验街 · SN-011 数据要素会客厅 · SN-001 1435 无障碍慢行基准道南端。

实施风险：轨道站点一体化条件、商业更新权属、文保与风貌控制待确认。

72.0 ha
面积 · 复算 (provisional)

指标复算与证据链

以下 19 项为 metrics.json 中 status = known 的指标，均在 EPSG:4548 下由 geometry/*.geojson 复算；unknown 指标（容积率、建筑高度、建筑密度、退线、规划绿地率控制等）因官方控规条件未公开而不虚构。

指标	值
总体设计范围面积	
单位	
统筹研究范围面积	11,412,825.4
重点设计区域数量	43,609,232.6
众智园（加速站）面积	3.0
AI 原点社区（原点站）面积	1,929,201.9
大钟寺（场景站）面积	1,043,236.9
绿地面积	720,454.2
绿地率	1,649,297.2
广场公共空间面积	14.45%
广场公共空间占比	43,000.0
概念建筑基底面积	0.38%
概念道路网长度	2,649,208.0
绿廊主轴长度	27,901.9
AI 场景节点数	9,405.3
产业用地占比(0802+05)	12.0
居住用地占比(0701)	36.61%
近期 PHASE-001 面积	28.14%
中期 PHASE-002 面积	2,087,143.8
远期 PHASE-003 面积	4,798,000.5
~ 479.8 ha	4,943,737.5
~ 494.4 ha	

指标证据面板 · 关键数据一览

京张1435轨距带 · GAUGE 1435 —— 从标准轨距到 AI 标准接口

概念结构 · 一轨三站两翼

一轨
绿廊 9.4 km

加速站
众智园 192.9 ha

原点站
原点社区 104.3 ha

场景站
大钟寺 72.0 ha

两翼
ZGC-W / XYH-W

总体设计范围	绿地率	广场占比	概念建筑占地
11.41 km ² 11,412,825 m ² · provisional	14.5 % 绿地 1,649,297 m ²	0.38 % 广场 43,000 m ²	264.9 万 m ² 430 栋 · 概念体量
绿廊主轴	慢行/道路网络	AI 场景卡	分期实施
9.4 km 总长公园绿廊 9405 m	27.9 km 概念道路网 9 条	12 场景卡 · ≥3 [TEST]	3 期 0-2 / 2-5 / 5-10 年（概念）

指标说明与来源
注：容积率、建筑高度、密度等官方控制指标未公开（标注未知）；
建筑占地为概念体量（430 栋），不构成现状或拆改结论。

全部指标来自提交包 metrics.json 与 geometry/*.geojson，数字权威；
provisional 边界变更后需整包重算。

来源：提交包 geometry/metrics（provisional 边界） · 概念设计，非官方红线，仅供展示与设计讨论




图 5 核心指标复算与证据链图 (metrics-evidence.png)

known：复算面积与公告值偏差约 0.02%–1.3%；unknown：容积率、高度、密度、退线、规划绿地率控制等待官方控规条件。

实施分期与运营



声明 · 来源 · 图层

1. 本图纸集为展示用途（presentation-only），不替代提交包内 GeoJSON / metrics.json 的权威数据。
2. 所有边界均为 provisional 粗略替代边界（非官方红线），源自公告文字四至与公告面积在 EPSG:4548 下的推定；官方 GIS/CAD 红线发布后需整包重算。
3. 用地、分期、场景与运营内容为概念建议，供专业团队深化；容积率、高度、密度等控规指标待正式控规条件确认。
4. 主要依据：北京市规划和自然资源委员会海淀分局《百年京张 AI 创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》及维护者登记的 brief/site-package 场地包。
5. 许可：COMMUNITY-DISPLAY-ONLY。作者：AstralFlare-owo。生成日期：2026-08-10。




图 10 资料证据链与提交包关系 (site-overview.png)