


ORIGIN 一脊三核：空间原型总图

FIG-01R • 展开式概念总图 / 证据定位

展开式设计总图（不用于选址）



界面原型 • 不用于选址 • 非官方红线 • 比例与尺寸待正式数据和现场校准

图例与证据定位

- 无障碍服务主环
- 蓝绿慢行支环
- 铁路遗产轨迹
- 受控测试节点




右图仅作临时几何定位

展开总图表达空间关系，不代表真实距离、边界或工程线位。正式 polygon 到位后整体重算并重定位。

用地不是色带：三类城市界面与共享骨架

FIG-02R • 同源逻辑 / 空间界面解读

三段空间原型：研发街区—社区遗产—站点服务



概念空间界面 • 非决定用地 • 非工程平面 • 建筑、道路与组件尺寸待校准

ORIGIN 品牌与公共导视系统

FIG-06 • rail → infinity / open contribution

核心符号



ORIGIN / 原点

铁路记忆 × 无限协作 × 公共贡献

最小净空 1 × 符号高度

自给概念标识；非注册商标，不使用第三方 Logo。

系统规则

- 铁轨玄武
- 信号橙
- 数据青
- 公共绿

三级子品牌

ORIGIN Lab	研发策源
ORIGIN Court	生活共生
ORIGIN Rail	遗产活化

导视原则

中英双语 • 高对比 • 图形+文字冗余 • 不以颜色作为唯一编码

概念建议 • 非官方红线 • 临时几何仅用于生成、解构与复算演示；正式数据发布后整体重算

图板逻辑 / REVIEW LOGIC

核心判断

一脊串联 A1/A2/A3，两翼连接科技服务与公共体验。

空间动作

同源用地、绿地、公共空间和道路系统共同定义创新单元。

审查门

正式 polygon，控规与现状数据到位后整体重算。


证据锚点

site_boundary / key_areas / land_use / roads / sources

三处重点区：从功能清单到空间原型

FIG-03R • 差异平面 / 共同交付门


A1




评测庭院嵌入研发街区，受控测试与公众路径分流。

入口：权利清单 + 安全协议

共同退出：安全、包容、运营任一门失败即暂停并恢复基线。



A2




社区共享庭院面向铁路遗产绿带，以无障碍环串联共创与记忆。

入口：共同设计 + 非数字替代

共同退出：安全、包容、运营任一门失败即暂停并恢复基线。



A3



站点微中心叠加服务、换乘与场景展示，保留清晰疏散和人工柜台。

入口：承载复核 + 运营责任

共同退出：安全、包容、运营任一门失败即暂停并恢复基线。




三处平面均为界面原型 • 不用于选址 • 非工程总图 • 尺寸、承载和消防条件待校准


A2 界面原型、两条剖面与可逆组件轴测

FIG-10 • 非定位概念 / 深化接口

A2 概念平面：社区—遗产—站点关系




剖面 A-A：遗产背—社区实验庭院




界面原型 • 不用于选址 • 非官方红线或工程总图 • 所有尺寸、密度、荷载与消防条件待专业校准

C01-C06 可逆组件爆炸轴测



剖面 B-B：站点微中心—连续无障碍路线



场景—空间—运营—评测门映射

FIG-07 • 12 services + 4 controlled tests

ID	场景	空间	建议运营	基线	试点评测门	退出触发
S1	社区共创脚本	社区	社区组织	人工复核脚本	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
S2	慢行网络节点	遗产公园	公园运营	建筑/慢行标准	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
S3	无障碍步行	社区	公共建筑	辅助设施或均等	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
S4	建筑能利用建议	公共建筑	运营运营	当前建筑自线	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
S5	绿地管理	运营运营	绿化运营	养护工单周期	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
S6	文化记忆承载	遗产公园	文化运营	内容审核记录	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
S7	开发数据流	社区片区	联合实验室	先测—评审	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
S8	交通网络节点	轨道交通	交通运营	换乘步行时间	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
S9	公共空间节点	公共空间	城市运营	人工复核工单	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
S10	社区服务脚本	社区片区	创新服务	人工复核脚本	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
S11	多语言服务	轨道交通	公共建筑	语言可及性	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
S12	社区记忆承载	社区	社区组织	授权数据质量	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
T1	开闭模型城市基线	社区片区	联合实验室	执行人工流程	离网协议+停止网络	任一门失败即暂停
T2	慢行网络节点	轨道交通	交通运营	执行人工流程	离网协议+停止网络	任一门失败即暂停
T3	能利用建议	公共建筑	运营运营	执行人工流程	离网协议+停止网络	任一门失败即暂停
T4	多智能体协作脚本	社区	专业机构	执行人工流程	离网协议+停止网络	任一门失败即暂停

概念建议 • 非官方红线 • 临时几页仅用于生成、脚本与复算演示；正式数据发布位整体重置

图板逻辑 / REVIEW LOGIC

差异定位

A1 安全与工具、A2 近校转化与生活、A3 智能服务与站城界面。

空间原型

三类原型以可逆组件、人工壳底、进入门和退出触发组织。

共同底线

权利、隐私、无障碍、人工复核和退出门禁—不可。

证据锚点

key_areas / scenario tables / compliance_matrix

慢行—蓝绿—公共服务叠合网络

FIG-04 • continuous public-realm concept

空间网络



概念建议 • 非官方红线 • 临时几何仅用于生成、展示与复算演示；正式数据发布后整体重算

服务标准与组件

连续 慢行与无障碍路径不断点

替代 关键服务始终保留人工/电话

可撤 传感与终端按场景独立下线

可申 每项 AI 建议均有责任人与申诉

八类可逆组件

座椅/休憩

双语导视

无障碍扶手

场景终端

开源荣誉屏

遮阴雨棚

骑行停放

社区公告

公共利益、包容性与数据治理服务标准

FIG-09 • AI augments rather than replaces civic service

十类用户 × 多通服务

P1 青年研究者

数字、人工、电话、现场
共同设计 / 可申诉 / 可退出

P2 社区长者

数字、人工、电话、现场
共同设计 / 可申诉 / 可退出

P3 初创团队

数字、人工、电话、现场
共同设计 / 可申诉 / 可退出

P4 在地家庭

数字、人工、电话、现场
共同设计 / 可申诉 / 可退出

P5 城市运营者

数字、人工、电话、现场
共同设计 / 可申诉 / 可退出

P6 国际访客

数字、人工、电话、现场
共同设计 / 可申诉 / 可退出

P7 儿童青少年

数字、人工、电话、现场
共同设计 / 可申诉 / 可退出

P8 低收入租户

数字、人工、电话、现场
共同设计 / 可申诉 / 可退出

P9 照护者

数字、人工、电话、现场
共同设计 / 可申诉 / 可退出

P10 非数字用户

数字、人工、电话、现场
共同设计 / 可申诉 / 可退出

服务级别建议

100% 关键公共服务保留非 AI 通道

0 人脸识别作为默认输入

1次 每次试点至少一次共同设计测试

可追踪 AI 建议、人工决定、申诉结果

最小数据生命周期

1 目的与合法基础

2 最小输入

3 本地/数据处理

4 人工复核

5 保留留存

6 删除与申诉

概念建议 • 非官方红线 • 临时几何仅用于生成、展示与复算演示；正式数据发布后整体重算

90 天候选原型： workflow、资源带与证据门

FIG-08R • 12 周演示 / 非最佳进度

双周交付节奏

W0 证据与权利

W1 可逆空间原型

W2 合成评测

W3 社区与无障碍

W4 运营准备

D1 权利/来源脚本 • D2 1:1 原型样机 • D3 固定输入演示 • D4 包容性检查 • D5 运营与退出演示 • D6 公开复算包

RACI / 责任矩阵

公共方

专业组

地区组

运营组

第二单位

W0 证据与权利

W1 可逆空间原型

W2 合成评测

W3 社区与无障碍

W4 运营准备

A

C

C

I

R

C

A/R

C

A/R

C

A/R

C

A/R

C

A/R

C

A/R

C

A/R

C

A/R

C

A/R

C

A/R

C

A/R

仅为 12 周 / 90 天候选演示 • 非最佳计划、政府承诺、采购或资金承诺 • 资源需求在 G0 后检查

图板逻辑 / REVIEW LOGIC

公共空间

慢行、蓝绿与可逆组件形成连续且可退出的服务网络。

包容服务

数字、人工、电话与现场四类通道覆盖十类用户。

实施机制

项目按证据门推进，失败即暂停，不以时间表替代前置条件。


证据锚点

roads / green_space / public_space / phasing

证据闭环：空间复算 + 8 任务固定输入合成演练

FIG-05R • 可重算指标 / 非现场绩效

固定输入合成演练 (seed 20260811)



逐任务结果



失败记录被保留：T1-B 触发合成金丝雀安全门，T3-B 超出演练能耗预算；两者均保留完整审计和退出记录。结果只证明测试向量的聚合与门控逻辑可复算，不预测现场表现。

临时几何复算



一条可审查证据链




空间指标与演练指标来源不同、并列呈现；任何合成结果均不升级为官方、现场或用户证据。

固定输入合成演练 • 非现场试点、非用户研究、非官方绩效 • 详见 simulation.json 逐任务账本

ORIGIN 一脊三核：空间原型总图

FIG-01R • 展开式概念总图 / 证据定位

展开式设计总图 (不用于选址)




界面原型，不用于选址 • 非官方红线 • 比例与尺寸待正式数据和现场标准

90 天候选原型： workflow、资源带与证据门

FIG-06R • 12 周演练 / 非现场进度

双周交付节奏



RACI / 责任矩阵	公民方	专业组	地区组	运营组	第二矩阵
W0 证据与权利	A	C	C	I	R
W1 可逆空间原型	C	A/R	R	C	C
W2 合成评估	C	C	C	A/R	C
W3 社区与无障碍	I	C	C	C	A/R
W4 运营准备	I	C	A/R	C	C

仅为 12 周 / 90 天候选演练 • 非运营计划、政府承诺、采购或资金承诺 • 资源带需在 GO 后校准

图板逻辑 / REVIEW LOGIC

复算原则

所有 known 指标回到同一 GeoJSON、坐标系与公式。

证据闭环

图层、指标、图片、HTML、PDF 与 manifest 使用同一版本。

明确缺口

官方边界、控规、权属、文保和工程条件保持 pending。

证据锚点

metrics / self_check / metrics / manifest SHA-256