

每一种身体都能独立使用的 AI 城市

一条公共底线 · 两条等价路径 · 三处重点区域

概念建议 · 非法定规划

城市的智能，不以设备数量衡量，而以任何人能否理解、选择、完成并退出同一项公共服务来检验。

11.4128 km²

临时总体范围

373,402 m²

概念建筑基底

21.3097%

临时绿地比例

18.1788%

临时公共空间比例

EVERY SENSE JING-ZHANG · URBAN DESIGN ATLAS


万感京张：同一座城市，多种感知，共同完成

01 / SITE OVERVIEW

公开背景 × 临时约束 × 概念建议

CONCEPT ONLY · 非法定规划图

CORRIDOR OVERVIEW / 京张走廊总体结构 (画面旋转 90°, 北向右)



01 / KEY AREA

众智园

通用接口实验院 / VERIFY



02 / KEY AREA

AI 原点社区

独立生活共创院 / CO-DESIGN



03 / KEY AREA

大钟寺

包容采用市场 / ADOPT



MASTERPLAN LOGIC / 总体结构

一条公共底线 三座实验院 · 两翼支持网

让 AI 开启或关闭时，公共任务都能被独立完成。

01	43.6 km ²	统筹研究 / Regional research 公告约定 · 无可用空间边界
02	11.413 km ² *	总体设计 / Overall design 提交 GeoJSON 临时算路
03	3 / 368.4 ha	重点区 / Key areas 公告约定 · 临时框线

LEGEND / 中英图例

公开背景 · PUBLIC BACKGROUND

建筑 / Building	主干道 / Major road
支路 / Local street	铁路 / Railway
绿水 / Green + water	站点 / Station
临时约束 · PROVISIONAL CONSTRAINT	重点区 / Key area
总体临时边界 / Overall boundary	

概念建议 · CONCEPTUAL PROPOSAL

通用可达底线 / Universal baseline
低刺激替代 / Quiet alternative
横向往口 / Cross interface
任务完成点 / Task point

EVIDENCE STATUS / 证据等级

公开背景	PUBLIC · OSM background_only
临时约束	PROVISIONAL · 非官方边界/非审批数据
概念建议	CONCEPT · 供专业团队深化研究

OSM 地名仅供参考，与临时重点区关系和图例无关，图以官方边界为准。

位置为概念测试点，不是批准设施

10 INDEPENDENT COMPLETION POINTS / 十个独立完成点

01 多模式寻路
Multimodal wayfinding

02 低刺激路线
Quiet route

03 同群服务
Multi-channel service

04 连续通行
Continuous access

05 机器人礼让
Predictable robot

06 易读办事
Easy-road process

07 遗产解说
Multisensory heritage

08 等价零售
Equivalent retail

09 活动负荷
Sensory load


10 AI 关闭求助
AI-off assistance

© OpenStreetMap contributors, ODbL · 公开背景获取 2026-08-10 · 不用于修订、验证或替代任何规划边界

WGS84 / EPSG:4326 · 无投影资源 · 概念结构图

三层范围与总体结构

OVERALL STRUCTURE



02 / OVERALL STRUCTURE

三层范围，一条连续公共底线

约 43.6 km² 统筹研究范围组织包容 AI 生态；约 11.4 km² 总体设计范围建立连续公共底线；三处重点区域分别承担验证、共创与采用。图中边界均为临时工作几何。

- 连续南北主脊
- 直接多模式路径
- 低刺激替代路径
- 三处横向接口
- 十个独立完成点

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

概念用地与共享底线

EVERY SENSE JING-ZHANG · URBAN DESIGN ATLAS


四类概念结构：让产业、公共空间与日常生活共用一条底线

02 / LAND USE + STRUCTURE

概念功能关系 · 不是控规或现状用地

CONCEPT ONLY · 非法定规划图


FUNCTIONAL STRUCTURE / 四类概念功能叠加在公开街区背景上




画面旋转 90° · 北向右

一底线 · 两路径 · 三接口


总体 → 接口放大



验证 / VERIFY



共创 / CO-DESIGN



采用 / ADOPT



FOUR CONCEPTUAL FUNCTIONS / 四类概念结构

01 通用接口研发与验证

连接研究、原型、受控测试和人工接管。

02 通用可达公园与安静开放

承载连续公共底线与低刺激替代路径。

03 包容 AI 产业服务与采用

检验采购、维护、纠错与退出。

04 独立生活共创与社区服务

把真实公共任务反馈给产品与空间。

一底线 · 两路径 · 三接口

通用可达底线 / Universal baseline

横向接口 / Cross interfaces

低刺激替代 / Quiet alternative

FUNCTION COLORS / 功能色

通用接口研发与验证

通用可达公园与安静开放

包容 AI 产业服务与采用

独立生活共创与社区服务

不是控规，不表达现状权属、法定用途或开发容量。

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

03 / LAND USE + STRUCTURE

四类概念功能，共用一条底线

功能关系用于检验研发、公共空间、采用与社区服务能否互相支撑，不构成现状用地、控规分类、权属或开发容量结论。

通用接口研发与验证

通用可达公园与安静开放

包容 AI 服务与采用

独立生活共创与社区服务

一底线 · 两路径 · 三接口

AI 关闭后仍可完成；直接多模式与低刺激路径并行；三处横向界面缝合园区、社区与站点。

几何依据：land_use.geojson + roads.geojson；范围和中心线均属临时约束或概念建议。

© OpenStreetMap contributors, ODbL · background_only · 2026-08-10

公开背景仅供定位；临时边界与概念中心线不得作为工程或审批依据。

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

EVERY SENSE JING-ZHANG / 万感京张


三处重点区：从园区定位到人尺度运行合同

TEN CONCEPT NODES · PUBLIC / BACK-OF-HOUSE FLOWS · AI-OFF RECOVERY

01

众智园通用接口实验院

连续到达、急停与人工接管



同一视线内的等价路径



STOP
急停或人工接管失效即停止


RESUME
封闭测试 + 故障绕行 + 维护卡

日常模式 ⇄ 测试模式 (可撤回)

02

AI 原点社区独立生活共创院

安静替代、易读流程与错误恢复



同一视线内的等价路径



STOP
合理便利或撤回路径缺失即停止


RESUME
参与者复核 + 可逆修正记录

日常模式 ⇄ 测试模式 (可撤回)

03

大钟寺包容采用市场

无账户服务、支付替代与活动退出



同一视线内的等价路径



STOP
人工服务、申诉或安静退出失效即停止

RESUME
等价路径 + 处置记录 + G3 独立复核

日常模式 ⇄ 测试模式 (可撤回)

PUBLIC / PROVISIONAL / CONCEPT

04 / THREE KEY AREAS

三处重点区不是三座同质园区

众智园承担受控验证；AI 原点社区承担自愿共创与独立任务测试；大钟寺检验采购、维护、纠错与退出。三处边界均为 provisional。

01 众智园

通用接口实验院

验证门槛 · 状态可见 · 人工接管

02 AI 原点社区

独立生活共创院

安静替代 · 易读前厅 · 自愿退出

03 大钟寺

包容采用市场

多通道消费 · 支付替代 · 维护入口

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL


概念建议 · CONCEPT

EVERY SENSE JING-ZHANG / 万感京张

十节点等价服务网络：AI 开启与关闭都能完成任务

DIRECT MULTIMODAL LINE + LOW-STIMULUS ALTERNATIVE + HUMAN RECOVERY

概念网络 / CONCEPT NETWORK



AI ON

多模态导航 · 状态可见 · 个性化提示 · 人工接管

=

AI OFF

固定导视 · 纸质易读 · 无账户路径 · 有人求助

三张代表运行合同

S01 / OP-01 / G2

多模态到达

连续性或便利缺失即停

恢复：证据闭合 + 独立复核

S05 / OP-05 / G2

具身交互急停

急停或人工接管失效即停

恢复：证据闭合 + 独立复核

S08 / OP-08 / G3

无账户采用与退出

人工/现金/申诉失效即停

恢复：证据闭合 + 独立复核

人尺度典型段与证据闸门



所有宽度、坡度、材料、声光与工程参数均待现场共创和专业审查；图示只表达可测试关系。



概念建议 · 临时边界 · 非法定规划 · 非工程线位

PUBLIC / PROVISIONAL / CONCEPT

05 / MOBILITY + BLUE-GREEN

AI 开启或关闭，基本服务保持等价

直接多模态路线与低刺激替代路线并行。AI 关闭、断网或拒绝授权时，固定导视、纸质与易读信息、人工求助和无账户路径仍须可用。中心线只表达概念关系。

- AI 开启：多模态导路 · 状态提示 · 人工接管
- AI 关闭：触觉 / 视觉 / 易读文字 · 固定导视 · 人工台

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

标志双态 / MARK IN TWO STATES



深色底与浅色底共用同一线条语法；线条不得改造为企业商标形态或人物肖像。

色彩语义速览 / COLOUR SEMANTICS



#10383d

铁轨与夜行底色



#177c78

通用可达底线 · 可用



#d76450

人工接管 · 急停 · 求助




#6b5b95

共同设计与参与者证据



#d6a13b

文化与遗产层



#f2efe7

基底与留白 · 控制眩光

颜色不得单独承载信息；任何以颜色区分的状态必须同时具备形状、文字或触觉冗余。

文化叙事三级系统 / THREE-TIER CULTURAL NARRATIVE

01

主脊叙事线

SPINE NARRATIVE

沿京张遗址公园连续布置触觉文化带，任何一段都可停下、可跳过、可重复。

载体

触觉文化带 · 地面分段 · 固定说明牌

感官通道

触觉 · 图形 · 易读文字

AI 关闭后

全部为实体，不依赖供电与网络

深化条件

材料、防滑、维护与文保条件待核

02

三处地标

THREE LANDMARKS

众智园“共轨门”呈现验证文化，AI 原点社区“万感原点”呈现共创文化，大钟寺“百感台”呈现采用与纠错文化。

载体

三处地标的公开记录面

感官通道

触觉 · 图形 · 文字 · 可选语音

AI 关闭后

实体铸造与可更换牌面保留最新一次公开记录

深化条件

记录内容须经参与者复核并匿名化

03

节点微叙事

NODE MICRO-STORIES

十个独立完成点各配一段简短、默认关闭、可自行开启的解说。

载体

十个独立完成点的可选解说

感官通道

语音 · 字幕 · 手语视频 · 易读文本

AI 关闭后

退回固定牌面与人工解释

深化条件

手语与多语版本须由相应使用者评估

06 / BRAND · CULTURE · GLOBAL

同一套线条语法，承载品牌、文化与对外传播

品牌语法从京张铁路“统一轨距”提炼为平行感知线与开放节点：统一轨距使不同列车共享网络，通用设计使不同身体共享城市。文化工作先建立可溯源资源清单，再决定表达载体，最后才落到符号与导视。

One city. Many ways to sense it.

一座城市，多种感知，共同行走

对外传播分层 / AUDIENCE LAYERS

国际专业受众

公开测试方法学、协议与失败样本

国际公众

以 AI 开启与关闭的成对对照说明服务等价

国内公众与沿线居民

易读中文、手语与字幕版本

开发者社区

开放问题库与场景测试规程

应用场景 / APPLICATION

站点导视

浮雕与高对比印刷双载，支持轮椅回转与坐姿操作

触觉铺装

以平行感知线表示同一目的地的多种通道

活动视觉

可拆除、可维修，不改变公共界面的固定信息

国际传播物料

同时提供易读版与高对比版，保留人工校订

AI ON = AI OFF：断网、断电或用户拒绝授权时，铸刻文字、盲文、触觉浮雕与固定图形仍可读，历史内容不因系统关闭而消失。

本页涉及的活动、合作、传播计划与地标名称均为概念建议；字体、图像与影音须逐项清权后使用。

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

指标复算与证据链



可追溯来源与明确缺口

28 条登记来源 sources.json	16 条官方公开材料 official_public	9 项标准与规范 standard_matrix.json	6 个国际案例 CASE~*
-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------

OFFICIAL-ANNOUNCEMENT

公开征集公告：任务、三层范围、重点区域与成果语境

AGENT-TASKBOOK

经清权任务书：六项任务、场景、品牌与运营要求

ACCESSIBILITY-LAW-CN

《中华人民共和国无障碍环境建设法》：平等参与与信息交流方向

ELDERLY-SMART-TECH-PLAN-CN

国办发〔2020〕45号：传统服务与智能化服务并行的政策方向

GENERATIVE-AI-INTERIM-MEASURES-CN

生成式人工智能服务管理暂行办法：适用边界与投诉受理要求

W3C-ACCESSIBILITY-PRINCIPLES

可感知、可操作、可理解、稳健的界面原则

WHO-DISABILITY-HEALTH

环境与服务障碍影响参与的背景资料

CASE-* × 6

康奈尔科技 · MIT Kendall · CETRAN · 巴塞罗那城市实验室 · Marineterrein · JTC LaunchPad

OSM-BACKGROUND-CONTEXT-20260810

公开众包道路、轨道、建筑、绿水和站点背景，仅 background_only

标准与规范 / STANDARDS (9 项：5 项主控 · 4 项参照)

PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT
规划统筹

MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES
城市设计

MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE
用地分类

BARRIER-FREE-ENVIRONMENT-LAW
无障碍环境

GENERATIVE-AI-INTERIM-MEASURES
AI 治理与数据合规

PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK
AI 共创与运营

MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING
控规实施

MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016
建筑深度

ELDERLY-SMART-TECH-PLAN-2020-45
适老化与包容公共服务

来源清单按 sources.json 现状登记；标准与规范条目见 standard_matrix.json。所有条目均可在包内逐条核对。

必须在深化前补齐

01 官方精确总体边界与三处重点区多边形

02 控规、容积率、高度、密度、退线与用途条件

03 道路红线、坡度、过街、站点和市政容量

04 建筑普查、权属、结构、消防与文保条件

05 现场无障碍与感官负荷基线

06 真实参与者共同设计、伦理、隐私与运营责任主体

零阶段：90 天证据闸门，不是建设时序

G0 核对资料、许可与任务脚本；G1 形成可逆原型；G2 完成封闭成对测试；G3 取得独立复核。未过门不进入下一阶段，条件不足时暂停、降级或退出。

核心假设 / KEY ASSUMPTIONS

提交几何为临时工作几何，不是官方红线、权属边界、法定控制或精确面积依据。

四处概念建筑基底互不重叠，求和等于融合后面积；不代表已核定的现状建筑普查。

绿地与公共空间包络故意重叠 452,986.656 m²，两项比例共用同一分母，不得相加。

三处重点区为概念对象，不是已核定的官方多边形，也不构成用地或权属结论。

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT