



总览地图·智轨走廊城市设计提案



provisional\_constraint • 非官方红线 • 待 official polygons 复算

图1 总览地图：一带三核，蓝绿慢行复合环。

用地分区结构




provisional\_constraint • 非官方红线 • 待 official polygons 复算

图2 用地分区结构（按 MNR 用地分类编码着色）。

三处重点区域详细设计

N



图例说明

重点区域范围 (provisional, 半透明)


重点区域内部建筑 (agent\_generated\_design)

全域用地结构 (浅色衬底)

provisional\_constraint • 非官方红线 • 待 official polygons 复算

图3 三处重点区域详细设计范围（半透明，内部建筑可读）。

交通慢行·蓝绿公共空间复合系统



provisional\_constraint · 非官方红线 · 待 official polygons 复算

图4 交通慢行与蓝绿公共空间复合系统。

### 核心指标复算证据

| 指标名称      | 面积 (万平方米)            |
|-----------|----------------------|
| 重点区域 (万㎡) | ≈369.3 <sup>△</sup>  |
| 分期面积 (万㎡) | ≈1141.3 <sup>△</sup> |
| 建筑基底 (万㎡) | ≈310.6 <sup>△</sup>  |
| 公共空间 (万㎡) | ≈76.2 <sup>△</sup>   |
| 蓝绿空间 (万㎡) | ≈211.9 <sup>△</sup>  |
| 用地面积 (万㎡) | ≈1141.3 <sup>△</sup> |

provisional\_constraint • 非官方红线 • 待 official polygons 复算

绿地率 18.6% 公共空间占比 6.7% 建筑密度 27.2%

比例指标由 GeoJSON 投影面积 (EPSG:4548) 复算; site/phasing 面积差 16.9m<sup>2</sup> 为 provisional 边界容差, 待复算。△ 表示 provisional 临时面积, 非精确规划指标, 不得作为法定红线依据。

图5 核心指标复算证据。

核心指标 (由 GeoJSON 投影面积 EPSG:4548 复算)

| 指标                              | 单位 | 数值(复算)          |
|---------------------------------|----|-----------------|
| 用地面积                            | 万㎡ | 1141.3          |
| 蓝绿空间面积                          | 万㎡ | 211.9           |
| 公共空间面积                          | 万㎡ | 76.2            |
| 建筑基底面积                          | 万㎡ | 310.6           |
| 绿地率                             | %  | 18.6            |
| 公共空间占比                          | %  | 6.7             |
| 建筑密度                            | %  | 27.2            |
| 重点区域数量                          | 处  | 3               |
| 重点区域总面积                         | 万㎡ | 369.3           |
| 分期总面积                           | 万㎡ | 1141.3          |
| floor_area_ratio / 建筑高度 / 总建筑面积 | —  | unknown (待官方控规) |

全球案例对标 (详见 [visual/assets/case\\_studies.json](#))

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 黄陂城下里商业文化街 | 密集步行网络 + 共享实验平台；用地高度混合、小街区、强地下轨道           |
| 铁铺通海改造     | 改造 + 社群运营 + 企业开放创新入口 + 低成本可试验空间；'启动—成长—退出' |
| 加惠化产北杨区    | 城市问题挑战赛 + 公共服务场景开放 + 复合运营主体。               |
| 陈共融老弄法平台   | 隐私保护设计 + 市民参与 + 人工复核机制。                    |
| 宋奥南山库新区    | 产业链配套 + 人才住房与公共服务 + 轨道 TOD。                |
| 国泰科研平台     | 国际交流 + 绿色公共空间 + 标准与治理展示。                   |
| 新能坊中心街区    | 数字孪生运营 + 低碳基础设施 + 慢行优先。                    |
| 西塘用代更新     | 公共空间织补 + 创新企业集聚 + 文化品牌活动。                  |

## AI 创新生态图谱·八要素回路 (visual/assets/ecosystem\_map.json)

**创孵空间载体：**通过用地混合、战略留白与更新地块供给，承接研发、展示、居住与生活。

**空网空间、蓝绿与慢行复合环，**是场景发生、活动举办与日常交往的容器。





203 空间

品牌识别系统·标志组合 ([source:BRAND-SYSTEM])

继续向组骨视、主视觉、文件页眉

继续向组骨：站点立柱、立牌

继续向组骨：单色印刷

继续向组骨：与留白约束

文化符号体系 · 8 核心符号 (visual/assets/cultural\_symbols.svg / .json, [source:CULTURAL-SYMBOLS])

“**光带+双核**”空间母题（线性光带+轨道断面）  
**轨道铁路遗产**转译（双轨+枕木）  
**每个新节点**（三核），脉冲环=活着的社区  
**脉冲环**创新—公共生活双环交叠  
**百张座椅**精神/自主创新里程碑  
**双核最小化原则**，不采集个人画像  
**双核+双轨+触觉**，多模态可达  
**居民+访客**，发起者/访客公共生活共同体

面积拓扑差异说明 (≈16.9 m²) : site\_area\_sqm (11,412,825.386 m²) 与 phasing\_area\_sqm (11,412,842.304 m²) 相差 16.918 m², 源于 provisional 边界分区的浮点与拓扑容差, 不代表真实面积误差; 所有复算指标精度受 provisional boundary 限制, 官方 redline 发布后须整体重算 (详见 metrics.json geometry\_topology\_note 与 renewal\_projects.json geometry\_area\_note zh) 。

品牌识别 (agent.1)：中文定稿名「京张智脉共生带」、英文 «Jing-Zhang AI Symbiosis Belt»；视觉方向稿见 visual/assets/logo\_direction.svg（纯几何、未引用外部素材，清权前不对外使用）。

边界与重点区域为 `provisional_constraint` (`official_boundary=false`)，仅用于方案生成、自检与可视化，不作为法定红线或精确面积依据；正式数据发布后需重算。面积与比例指标可由提交几何直接复算，容积率、建筑高度、总建筑面积列为 `unknown`，待官方控规条件确认。