

总体功能结构深化 | 从连接走向流动
轨联时空，智运未来·一脉串三区，两翼促循环，多径融城市

概念建议 | 征集会期间临时 polygon 承载图

N ↑

中关村科技服务翼

高校与科研机构
人才·算力·数据
知识产权与专业服务
资本与全球创新网络

作用：持续输入创新要素

范围外协同背景 | 非建设范围


01 众智园 系统集成与加速

小月河场景赋能翼

社区生活与公共服务需求
教育·医疗·治理场景
公众体验与运营反馈
少量可控测试验证场景

作用：提出需求并反馈效果

范围外协同背景 | 非建设范围



总体设计范围约11.4km²的临时替代边界

京张遗址公园：承载记忆、共享交流、展示体验与创新成果流动的连续公共主脉

横向公共序列：城市街道 → 街角/小游园 → 建筑前场 → 开放首层/半室外 → 共享院落

—— 京张公共主脉 —— 横向公共路径（粗线为三区主脉，虚线为潜在支脉） —— 创新要素输入 —— 成果运输 —— 需求反馈 —— 总体设计临时范围 —— 共享节点（节点簇+散点） —— 横向路径开放界面

01 众智园 | 集成加速

任务书定位：全栈自主创新体系 + AI治理全球话语权

- 全栈自主技术集成与工程加速
- 标准制定、安全治理与受控验证
- 产业协作、系统发布与国际交流
- 输出：系统、标准、工程能力

成果运输回路

原点策源孵化 → 众智园集成加速 → 大钟寺市场与公众采用 → 城市场景反馈 → 返回原点

任务书定位与功能落位

任务书要求	主要空间落位	本方案的表达方式
百年京张文化带	京张遗址公园全线	铁路记忆、创新文化与连续公共空间叙事
都市AI生活体验带	大钟寺+小月河翼+沿线公共节点	可体验的公共服务、文化展演与智能原生业态
AI融合创新带	三区协同+中关村科技服务翼	策源—集成—市场采用—反馈的成果运输回路


三个重点片区定位与协同关系

轨联时空，智运未来·JINGZHANG FLOW

重点片区定位图 | 人类可读版

空间关系

一条京张公共主脉串联三区；横向公共支脉把创新资源、城市生活



三区分工与成果运输回路

01 众智园 | 集成加速

- 全栈自主技术集成与工程加速
- 标准制定、安全治理与受控验证
- 输出：系统、标准、工程能力

02 AI原点 | 知识策源

- 高校源头创新与开源社区协作
- 青年人才交流、创业与近校孵化
- 输出：知识、技术、团队、原型

03 大钟寺 | 市场体验

- 智能体、智能终端与内容消费
- 产品发布、商务转化和公众反馈
- 输出：市场、应用、反馈、新需求

复核依据：geometry/key_areas.geojson (PROV-KEY-001—003) 与已确认总体结构。

边界与面积为征集阶段临时概念构想，不作为法定红线、权属或精确规划依据。

AI创新生态图谱 | 从知识策源到城市采用的成果流动系统


三区承担差异化环节，两翼提供专业服务与公共反馈，八类要素贯穿全周期

功能循环示意 | 不是企业名单或地理顺序图

01 | 创新成果主循环



02 | 八类全周期要素



轨联时空，智运未来
JINGZHANG FLOW

一脉串三区，两翼促循环，多径融城市
Time Linked·Space Woven·Future in Motion

众智园 | 系统集成与加速
AI原点 | 知识策源与孵化
大钟寺 | 市场转化与体验

京张遗址公园不只是线性绿地，而是承载铁路记忆、公共交往与创新成果流动的连续城市公共主脉。

总体用地结构规划 | 存量延续、混合更新、少量增量
完整覆盖总体设计范围，统筹科研教育、城市生活、公共服务与绿地开放空间

概念建议 | 非控规划

N ↑

用地组织原则

保留现有高校科研、社区和成熟商业的主体功能

沿公园两侧叠加公共性和创新服务，而非全线改性

增量优先进入低效、闲置或条件相对明确的机会空间

北段 | 科研教育与创新服务
延续科研主体，补充公共服务、专业服务和有限工程协作空间

中段 | 科研、社区与公共服务混合
开放校园和园区边界，完善社区生活、文化服务与共享交流空间

南段 | 商务商业与城市生活
强化站点、商业、公共文化和居住社区之间的复合城市界面

京张遗址公园与铁路记忆构成贯穿全线的公园绿地和公共开放空间主脉

灰色虚线为总体设计范围临时替代边界；内部色块为概念性完整分区，不对应现状宗地或法定控规

■ 教育用地 0804 ■ 科研用地 0802 ■ 公共管理与公共服务 08 ■ 商业服务业 09 ■ 居住与社区服务 07 ■ 绿地与开放空间 14 ■ 道路交通 1207

主体功能延续

保留高校科研、成熟社区和商业服务的基本格局，不以AI主题推动全城改性。

数据边界：本图采用征集方案的 provisional boundary，并依据前期公开资源调查形成概念分区，没有正式控规、宗地、权属和现状建筑调查支撑，因此不据此给出精确面积比例、用地属性、拆改开发强度结论；正式数据补充后重新分区和核算。

界面混合更新

橙色斜线表示沿公园的首层、前场和院落开放，不表示整宗用地性质改变。

公共空间贯通

公园绿地主脉与横向路径共同连接科研、社区、商业公共服务用地。

总体空间操作策略 | 从线性公园到开放城市网络
一脉贯通、横向缝合、界面开放、存量激活、节点共享、少量增量

概念建议 | 可供专业团队

N ↑

01 | 贯通京张公共主脉

遗产记忆、连续慢行、日常休憩与共享活动复合，不做孤立景观带

03 | 界面开放支撑横向联系

面园首层分段打开，重点服务横向路径穿过建筑前场、半室外空间和共享院落

05 | 优先激活存量空间

保留建筑主体，优先改造首层、街角、附属用房和低效边缘空间

02 | 公共性沿横向支脉渗透

支脉不仅承担通行，还串联街角绿地、前场、院落和开放首层进入两侧街区

04 | 沿支脉放大复合公共节点

重点交汇处扩大为口袋公园、入口广场、桥下客厅及可承接活动的共享场所

06 | 少量轻量、可逆的增量

只在条件相对明确的机会空间补充服务亭、廊架、共享设施或小型建筑

约11.4km²总体设计范围临时替代边界；公园宽度、建筑空间单元均为类型示意，非精确比例

■ 京张公园与遗产主脉 ■ 横向公共支脉 ■ 公共性渗透空间 ■ 放大复合公共节点 ■ 存量建筑类型示意 ■ 弱化的面园开放界面 ■ 建筑前场与过渡空间 ■ 共享院落 ■ 少量增量机会 ■ 路径交汇节点 ■ 口袋公园 ■ 街角绿地 ■ 桥下共享空间

横向公共联系模式 | 根据现场条件选择，不构成固定序列

01 直接渗透型

城市街道 → 街角绿地 / 过街节点 → 横向支脉 → 京张公园

02 建筑穿透型

城市街道 → 开放首层 / 公共廊道 → 共享院落 → 京张公园

03 前场联动型

城市街道 → 建筑前场 / 入口广场 → 复合公共节点 → 张公园

04 特殊空间转化型

道路或站点 → 桥下 / 基础设施边缘 → 横向支脉 → 京张公园

05 园区分时共享型

校园 / 园区内部路径 → 共享院落 → 分时开放入口 → 京张公园

保留提升

改善慢行、绿化、照明、导视和基础设施

开放共享

打开首层、前场、院落和必要的内部通道。

功能植入

在低效空间植入交流、展示和公共服务。

轻量增量

条件明确时补充可逆设施和少量小型建筑。

本图回答空间如何更新，不决定具体AI场景。涉及校园、企业、社区和建筑内部的开放均为分级共享建议；不构成权属调整、拆改、道路工程或建设实施结论。

建筑更新与分期实施 | 存量优先、轻介入、渐进落地
不逐栋作拆建判断，以建筑类型、公共界面和更新时序构成可执行框架

概念建议 | 待现状建筑、权属与控规条件

N ↑

四类建筑更新动作

保留使用
高校科研、成熟社区、有效产业空间

整治提升
首层、立面、前场、院落与绿色界面

适应性再利用
闲置办公、低效配套及特殊空间

少量增量补充
仅进入条件明确的机会空间

三级实施顺序

近期 | 公共性先行
打开首层与院落、整治前场、建设口袋空间和临时展示节点

中期 | 存量再利用
将低效空间转为共享研发、交流展示和创新服务空间

远期 | 系统性完善
在权属、控规与实施条件明确后，完善重点片区和跨区公共网络

控制底线
不以AI主题推动全城拆建
不对未知权属建筑作拆除结论
不把概念体量写成法定高度或强度

总体设计范围临时替代边界 | 建筑色块只表示更新类型与空间关系，不对应现状单体

实施层级	空间动作	代表性项目	启动条件
近期	轻介入、可逆更新	开放首层、口袋空间、过街与快闪节点	适需协调与公共空间许可
中期	存量建筑功能复合	共享研发、成果展示、青年服务与社区共享	权属、消防、结构和运营方案
远期	重点片区与系统整合	创新服务节点、公共网络基础设施完善	正式控规、投资与工程条件

四项总体更新原则

- 主体功能延续：保留高校科研、社区与成熟商业基础
- 界面混合更新：开放首层、共享院落、活化前场
- 公共空间贯通：横向支脉连接公园与城市资源
- 条件性增量：权属、规划和工程条件核实后实施

01 街道连续型

提升街道慢行连续性与过街安全，形成可持续的横向公共支脉



街道连续

02 前场激活型

将建筑前的消极空间转化为连接城市与公共支脉的共享节点



前场激活

03 建筑穿透型

通过开放首层与共享院落，使公共空间穿过建筑并连接街区内部



建筑穿透

04 边界共享型

通过选择性开口与分级开放，将封闭边界转化为可共享的城市界面



边界共享

05 基础设施转化型

将桥下、高架边缘或基础设施设施关键节点转化为可通行、可停留的公共节点



设施转化

06 蓝绿串联型

利用绿地、水系与小游园串联形成连续的公共开放网络



蓝绿串联

07 枢纽接驳型

强化交通枢纽与周边公共空间的多维链接，构建高效慢行网络



枢纽接驳

综合交通—蓝绿公共空间系统 | 慢行贯通、横向缝合、生态织补

以步行骑行行为优先，组织轨道接驳、公共交通、京张公园、小月河联系与分布式绿色节点

概念建议 | 非交通工程

N ↑

01 | 南北慢行主脉

京张公园内部形成连续步行、骑行与遗产游径，连接三区 and 沿线公共空间

02 | 横向步行骑行缝合

三区设置较强横向联系，其余位置通过街巷、过街、园区通道和公共节点渗透

03 | 轨道与公交接驳

站点、公交停靠与公园入口之间形成短距离、连续、无障碍的慢行转换

04 | 京张—小月河蓝绿联系

以连续绿化、慢行和雨洪节点连接公园、小月河方向、社区绿地与公共服务空间

05 | 关键道路过街改善

在主路交叉处优先改善连续铺装、遮荫、停留安全岛、导向和步行骑行冲突

06 | 分布式雨洪与热环境改善

在街角、道路边缘和入口节点设置雨水花园、遮荫树阵与可渗透停留空间

总体设计范围临时替代边界；道路、站点、水系及绿色节点均为关系与类型示意

京张公园与南北慢行主脉 横向步行骑行联系 城市道路关系 轨道接驳节点 公交接驳 重点过街 小月河方向水系联系 口袋绿地与绿色织补 雨洪调蓄节点

交通系统 | 从“经过”转向“可达”

轨道、公交和城市道路负责到达片区；连续步行骑行、重要过街和公园入口完成最后一公里连接。

步行优先

缩短绕行，保证连续与无障碍。

骑行贯通

强化南北连续和站点换乘。

公交接驳

以短距离慢行组织站园联系。

海绵织补

在小空间分散消纳雨水并增加遮荫。

本图不提出新道路红线、轨道线位、桥隧或水利工程结论。所有线路和节点均为概念性关系，可供交通、市政、园林和规划专业团队在正式数据与现场调查基础上深化。

蓝绿系统 | 从“一条公园”转向“分布式网络”



京张公园是主骨架，小月河方向联系、口袋绿地、雨水花园和林荫节点把生态与公空间织入街区。

六项系统动作

- 01 南北慢行主脉 | 连续步行、骑行与遗产游径
- 02 横向步行骑行缝合 | 街巷、过街、园区通道与共享节点
- 03 轨道与公交接驳 | 站点、停靠与公园入口短距衔接
- 04 京张—小月河蓝绿联系 | 绿化、慢行与雨洪节点串联
- 05 关键道路过街改善 | 连续铺装、安全岛与导向标识
- 06 分布式雨洪与热环境改善 | 雨水花园、遮荫和可渗透停留




公园公共性通过横向支脉、绿色图块与放大的共享节点持续向周边街区渗透。



10类AI场景 | 3个片区分工、公共体验与受控验证分离



知识策源与近校孵化 | 五个节点把高校创新资源转化为城市公共协作网络




空间策略

沿真实街道与公共通道建立横向联系；开放或激活首层、前场、桥头、林下与共享门厅；通过五个节点组织跨校学习、协作、原型共创、成果发布和城市反馈。

实施边界

校园开放、建筑使用和新增构筑物均为条件性建议，需经权属、安全、规划和运营主体确认。



公共交流与专业测试分区组织：日常共享空间保持开放，互操作、安全治理与具身智能测试进入可隔离、可回退、可人工复核的受控场所。

DAZHONGSI 3D URBAN COMMONS


Exploded Axon Master Diagram

大钟寺四象限立体公共枢纽总图



AI场景运营主体闭合图 / AI Scenario Operating Framework

四大场景 × 四类运营主体 × 闭环回路，驱动智慧体验与价值共生
4 Scenarios × 4 Operator Layers × Closed Loop Feedback, Driving Smart Experiences and Shared Value



MOVE 人群与成果移动 SHOW 沿线展示 MEET 日常交往 TEST 小规模应用 REFLOW 反馈回流



AI内容与城市生活舞台



城市智能体服务链



智能终端体验发布



未来应用弹性预留

研发与验证后的成果在此进入展示、公众体验、商务转化和城市合作；市场与公众反馈沿京张主脉回流AI原点和众智园。