

京张不过载


让城市在高峰、故障与断网时，仍然服务每个人。



01 / 城市协议

一条负荷脊 · 三座溢流庭院

高峰、故障与断网时仍保持公共服务的空间协议



JING-ZHANG NO OVERLOAD · CONCEPTUAL / PROVISIONAL GEOMETRY

- 01 NORMAL / 正常
- 02 AMBER / 黄灯
- 03 HANDOVER / 接力
- 04 RECOVER / 恢复

AI建议，人决定；关键服务始终保留人工与离线入口。


NORMAL → AMBER → HANDOVER
R → RECOVER

图层为临时或概念表达。正式红线、法定指标、市政条件、容量与恢复目标，均须在官方数据和现场测试后确认。

02 / 承载型用地结构

用地是一套承载系统

概念功能图层 + 负荷脊 + 三处可切换公共空间



4 × CAPACITY ROLES

- 共享创新 / Shared innovation
- 公共服务 / Civic service
- 开放空间 / Open space
- 支持功能 / Support

颜色表达概念功能，不是法定用地调整。

概念功能组织，不是法定用地调整。

图层为临时或概念表达。正式红线、法定指标、市政条件、容量与恢复目标，均须在官方数据和现场测试后确认。

03 / 三处重点区域

三处重点区，三种验证任务

同一容量协议，不同的空间角色

01

众智园 | 压力测试场

测试再上线：模型、机器人、边缘故障转移

02

AI原点 | 人工接力庭

关键服务同时保留数字、人工与离线路径

03

大钟寺 | 峰值换乘厅

可见队列、机器人等待袋、活动溢流花园

NORMAL → AMBER → HANDOVER → RECOVER


压力测试 · 人工接力 · 峰值换乘

图层为临时或概念表达。正式红线、法定指标、市政条件、容量与恢复目标，均须在官方数据和现场测试后确认。

04 / 冗余交通与蓝绿系统

冗余移动与蓝绿溢流

一条南北负荷脊、六条东西接力路径、十二个服务节点



JING-ZHANG NO OVERLOAD · CONCEPTUAL / PROVISIONAL GEOMETRY

- 1 负荷脊
- 6 接力路径
- 3 溢流庭院
- 12 服务场景

道路为设计性冗余路径，不是批准道路红线。


1 spine · 6 relays · 3 c
ourtyards · 12 scenes

图层为临时或概念表达。正式红线、法定指标、市政条件、容量与恢复目标，均须在官方数据和现场测试后确认。

05 / AI场景与运营

一条负荷脊 · 三座溢流庭院

高峰、故障与断网时仍保持公共服务的空间协议



JING-ZHANG NO OVERLOAD · CONCEPTUAL / PROVISIONAL GEOMETRY

- 01 NORMAL / 正常
- 02 AMBER / 黄灯
- 03 HANDOVER / 接力
- 04 RECOVER / 恢复

AI建议，人决定；关键服务始终保留人工与离线入口。

AI建议，人决定；关键服务保留人工和离线入口。

图层为临时或概念表达。正式红线、法定指标、市政条件、容量与恢复目标，均须在官方数据和现场测试后确认。

06 / 证据与待补数据

只承诺可以复算的数字

空间事实、方案承诺与运营待测分层表达

11.41

平方公里 临时范围

3

溢流庭院

6

接力门户

12

服务场景

KNOWN ≠ APPROVED

● GeoJSON → EPSG:4548 → 指标

● 来源 → 假设 → 结论

● 正文 → 图纸 → 离线展示

● 校验器 → self_check.json

待测：法定容积率、建筑高度、峰值容量、恢复时间

可复算不等于已批准。

图层为临时或概念表达。正式红线、法定指标、市政条件、容量与恢复目标，均须在官方数据和现场测试后确认。