


京张 1:1 原型网




一比一命题

把 AI 从屏幕推到一比一的街道、家具、服务界面和可拆回构件，让城市成为从模型到实物、从使用到维修再利用的公共原型生产网。



三层范围，六类节点





边界与证据纪律

SITE / KEY_AREA 为 provisional_constraint; 道路是关系中心线; 建筑是 12 个概念干预对象; 面积只用于本案复核。正式 polygon、权属、道路红线、轨道、市政、文保、消防、防洪和能源资料到位后, 图层、指标、图纸与 HTML 一体重算。

图上符号	所表达的判断	不能推出的结论
彩色块 / 节点	可逆空间动作与人因见证位置	已建成、容量或审批
虚线 / 线性	关系连接与低暴露策略	道路红线、宽度或权属

MAKE -> TRANSLATE -> USE：三个不同的空间动作



三处空间序列与差异化运营

MAKE

提交模型卡 -> 领取材料 -> 1:1 试用 -> 红队复盘

TRANSLATE

科研摘要 -> 可变服务房 -> 人工窗口 -> 社区反馈

USE

站前采用 -> 维修台账 -> 公开退役 -> 下一地点

共享原型护照：版本、材料、数据许可、寿命、责任人、工具、维护时间、反馈、下一去向。

共享原型护照：版本、材料、数据许可、寿命、责任人、工具、维护时间、反馈、下一去向。

共享原型护照：版本、材料、数据许可、寿命、责任人、工具、维护时间、反馈、下一去向。

空间动作	现场责任	通过/停止门	退出动作
首层接口	运营者 + 维护者	人因/安全/权利	ZONE -> N0；复原


局部详图读法

彩色块 = 可逆原型/服务房；虚线 = 关系中心线；金色虚线 = 铁路记忆构件语言；人物 = 人因见证；蓝色路线 = N0/N1 低暴露连续线。图示不提供道路红线、建筑高度或工程尺寸。

从工作单到可拆构件

AI 候选如何成为可审阅空间


每一步留下输入、责任人、失败模式和下一步去向



红线：安全 / 隐私 / 无障碍 / 权利任一阈值触发，即返回普通公共模式；不把自动化结果当审批、诊断或指挥。

四态实体原型转换

停止是可见的地面状态转换，不是后台开关




每次停止：公开原因 -> 恢复普通服务 -> 拆回部件 -> 记录下一去向。

产业原型闸门 / 概念字段

原型	入场 + 通过证据	停止 / 人工等价	恢复 / 退役
导视	清权文本；分组用户完成路线	误导/旁路失效；静态导视 + 人工	ZONE -> N0；修订或拆回
家具	护照；稳定、净空、可维修见证	夹伤/阻塞；普通座椅 + 通行带	隔离修复或拆解复用
离线界面	人工席位；断网仍能闭环	无非 AI 路径；窗口/纸面/电话	关闭界面保留服务；补齐或撤下

每一次现场见证至少留下四件物证




停止原则

安全 / 隐私 / 无障碍 / 权利任一阈值触发：先暂停构件，ZONE -> N0，人工与离线服务不断；公开原因后再决定修复、复原、转场或退役。

低暴露路线，人工不断线

低暴露公共地面 | 交通 + 蓝绿

Low-exposure public ground | mobility + blue-green



公共路线 / 人工等价

低暴露连续线
9,220.740 m
N0/N1 目标: 不穿越 N2/N3

最小净距
219.868 m
概念包络距离

连续率
1.00
几何读数: 待现场审计

公共框架
4,380,279.928 sqm
绿地 + 前场并集

前场
23,024,999 sqm

公共框架
4,380,279.928 sqm

道路中心线总长
21,716.922 m

进入公共服务不以感知为前提: 阈值触发即暂停并恢复普通模式。

概念建议 · 临时参考几何 · 由 GeoJSON + metrics 派生

v1.5

首层公共地面剖面 / 人因与维护

比例：概念关系，净宽/荷载/消防待专业校准

30年公共框架：遮荫/排水/照明

N0/N1 低暴露路线 + 人工可绕行

3年服务房：可变隔断/窗口

90天构件：可拆/可修/可转场

既有铁路/工业记忆基底

公共权利与人工等价路径

时限、容量和补偿机制均为概念字段，须由专业团队校准

```
graph LR; A[提出问题  
现场 / 纸面 / 电话] --> B[人工受理  
登记 + 保护维护者]; B --> C[暂停节点  
AI_SERVICE_ZONE -> NO]; C --> D[普通模式  
人工窗口不断]; D --> E[公开复盘  
修复 / 复原 / 退役];
```

- ■ 概念：当班人工窗口；目标时限待校准
- ■ 概念：先恢复普通服务，再决定修复/拆回
- ■ 匿名分组记录完成时间、维护负担、投诉闭环；不收集个人轨迹

证据口径 / 不能混读

低暴露路线	公共前场	公共框架
9.22 km	0.20%	38.38%
概念中心线	对象尺度比率	绿地+前场并集


0.20% 不是全域公共空间率；38.38% 不是法定绿地率或公共权属。所有读数来自 provisional geometry，正式 polygon 到位后重算。

先有责任登记，再有空间动作

JZ-01 — JZ-06 实施登记（建议字段）

编号 / 空间动作	角色与资产主体	首个可逆动作	许可 / 停止门	证据与下一步
JZ-01 公园审阅面	公园/权属主体 + 无障碍顾问（待核）	低暴露导视、遮荫与可逆展陈	权属/文保/安全；旁路失效即停	路线踏勘 + 公众反馈；进入 P1
JZ-02 众智园原型院	园区运营者 + 安全/结构复核（待核）	导视、家具、材料护照墙	消防/承载/防洪；风险即隔离	三项原型闸门；90 天复盘
JZ-03 原点服务房	社区运营者 + 人工窗口负责人（待核）	离线服务、照护角、可变隔断	权属/消防/隐私；拒答仍须人工	断网演练 + 分组服务时长
JZ-04 大钟寺采用门廊	站点/商业首层主体 + 维修者（待核）	人工窗口、维修台、可替换家具	轨道/交通/消防；投诉可暂停	采用/退役公开账本；进入 P2
JZ-05 维修再利用台	材料/设施运营者 + 维修社区（待核）	部件编号、工具、拆装演练	安全/废弃物/知识产权；台账缺失即停	护照完整度 + 下一站匹配
JZ-06 原型交换周	活动运营者 + 公共服务代表（待核）	季度交换、年度复盘、公开故障日志	占用/噪声/公平；普通服务不得被挤占	活动后复原检查；进入 P3 条件

评审逐项追问顺序



角色、资金、容量、许可和时限仍待权属/专业团队确认；未核实字段不被高精度图形掩盖。

分期 / GATES



核心指标 / 资料边界

SITE	11.4 km²	provisional
公共框架	38.38%	概念并集
前场口径	0.20%	对象尺度
原型/场景	3 / 12	登记锚点
待采指标	UNKNOWN	服务时长/公平/负担

交付纪律

每个项目先登记责任主体、独立复核、建议资金类型、许可门、停止信号、维护容量与下一证据；任何字段未核实，都保持 conceptual / benchmark_required / unknown。