

京张协议

A Civic Protocol for Human-AI Coevolution

一座城市，如何学会与 AI 共存

不是把 AI 设备叠加进城市，而是定义 AI 进入真实社会的公共接口：可识别、可测试、可申诉、可回滚、可持续修订。

城市运行生命周期



BUILD 发布能力契约
TEST 生成公开试验卡
LIVE 落实服务界面权利
LEARN / UPDATE 公开修订与退出

七类最低公共接口

11-17 | 身份、数据、能力、人工权责、申诉、互操作、版本退出

12

AI 场景

3

产业验证

7

公共接口

3

AI 地标

目录

03 百年叙事与城市协议

04 三层范围与空间结构

05 3 x 4 城市矩阵

06 三处重点区域

07 场景卡 S01-S06

08 场景卡 S07-S12

09 慢行、蓝绿与三处地标

10 项目、依赖包与长期运营

11 指标复算与证据链

12 风险、缺口与提交状态

43.6 km²

统筹研究范围

公告近似值；当前无提交 polygon

11.4 km²

总体设计范围

公告近似值

11.413 km²

SITE-001 实算

临时粗略边界；EPSG:4548

01 官方近似范围

43.6 km²、11.4 km²、三重点区合计 368.4 ha；三个层级不能相互替代。

02 临时可复算几何

SITE-001、用地、绿地、公共空间、道路关系、场景点和依赖包可在 EPSG:4548 复算。

03 待正式资料确认

官方边界、道路与轨道红线、权属、现状建筑、市政消防、文保、树木与公共服务基线。

本册是 V0.4 版式成果，内嵌分析图保留 V0.3 证据快照标签；本轮未改写几何与指标。权威核验仍回到 GeoJSON、metrics、矩阵与自检。

京张协议 | 总体空间与运行生命周期

一条公共绿脊，三个生命周期锚点，七类最低公共接口

01

临时总体设计范围

众智园 / BUILD

能力生产与安全评测
发布能力契约

AI 原点社区 / TEST

近校、受控、可参与的真实场景验证
生成公开试验协议卡

大钟寺 / LIVE


让 AI 进入商业、文化与公共服务日常
落实服务界面权利

纵向地图按真实 GeoJSON 比例绘制；红色虚线仅表示临时粗略范围。

1 km

LEARN / UPDATE

运行证据、申诉、失败与修订进入公开版本日志



七类最低公共接口

1 身份 / 来源

2 数据目的 / 期限

3 能力 / 限制

4 人工权责 / 替代

5 申诉 / 补救

6 互操作 / 迁移

7 版本 / 暂停 / 退出

临时设计边界 · 设计指标 · 非法定规划 / V0.3

本地图由本地 geometry/" + geojson + metrics.json 生成；无外部底图或网络图片。

1905-1909

京张铁路由中国人自主勘测、设计、施工和管理；工程遗产今天继续承载开放公共生活。

2026

当机器智能进入医疗、教育、交通、商业和公共服务，城市需要可见的权责、替代、申诉和退出规则。

AI CITY API

多运营方共同实现七类最低公共接口；不是单一中心平台，也不是项目准入许可证。

AI CONSTITUTION

由场景、公众参与、专业审查和运行证据共同修订的版本化城市公约；不是已生效法律。

建议用地结构 | 全覆盖、零缝隙的概念分区

12 个共享边界的设计单元；面积来自临时范围内的 EPSG:4548 复算

02

用地结构图




BUILD · 4 单元

TEST · 4 单元

LIVE · 4 单元

1 km

设计用地构成



拓扑质量



所有分区均为设计建议，不代表法定用地性质、地块边界或开发强度。

43.6 km²

统筹研究范围的公告近似值；当前没有对应提交 polygon，仅用于产业与未来城市研究。

11.4 / 11.413 km²

公告总体设计范围约 11.4 km²；SITE-001 在 EPSG:4548 临时实算约 11.413 km²。

368.4 ha


三处重点区公告近似面积合计；三处 polygon 仍是临时粗略约束，不能作为审批或精确面积依据。

3 x 4

BUILD / TEST / LIVE 三个生命周期段与知识研发、绿脊、公民接口、日常服务四带交叉，形成 12 个拓扑闭合单元。

	知识研发	公共绿脊	公民接口	日常服务
BUILD				
TEST				
LIVE				

一张连通的梯形网络



两条纵向公共联系：
01 京张协议公共绿脊
02 七接口城市服务链

四条横向联系：
BUILD、TEST、LIVE、LEARN / UPDATE

它表达慢行、服务与场景关系，不是道路红线或工程线位。

22.459%

设计绿地

临时边界分母

3.7905%

六处公共界面

临时边界分母

24.15 km

概念慢行 / 服务联系

临时边界分母

27,775 m²

概念建筑基底

临时边界分母

控制条件状态表

已完成：12 个共享切割线的概念功能面完整覆盖 SITE-001；绿地从 1401 单元直接派生；六个概念承载原型与绿地、广场保持零冲突。

保持未知：总建筑面积、容积率、法定建筑密度、高度、退线、道路面积与道路率。
待补：控规、现状建筑、权属、道路、轨道、市政、消防与文保资料。

完成的是概念空间和控制条件状态表，不是取得法定指标。

三个重点区 | BUILD—TEST—LIVE 的空间化

临时粗略范围内的概念载体、地标、场景节点与责任接口


03

BUILD

公告约面积 192.1 ha

众智园

能力生产、安全评测与开源协作




- 城市智能试验场
- 能力契约与标准协作馆
- S01 - S02 产业验证

TEST

公告约面积 104.3 ha

北京 AI 原点社区

近校共创、受控测试与公众复核




- 协议零号站
- 人工复核与申诉服务站
- S03 - S04 协议验证

LIVE

公告约面积 72.0 ha

大钟寺 AI 产业聚集区

日常服务、文化记忆与国际交往



- 京张贡献档案馆
- AI 原生商业与国际客厅
- S09 / S11 活态应用

实线填色：建议用地 | 白色体块：概念建筑 | 黄色节点：AI 场景 | 虚线：临时重点区

重点区位置、四至、建筑尺度与文保关系均待正式边界、权属和工程条件校准。

临时设计边界 · 设计指标 · 非法定规划 / V0.3

本地图由本地 geometry/key_areas.geojson + design layers + metrics.json 生成；无外部底图或网络图片。

众智园 / BUILD

城市智能试验场、能力契约发布庭、安全评测实验室与标准协作馆；S01、S02、S10。

AI 原点 / TEST

协议零号站、社区服务接口庭、学习工作室、人工复核与申诉站；S03、S04、S05、S07，并转介 S08。

大钟寺 / LIVE

京张贡献档案馆、城市客厅、活态遗产工作室、AI 原生商业；S09、S11、S12。

共同门槛

官方边界、权属、交通、现状建筑、文保和工程条件仍待核验；所有位置都是概念落点。

前三项为产业测试验证场景；每个场景绑定空间、运营角色、人工复核与退出

S01 模型与 Agent 安全沙盒

产业验证

BUILD / TEST | 众智园

红队、审计、人工停止；测试通过不等于监管批准。

S02 具身智能街区试验场

产业验证

BUILD / TEST | 受控试验场

地理围栏、现场管理员、事件日志与一键停机。

S03 城市多模态评测实验室

产业验证

TEST | AI 原点

共同验证偏差、无障碍和失败模式，形成公开评测卡。

S04 AI City API 场景接入台

TEST / LEARN | 公共服务界面

登记用途、能力、人工复核、申诉、回滚与版本号。

S05 公共服务导航助手

TEST / LIVE | 社区服务点

只做服务引导；保留现场人工与非数字服务路径。

S06 包容性慢行协同助手

TEST / LIVE | 公园及站点联系

最小化感知；不建立居民商业画像。

共同最小合同：空间载体 + 场景运营者 + 数据边界 + 人工复核 + 非 AI 备选 + 申诉通道 + 版本 / 暂停 / 退出。12/12 场景已完成这些字段；坐标仍是片区级概念索引。

S07 学习与职业协作工作室

TEST / LIVE | AI 原点

可解释资源匹配；不作自动录取或就业资格决定。

S08 健康服务导引助手

TEST / LIVE | 社区与交通节点

不作自主诊断；高风险情形转人工专业服务。

S09 京张活态遗产路线

LIVE / LEARN | 铁路遗产主轴

可追溯史料、多语无障碍内容与公众纠错。

S10 低碳算力与能源观察站

BUILD / LEARN | 众智园

只展示实测指标与不确定性，不虚构容量或减排绩效。

S11 AI 原生商业与创意市集

LIVE | 大钟寺

标识生成内容与来源；保留人工服务并完成版权清权。

S12 城市议事与证据观察站

LEARN / UPDATE | 公共论坛

公开证据、事件、申诉与版本变更，支持暂停或终止。

25 个去重 persona 标签是测试角色，不是人口统计画像或个人推断。覆盖开发者、企业、师生、居民、老年人、无障碍用户、通勤者、访客、公共服务人员和专业评审。


移动—绿脊—公共接口 | 一条纵轴与四类横向连接

04

交通、绿色空间、公共场所与 AI 场景使用同一临时边界坐标框架

网络叠合

- 建议绿地
- 公共空间
- 协议绿脊
- 服务接口
- 横向连接
- 场景节点



道路中心线
24.15 km


绿地占比
22.5%

公共空间占比
3.79%

AI 场景节点
12

蓝线表示公共服务接口，不代表水系；当前正式 GeoJSON 未包含水体图层。所有路线均为概念建议。

网络逻辑



- 京张协议公共绿脊
- 七接口城市服务链
- BUILD / TEST / LIVE 横向连接
- LEARN / UPDATE 公共反馈链

城市智能试验场

位于众智园概念公共界面；让测试流程、失败模式、人工停止和事件记录公开可见。

协议零号站

位于 AI 原点社区；解释 AI 身份、数据用途、能力边界、人工复核、非数字替代与申诉入口。

京张贡献档案馆

位于大钟寺概念公共界面；记录贡献者、协议版本、事件、纠错与失败经验。

24.15 km

概念慢行与服务联系总长；不是道路红线或工程线位。绿地 22.459%，公共界面 3.7905%，均基于临时分母。

六个更新项目、三个依赖包、一个更新节奏

P1 / P2 / P3 不是近期、中期、远期承诺；它们由证据门槛触发

P1

4.793 km²

公共绿脊与七接口先导

先建立绿脊、人工替代和事件通道

P2

2.498 km²

西侧知识研发与专业验证

权属、建筑调查、安全与交通条件核实后进入

P3

4.122 km²

东侧日常服务与城市扩散

独立评估、申诉、互操作和退出得到证明后扩大

JZ-01

公共绿脊慢行断点缝合

道路红线、桥下空间、无障碍与交通组织复核

JZ-02

众智园创新绿界与公开测试路线

河道、生态、防洪条件；测试与旁观路线分离

JZ-03

原点社区成果转化与复核站

校区边界、权属、建筑调查与服务主体

JZ-04

大钟寺站城与四象限步行连接

轨道出入口、道路交叉口、市政管线与客流复核

JZ-05

AI 公共服务与低碳算力观察节点

能源、算力、安全、消防和运营主体

JZ-06

京张协议大会与公共体验路线

公共空间许可、独立评估、活动安全和版权清权

Q

季度场景开放日

H1/H2

半年证据审查

Y

年度京张协议大会

V[∞]

持续公开版本日志

指标与证据链 | 官方量级、设计复算与待补数据分层

每项数字都保留来源文件、公式、置信度与适用边界

05

公告量级 | HIGH

统筹研究范围

43.60 km²

高置信

总体设计范围

11.40 km²

高置信

重点区总量

3.68 km²

高置信

三个重点区

192.1 / 104.3 / 72.0 ha

高置信

临时几何复算 | DESIGN METRIC

提交范围面积

11.41 km²

中置信

site_boundary.geojson

用地覆盖

100%

高置信

land_use.geojson, site_boundary.geojson

绿地占比

22.5%

中置信

green_space.geojson, site_boundary.geojson

公共空间占比

3.79%

中置信

public_space.geojson, site_boundary.geojson

道路中心线

24.15 km

中置信

roads.geojson

场景 / 验证

12 / 3

高置信

public_space.geojson

协议接口

7

高置信

public_space.geojson, proposal.md

公共地标

3

高置信

public_space.geojson

待正式数据补齐 | UNKNOWN

- 总建筑规模
- 容积率
- 建筑密度
- 建筑高度
- 道路面积 / 比例

未知

证据流



公告面积用于量级对照；临时几何指标不用于法定面积、开发强度、审批或投资承诺。

60 METRICS

设计指标、公告近似值和未知控制条件分开登记；可复算项都保留公式、来源、置信度与假设。

14 ASSUMPTIONS

每个开放假设记录受影响文件、指标、解决触发器与替换动作；边界替换必须触发全包重算。

23 + 9 + 15

23 条任务合规、9 条标准响应和 15 项设计深度均使用定向证据，不以共享模板句替代专业说明。

UNKNOWN

总建面、FAR、法定建筑覆盖率、高度、退线、道路面积与比率等待官方控规、调查和专业资料。

边界与约束

官方 SITE / KEY_AREA polygon、道路与轨道红线、河道防洪、站点出入口

替换触发：全包重算

城市更新基础

权属、地籍、现状建筑、拆改留调查、公共服务与人口产业基线

替换触发：全包重算

工程与专业条件

市政、能源、排水、消防、树木、文保、无障碍、交通组织与专业签核

替换触发：全包重算

本地验证状态

- 空间复核 PASS
- 扩展语义 QA 11/11 PASS
- 视觉包装 PASS
- 专业证据审查 PASS
- A3 / A0 双语图纸已生成
- manifest 与正式状态仍未刷新

正式门禁仍由 scaffold 状态、manifest 哈希和官方 / 专业资料控制。

明确不作出的主张

- 官方批准或生效法规
- 最终权属、拆改留或建设规模
- 工程可行性、资金或实施保证
- 测试通过等同监管批准
- 临时几何等同官方红线
- 场景坐标等同确定选址

下一步 V0.5：仅在用户最终确认后，刷新 manifest、移除 scaffold 标记、运行正式门禁；是否推送与创建 PR 仍需单独确认。

京张协议

铁路时代把自主工程能力写入地理；AI 时代把可问责、可互操作、可修订的机器智能写入社会。

Garylachina | OpenAI Codex
本地生成；无外部底图、网络图片或远程资源

1 身份 / 来源

2 数据目的 / 保存期限

3 能力 / 限制

4 人工权责 / 非数字替代

5 申诉 / 补救

6 互操作 / 可迁移

7 版本 / 暂停 / 退出 / 公共记忆