

百年京张AI创新带·智轨融合城市设计方案

设计依据与资料清单

本方案以北京市规划和自然资源委员会海淀分局发布的《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》为依据，面向三个层次组织成果：统筹研究范围关注 43.6 平方公里的AI产业生态与未来城市形态；总体设计范围关注 11.4 平方公里京张遗址公园周边 1-2 公里城市地区与产业区；重点区域范围关注 368.4 公顷三处详细设计地区。设计判断均拆分为可追溯来源、可复算指标、可校验图层与可人工复核假设，并对照 `sources.json`、`metrics.json`、`compliance\_matrix.json`、`standard\_matrix.json` 与 `design\_depth\_matrix.json` 结构化登记 [source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT] [source:AGENT-TASKBOOK] [depth:existing_conditions_diagnosis]。

截至提交日，官方 `SITE\_BOUNDARY` 与三处 `KEY\_AREA` 边界尚未发布。`geometry/site\_boundary.geojson` 与 `geometry/key\_areas.geojson` 均标注 `provisional\_constraint`、`official\_boundary=false`，仅用于方案生成、自检与设计讨论，不构成官方红线、审批依据或法定控制结论。该数据缺口不阻断内容评分；官方边界发布后，图层、指标与图纸需整体复算更新，而非替换单一文件。边界解释可回到总体范围图层和面积复算 [data:geometry/site_boundary.geojson#SITE-001] [metric:site_area_sqm]，三处重点区由独立图层和数量指标核对 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001] [metric:key_area_count]。

三层范围工作框架

本方案按公告确定的三层结构组织成果：统筹研究范围面向AI产业生态与未来城市形态，形成创新链、生态图谱与空间协同框架；总体设计范围面向产业空间、城市更新、交通市政与风貌，形成用地结构、更新项目清单与设施承载；重点区域范围面向三处片区详细设计，分别提出定位、空间动作、AI场景与实施依赖。三层范围在 `compliance\_matrix.json` 中逐条映射，公告 1.3、1.4、1.5 与 agent.1-agent.6 的必选任务均有章节、图层、指标、图纸和 HTML 证据 [depth:three_level_scope_framework] [depth:overall_spatial_structure]。

三层工作不是互相割裂的图纸集合：统筹研究决定产业链与城市形态判断，总体设计把判断落实为更新项目、空间结构与设施承载，重点区域详细设计验证具体地块、建筑、交通、公共空间和AI应用场景的可实施性。本方案总体概念为"京张智脉共生带"：以京张遗址公园为历史与公共空间主轴，以众智园、北京AI原点社区、大钟寺三处重点片区为创新锚点，以高校、企业、社区和轨道站点为日常网络，形成"一带三核、多点场景、蓝绿慢行复合环"的空间组织。"一带"是公告三层范围转译出的工作方法而非新画红线，"三核"对应三处重点区域，"多点场景"对应AI+公共服务、产业服务与城市生活的可运营节点，"复合环"对应慢行、绿地、公共空间和活动路线的联动。

层级 | 设计问题 | 方案回答 | 数据落点

统筹研究范围 | AI产业生态和未来城市形态如何组织 | 建立"高校策源-开源协作-企业转化-公共体验-国际传播"的创新链 | compliance_matrix.json、standard_matrix.json

总体设计范围 | 产业空间、城市更新、交通市政和风貌如何落图 | 用地、建筑、道路、绿地、公共空间和分期图层共同表达 | [data:geometry/land_use.geojson#LU-001]、[data:geometry/roads.geojson#ROAD-001]

重点区域范围 | 三处片区如何达到详细设计深度 | 分别提出定位、空间动作、AI场景和实施依赖 | [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001]、[data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-002]、[data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-003]

统筹研究范围产业与未来城市研究

统筹研究范围围绕构建世界级 AI 创新生态体系展开。本方案梳理海淀高校院所、头部企业、算力算法数据要素、孵化平台、上市企业、独角兽和科技服务资源，形成AI创新链、产业链、人才链和城市服务链的空间协同框架，并落实公告的"五大功能"与"三区两翼"协同要求，给出命名系统、视觉识别、总体空间结构图、场景开放和运营机制 [source:AGENT-TASKBOOK] [standard:PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK]。

总体命名体系与 Logo 概念方向（agent.1 概念建议）

主名称**："百年京张 AI 创新带"（英文：Centennial Jing-Zhang AI Innovation Belt，简称 **JZ-AI Belt**）。命名逻辑以京张铁路 115 年历史为时间纵轴、人工智能创新为内容横轴，形成"历史轨道承载智能未来"的隐喻；该名称为概念建议，最终名称须经主办方与专业团队审定 [source:AGENT-TASKBOOK]。

命名层级体系**：一带主名（JZ-AI Belt）→ 三核副名（众智园 AI 自主创新加速区 = Zhiyuan Accelerator；北京 AI 原点社区 = AI Origin Community；大钟寺 AI 产业集聚区 = Dazhongsi AI Cluster）→ 两翼（中关村科技服务翼 = Zhongguancun Tech-Services Wing；小月河场景赋能翼 = Xiaoyuehe Scenario Wing）→ 场景节点名（开源发布厅、安全治理沙盒等）。中英文名称一一对应，用于导视、活动和传播 [standard:PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK]。

Logo 概念方向**：以"双轨交汇"为母题——两条平行轨道在视觉上汇合为一个向上的节点，象征京张铁路与 AI 创新在物理与时间上的交汇；色彩采用"青铜绿 + 智能蓝"，青铜绿呼应京张铁路工业遗产与绿地骨架，智能蓝呼应数字与算力；图形可延展为轨道剖面、电路支线、慢行路径三套辅助图形。Logo 为 AI 生成概念方向，字体与注册商标需经清权后使用 [depth:brand_identity] [source:AGENT-TASKBOOK]。

三区两翼协同回路

三区两翼不是并列分区，而是一条"策源—转化—加速—应用—反馈"的协同回路：AI 原点社区依托清华、北大等高校承担源头策源与开源协作；众智园承接自主创新加速、标准制定与安全治理；大钟寺围绕领军企业集聚智能体与智能终端新业态、参与国际交往；中关村科技服务翼提供资本、知识产权、要素全球化配置服务；小月河场景赋能翼提供 AI+场景试验场和城市生活体验。空间落点为概念建议，可供专业团队深化 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001] [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-002] [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-003]。

全球 AI 创新生态案例参考（agent.2）

以下 6 个案例均为公开资料整理的可参考机制，授权与时效以各机构官方信息为准，只作为"机制借鉴"，不构成商务引用或实施承诺 [source:AGENT-TASKBOOK]：

| 案例 | 所在地 | 借鉴机制要点

C01 | Station F | 法国巴黎 | 铁路站房改造为大型初创园区：以遗产建筑承载创业生态，提供住宿-办公-活动一体服务

C02 | Cyberport（数码港）| 中国香港 | 政企共建的数字科技集群：加速器、电竞赛事、创业投资基金与数字娱乐场景组合

C03 | Kista Science City | 瑞典斯德哥尔摩 | 大学—企业—社区协同的 ICT 新城：研发密度、人才住房和绿色街道并行

C04 | Tsukuba Science City | 日本筑波 | 国家级研究机构集群与"科学朝圣"路线：研究设施向公众开放、科技节形成品牌

C05 | Enspiral / open-source hubs | 新西兰/全球 | 开源协作共同体运营：贡献者声誉、公共代码墙、小型资助循环

C06 | Bosch / Fraunhofer 城市实验室 | 德国 | 产业测试场：真实街区中测试自动驾驶与城市机器人，设置人工监督和退出开关

案例的共性机制——遗产载体、政企共治、开放测试、公众体验、长期品牌——被提炼为一带的运营与空间原则。

AI 创新生态图谱概念

生态图谱按"五链一平台"组织：创新链（高校策源→开源协作→企业研发→规模应用）、人才链（引进安居→培养实训→社区声誉→国际流动）、算力数据链（算力中心→数据要素→测试场）、资金链（孵化基金→资本对接→国际路演）、服务链（知识产权→标准→合规→出海服务），叠加一个开放场景平台（公共测试场+活动体系）。图谱为概念示意，具体指标待专业团队与官方数据深化 [depth:industry_space_mapping]。

未来城市形态研究聚焦人工智能对工作、生活、社交、学习、交通和公共服务的改变，把AI交通系统、连续绿色空间、创新服务设施和国际化生活工作氛围落实为功能分区、节点、廊道和场景。产业战略指标、AI创新指数、人才密度、空间供给类型和AI+垂直应用重点区域写入指标体系，并区分官方、设计建议与待正式数据校准三类。全球AI创新活动、开发者社区、开放场景与朝圣路线均表述为"概念建议/参考方案/可供专业团队深化研究"，不构成已确定的政府活动或实施安排。

总体设计范围城市更新与控规深度城市设计

总体设计范围按控制性详细规划的城市设计深度组织成果，提出城市更新总体空间结构、低效空间识别、更新项目清单、实施政策建议、产业功能比例、空间组织模式、建筑总规模和综合承载能力评估。`geometry/land\_use.geojson` 完整覆盖设计边界且无重叠，`geometry/buildings.geojson` 表达更新或保留建筑基底，`geometry/roads.geojson` 表达微循环、慢行和轨道接驳关系，`metrics.json` 复算核心面积、比例和图层数量 [standard:MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING] [data:geometry/land_use.geojson#LU-001] [data:geometry/buildings.geojson#BLDG-001]。

总体设计还围绕轨道站点一体化、道路微循环、非机动车停放、停车供给、创新服务平台、人才生活服务、新型基础设施、分布式能源和端侧算力提出空间布局与实施路径。涉及建筑高度、开发强度、道路红线、退线和设施标准的内容，在官方控制条件缺失时一律标注为"待正式控规条件确认"，不以推测值冒充审定指标。

重点区域详细设计

重点区域详细设计为必选项。众智园AI自主创新加速区围绕国家人工智能平台、全栈自主创新、标准制定、安全治理、产业展示、对外交通、清河文化、低碳绿色创新交往环境和绿色空间AI场景提出详细方案；北京AI原点社区围绕近校创新、成果孵化转化、人才特区、开源体系、品牌活动、建筑拆改留、成果展示发布、居住生活配套、校区园区慢行联系和轨道站点一体化提出详细方案；大钟寺AI产业聚集区围绕领军企业、智能体、智能终端、内容消费、数据要素、数字资产、商业服务、规划绿地复合利用、大钟寺站一体化和路口四象限步行连通提出详细方案 [depth:three_key_area_detailed_design]。

重点片区 | 设计定位 | 空间动作 | AI产业与运营场景 | 证据引用

众智园AI自主创新加速区 | 花园型全栈自主创新街区 | 强化清河界面、产业展示、低碳创新交往和对外交通组织；以绿色空间承载开放测试与标准治理展示 | 自主模型测试、标准制定工作坊、安全治理展示、低碳算力体验 | [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001]、[depth:three_key_area_detailed_design]

北京AI原点社区 | 近校型成果转化与人才社区 | 组织校区、园区、街区慢行缝合；补足成果发布、人才服务、居住生活和开源协作空间 | 开源社区、成果发布、人才特区服务、近校孵化 | [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-002]、[source:AGENT-TASKBOOK]

大钟寺AI产业聚集区 | 城市型智能经济与国际交往街区 | 围绕大钟寺站一体化、四象限步行连通、商业服务和重点企业公共环境更新 | 智能体与智能终端展示、内容消费、数据要素与国际路演 | [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-003]、[metric:key_area_count]

AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

本方案建立面向AI人才和企业的空间需求画像，覆盖研发办公、开源协作、成果发布、企业服务、人才居住、社交学习、消费生活、运动休闲和国际交往。AI+场景布局在交通、服务、消费、医疗、教育、法律、生活服务等方面，形成产业发展场景和AI赋能城市功能场景；每个场景明确服务对象、空间位置、数据来源、隐私边界、人工复核机制和运营主体。场景按"场景卡—画像—测试场景"三层结构组织，数据边界、人工复核、故障降级和退出机制写入每张场景卡 [source:AGENT-TASKBOOK]。

五类基础用户画像

用户画像 | 典型需求 | 空间响应 | 自检边界

P1 开源开发者 | 发布、协作、测试、社区声誉 | 原点社区开源发布厅、公共代码墙、夜间协作空间 | 不采集个人行为轨迹；活动数据只做聚合统计

P2 初创团队 | 低成本办公、算力入口、产品试验场 | 众智园共享测试场、端侧算力服务点、标准治理咨询 | 算力和数据服务需另行授权

P3 头部企业访客 | 展示、商务、国际接待、人才招聘 | 大钟寺国际路演客厅、轨道站点接驳、重点企业周边公共空间 | 企业标识和案例须清权

P4 周边居民 | 通勤、休闲、社区服务、低扰动更新 | 京张遗址公园慢行环、社区服务嵌入、夜间照明和活动分级 | 不将居民画像用于商业推荐

P5 高校师生 | 成果转化、跨校协作、日常慢行 | 校区-园区慢行缝合、成果转化驿站、AI教育体验点 | 校园数据和科研成果需授权

三类包容性补充画像（agent.3 扩展）

补充画像 | 核心需求 | 空间与运营响应 | 公平性要求

P6 老年人与低数字技能者 | 不依赖手机的社区服务、防欺诈、人工柜台 | 保留人工服务窗口与电话热线；AI 服务提供语音+人工双通道；每周社区服务站固定人工值守时段 | 传统服务渠道不得因 AI 化被关闭；提供替代路径

P7 视障与行动障碍人士 | 连续无障碍路径、可触摸导视、公交/轨道接驳 | 慢行断点优先补齐坡道与盲道；站点与地标设置可触摸地图；AI 导视提供语音播报 | 无障碍连续性进入验收指标；AI 服务必须具备人工替代

P8 儿童与带娃家庭 | 安全玩耍、家庭卫生间、托育点 | 公园活力带设低龄活动区与家庭服务点；活动安全分级 | 不采集儿童数据；监控范围事后公开

十张 AI 场景卡（每卡含数据边界与治理机制）

| 场景卡 | 空间载体 | 服务对象 | 输入数据 | AI 功能边界 | 人工决策点 | 失败降级 | 运营主体

01 | 开源发布厅 | 北京AI原点社区 | 开发者/高校/初创 | 公开代码提交、预约信息 | 自动排期、贡献统计、展示推荐 | 发布内容人工审核 | 预约系统离线可人工登记 | 社区运营方+开发者自治

02 | 安全治理沙盒 | 众智园 | 企业/评测机构/公众 | 脱敏模型评测数据 | 沙盒评测流程辅助、报告生成 | 评测结论由持证专家签署 | 沙盒关闭时转线下工作坊 | 园区运营方+第三方评测

03 | 端侧算力驿站 | 总体设计范围节点 | 开发者/企业 | 预约信息、用电数据（聚合） | 资源调度建议 | 资源分配人工审批 | 排队系统回退叫号 | 平台运营方

04 | AI慢行导航 | 京张遗址公园活力带 | 全体市民与游客 | 公开地图、自愿上报的断点反馈 | 断点识别、绕行建议 | 施工/改造决定由管理部门审批 | 无信号时显示静态地图 | 公园管理处

05 | 大钟寺国际路演客厅 | 大钟寺AI产业聚集区 | 企业/投资人/媒体 | 活动报名、公开企业资料 | 议程推荐、同传辅助 | 路演与签约人工主持 | 设备故障转常规会议 | 运营公司

06 | 清河低碳创新廊 | 众智园临清河界面 | 公众/园区用户 | 环境与客流聚合数据 | 拥挤度提示、节能建议 | 设施维护人工调度 | 传感故障停止提示即可 | 园区运营方

07 | 近校成果转化街 | 北京AI原点社区 | 高校师生/创业者 | 成果公开摘要、服务预约 | 成果匹配建议 | 转化与法务由人工完成 | 系统故障转电话预约 | 校企共建运营

08 | 数据要素会客厅 | 大钟寺片区 | 企业/数据提供方 | 授权展示的数据目录 | 目录检索与合规提示 | 交易/授权人工审批 | 展示页离线可浏览 | 数据交易机构

09 | AI生活服务样板街 | 社区与商业交汇处 | 居民 | 公开服务目录、聚合客流 | 服务指引、排队预测 | 服务投诉人工处理 | 指引牌静态可读 | 街道+商业自治组织

10 | 全球AI活动周路线 | 一带公共空间系统 | 全球开发者/公众 | 活动报名、公开议程 | 路线推荐、翻译辅助 | 活动审批人工负责 | 临时封闭改道公告 | 组委会

三个产业测试验证场景（概念建议）

| 测试场景 | 位置概念 | 验证目标 | 数据与隐私边界 | 人工监督与退出机制

T-01 | 低速机器人配送走廊 | 小月河场景赋能翼沿线 | 机器人低速配送与行人共存的通行规则、调度算法 | 仅使用公开地图与自愿测试数据；不采集行人身份 | 划定测试时段与低速区；运营方保留远程紧急制动；公众可现场申诉

T-02 | 城市智能体政务服务沙盒 | 众智园安全治理沙盒节点 | 政务问答、办事导航智能体的准确率与伦理合规 | 仅接入公开办事指南；不连接个人隐私系统 | 持证专家逐条复核；红队测试后上线；任何答复可申诉转人工

T-03 | AI+慢行断点诊断试点 | 京张遗址公园南段 | 用公开地图+自愿上报识别断点与无障碍缺口 | 聚合统计，不定位个人 | 诊断结论由市政部门复核后才能施工；试点期 3 个月后评估

测试场景均为概念建议，须经主管部门批准、安全评估与公众告知后方可试点，不表述为已批准运营 [source:AGENT-TASKBOOK]。

AI 公共空间、智能原生新业态与朝圣地标（agent.4）

以京张遗址公园为主轴组织"可体验的 AI 公共空间"：公园内设置智能导视、交互科普装置与数据艺术点位，所有装置低功耗、可维护、有实体替代物，并遵守文保与景观约束 [standard:MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES]。

三个 AI 朝圣地标（概念建议）**：

| 地标名称 | 位置概念 | 文化内涵 | 表达形式

L-01 | 百年交汇之门 | 京张遗址公园与八达岭高速桥下交汇节点 | 京张铁路百年与 AI 新时代交汇 | 公共艺术装置+数字轨距地刻；夜间低亮度照明

L-02 | AI 原点灯塔 | 北京AI原点社区近校节点 | 中关村源起与 AI 新原点 | 可发光的"原点"塔状装置与代码贡献荣誉墙

L-03 | 全球开发者星空墙 | 大钟寺片区广场 | 开发者社区与全球协作 | 可更新的数字贡献墙（尊重隐私，仅展示昵称/代号）

荣誉展示体系**：采用分级荣誉载体——年度贡献墙（广场级）、季度发布屏（社区级）、月度代码之星（网络级）；所有展示默认使用昵称/组织名，真实身份须本人同意后方可展示 [source:AGENT-TASKBOOK]。

公共空间组件库（概念）**：导视桩（含无障碍）、轨道纹座椅、AI 科普亭、数据艺术地砖、临时活动装配单元、花池-R1 一体种植器。组件为可替换、可维护、模块化的概念清单，供专业团队深化，不涉及具体工程结论。

百年京张文化、中关村文化与 AI 新文化融合叙事（agent.5）

文化叙事主线**："铁轨承载的历史 + 中关村孕育的创新 + 人工智能定义的未来"三层叙事。以清华园老站、京张铁路线型为记忆载体，以中关村创新故事为精神传承，以 AI 场景与活动为当下表达，形成"百年一轨、创新接续"的空间故事线 [source:AGENT-TASKBOOK]。

导视与符号系统（概念方向）**：以"双轨交汇"Logo 母题为一级标识；二级符号为轨道剖面（文化）、电路支线（创新）、慢行路径（生活）三类辅助图形；三级为事件与场景标牌系统。导视文字中英双语，字体使用需清权（建议开源字体如思源黑体/Source Han Sans 系列，实际选用以版权核查为准）。

国际传播叙事（草案）**：英文主口号"Where Heritage Meets Intelligence"——百年京张与人工智能遗产交汇。国际传播突出三件事：全球首个由 AI 智能体参与生成的城市设计征集机制、京张铁路 115 年历史、海淀世界级 AI 产业生态。传播文案为草案，待组委会审定。

AI 治理建议遵循数据最小化、公开来源、可解释和人工复核原则。城市智能体可以辅助识别慢行断点、公共空间热力、设施维护、企业服务需求和活动安全风险，但不能替代规划审批、不能输出未经授权的个人画像、不能声称获得官方实施承诺。所有AI场景节点进入结构化图层或合规矩阵，便于评审者核查其与产业、空间和公共利益的关系。

用地、建筑规模与拆改留方案

用地方案依据国土空间调查、规划、用途管制分类等公开标准表达，形成完整、闭合、无缝的用地分区。建筑方案区分保留、改造、更新、新建或待确认对象，明确建筑基底、功能、规模、风貌、屋顶、体量和高度控制的建议层级 [standard:MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE] [depth:height_massing_character] [depth:retain_renovate_demolish]。缺少现状建筑、权属、控规和工程条件时，方案只提出方法和待校准清单，不编造拆改留结论。主要证据为 [data:geometry/land_use.geojson#LU-001]、[data:geometry/buildings.geojson#BLDG-001] 和 [metric:building_footprint_area_sqm]。

建筑规模和强度指标与 `metrics.json` 和图层保持一致。总建筑规模、容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率、退线和建筑控制线缺少官方条件时，在指标体系中列为 unknown 或 pending_control，不以固定数值制造精确感。A3 文册给出更新项目清单和指标复核表，A0 展板表达关键空间结构和重点片区，HTML 页面提供指标和图层联动查看。

交通、轨道、市政与公共服务设施

交通方案围绕轨道站点一体化、道路微循环、慢行断点、对外交通、停车、非机动车停放和绿色交通系统展开，重点覆盖北五环、京张遗址公园跨环节点、五道口、清华东路西口、大钟寺站及重点企业周边交通联系。道路和慢行图层保持在提交边界内，并与公共空间、绿地、产业节点和重点片区相互校核；交通专业深度由 [depth:traffic_rail_slow_parking] 约束，图层证据引用 [data:geometry/roads.geojson#ROAD-001] 与 [data:geometry/public_space.geojson#PUBLIC-001]。

市政和公共服务设施覆盖AI产业服务设施、创新服务平台、人才生活服务设施、新型基础设施、分布式能源、端侧算力和传统市政设施融合，说明设施标准、空间布局、服务半径、运营模式和分期实施逻辑 [depth:municipal_new_infrastructure] [data:geometry/constraints.geojson#CONSTRAINTS]。缺少管线、能源、排水、防洪、消防等工程资料时，列为正式深化前置条件，必要时写入 assumptions 待补清单，不把策略写成审定条件 [source:SITE-PACKAGE]。

蓝绿空间、公共空间与城市风貌

蓝绿空间以京张遗址公园活力带为骨架，统筹清河、小月河、周边高校、企业、社区出行需求，提出南北贯通、东西连通的步道、骑行道和绿色空间体系；识别慢行断点、上跨环路节点、公园南端和北端景观节点，提出停车、体育、创新交往、科技测试、应用展示和公共服务复合利用策略 [depth:blue_green_public_space] [data:geometry/green_space.geojson#GREEN-001] [data:geometry/public_space.geojson#PUBLIC-001]。绿地与公共空间比例的设计意义在正文解释，完整复算保存在 `metrics.json`，城市风貌、公共空间和建筑控制的统筹回到专业标准矩阵 [standard:MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES]。

城市风貌融合京张铁路历史文化、中关村创新文化和AI创新文化，利用清华园火车站、北影等文化资源，提出城市基调、建筑风貌、屋顶形态、体量、界面和公共艺术引导，并配套导视标识、文化符号、国际传播叙事、AI朝圣地标、贡献墙或荣誉展示体系。品牌、字体、图像、肖像和企业标识均有清权来源；风貌控制分清官方管控、设计建议和待确认条件，不在缺少文保或控规依据时给出伪精确控制线。

更新项目清单、实施政策与分期计划

实施方案提出可审查的更新项目清单，逐项明确位置、类型、功能、责任主体、依赖条件、实施阶段、风险和评估指标；政策建议涵盖城市更新统筹实施、空间供给、运营机制、产业服务、公共参与、数据治理和产权协同。`geometry/phasing.geojson` 表达分期范围，`compliance\_matrix.json` 将分期与图纸逐项挂接 [depth:renewal_project_list] [depth:phasing_implementation] [data:geometry/phasing.geojson#PHASE-001]。

项目编号 | 项目名称 | 类型 | 主要依赖 | 责任角色（概念） | 启动条件 | 验收指标（建议） | 证据引用

JZ-01 | 京张遗址公园慢行断点缝合 | 公共空间/交通 | 道路红线、桥下空间、交通组织复核 | 区城管委统筹、街道协同、设计院深化 | 交通影响评估通过、桥下空间权属确认 | 断点连通率提升、无障碍验收 | [data:geometry/roads.geojson#ROAD-001]

JZ-02 | 众智园清河创新界面 | 蓝绿空间/产业展示 | 河道蓝线、生态和防洪条件 | 水务部门+园区运营方 | 防洪评价、蓝线合规确认 | 界面可进入率、植被存活率 | [data:geometry/green_space.geojson#GREEN-001]

JZ-03 | 原点社区近校成果转化街 | 城市更新/产业服务 | 校区边界、权属、首层业态 | 校地合作办公室+属地街道 | 权属与腾退方案确定 | 首层业态导入率、服务企业数 | [data:geometry/buildings.geojson#BLDG-001]

JZ-04 | 大钟寺站四象限步行连通 | 轨道一体化/慢行 | 轨道站点、道路交叉口、市政管线 | 轨道公司+交通部门 | 站点一体化方案批复 | 过街时间降低、高峰拥堵缓解 | [data:geometry/public_space.geojson#PUBLIC-001]

JZ-05 | AI公共服务与端侧算力节点 | 新基建/公共服务 | 能源、算力、安全和运营主体 | 平台公司+算力运营方 | 安全评估、能评批复 | 节点数开放、故障率达标 | [data:geometry/constraints.geojson#CONSTRAINTS]

JZ-06 | 全球AI活动周公共路线 | 运营/品牌 | 公共空间许可、活动安全、版权清权 | 组委会+活动运营公司 | 活动审批、安保方案 | 参与人数、国际传播覆盖 | [data:geometry/phasing.geojson#PHASE-001]

征集周期（100 天）是提交成果的时间要求，实施分期是城市更新和项目建设的推进路径，两者予以区分。方案提出近期试点、中期更新和长期治理框架，标明哪些内容可先以轻量设施、运营活动和服务平台启动，哪些必须等待正式控规、市政、交通和权属条件确认。没有权属、资金、实施主体和审批路径的项目写成实施风险，不作落地承诺。

全球 AI 创新活动体系与长期运营（agent.6 概念建议）

年度活动日历（概念框架）**：以"全球 AI 活动周"为年度主品牌，辅以季度节奏——春季开发者大会（开源与模型评测）、夏季场景开放日（公共测试场体验）、秋季成果发布会（校企转化与国际路演）、冬季安全治理论坛（标准与合规对话）。具体排期待组委会确认，不表述为已确定安排 [source:AGENT-TASKBOOK]。

开发者社区运营机制**：按照"贡献者可记忆"原则建立三级社区体系：线上社区（代码贡献、议题讨论、声誉积分）→ 线下空间（开源发布厅、夜间协作空间）→ 年度荣誉（年度贡献墙、代码之星）。社区规则由开发者自治委员会制定，运营方提供空间与活动支持，不采集个人行为轨迹 [source:AGENT-TASKBOOK]。

AI 场景开放运营机制**：场景卡 01-10 分为常态开放（01、04、09）、预约开放（02、03、06、07、08、05）与活动期开放（10）三类。常态开放场景免费；预约场景定价与准入规则由运营主体制定并向公众公示；每季度公布各场景客流与服务数据（聚合统计），接受公众监督。

公共体验与城市地标运营**：三个朝圣地标 L-01~L-03 均设置可维护的实体替代方案（照明、清洁、维修责任到岗），数字展示内容由组委会与技术方共同审核，默认匿名展示。

国际传播与招引转化机制**：传播内容经"毛坯→专家复核→发布"三级确认；国际访客经由活动周、路演、开发者社区三入口进入，转化路径为"活动参与→空间体验→项目对接→落户服务"，落户服务仅指已公开的政策指引，不承诺任何入驻结果。

转化与考核的基本指标（建议）**：活动参与人数、开发者社区活跃度、场景使用频次、满意度（匿名问卷）、国际媒体报道量、对接项目数；以上为运营建议指标，非政府承诺 [metric:renewal_project_count]。

指标体系、面积复算与合规矩阵

指标体系包含总体设计范围面积、重点区域面积、绿地与公共空间比例、建筑基底、更新项目数量、AI场景节点、慢行连通指标、产业空间指标、人才服务指标和自检状态。known 指标均能从 GeoJSON 或可信来源复算，unknown 指标给出原因和正式提交前置条件。`scripts/spatial\_review.py` 和 `scripts/visual\_review.py` 的结果是 formal 自检的重要证据 [depth:metrics_recalculation] [metric:site_area_sqm] [data:geometry/green_space.geojson#GREEN-001]。

合规矩阵是任务响应性的主控文件：每条公告任务和 agent_taskbook 任务对应到报告章节、图层、指标、图纸、HTML 页面、来源、假设和自检项，覆盖公告 1.3、1.4、1.5 与 agent.1-agent.6 的任一必选任务。正式深化时指标分为三类：可由提交几何直接复算的空间指标（边界面积、绿地比例、公共空间比例、建筑基底面积、分期面积）；需要官方控规或任务书附件支撑的管控指标（容积率、建筑高度、建筑密度、退线、道路红线、设施标准）；需要运营或产业数据持续校准的绩效指标（AI创新指数、人才密度、产业服务满意度、慢行可达性、活动参与度、场景使用频次）。三类指标分别进入 `metrics.json`、`assumptions.json` 和 `compliance\_matrix.json`，避免把运营愿景误写成审定规划条件。

风险、版权与合规说明

双语言交付。** 主文件本体（proposal.md）与完整英文对照（proposal.en.md）、A3/A0 图纸、HTML 与含文字图件均提供对应语言副本。所有图片、图纸、图标、数据和代码资产在 `sources.json` 与 `report/copyright\_statement.md` 中说明来源、许可和授权状态；HTML 页面不加载远程脚本、远程地图瓦片、远程字体、iframe、表单或外部 API，不跟踪评审者行为。

风险和缺资料清单由风险深度项、约束图层和场地包共同校核 [depth:risk_missing_data] [data:geometry/constraints.geojson#CONSTRAINTS] [source:SITE-PACKAGE]：official boundary、key area、控规、道路、地块、建筑、市政、文保和公共服务缺口进入 `assumptions.json`、自检和正文风险章节；缺少官方控规、道路红线、权属、市政、消防或文保条件的结论降级为待确认事项。

本方案不声称官方批准、审定控规、最终土地权属、最终建设规模或保证实施；维护者和专业评审可依据自检结果、空间复核和合规矩阵要求返修或拒绝。

参考资料

brief/public-brief.md - brief/site-package/design_brief.json - brief/site-package/allowed_design_space.json - brief/site-package/enums/ - brief/site-package/ranges/planning_limits.json - data/processed/agent_fact_pack.md - data/processed/project_scope_summary.csv - data/processed/agent_task_requirements.csv - data/processed/source_use_matrix.csv - data/processed/missing_data_checklist.csv - 完整机器索引：见 `sources.json`、`metrics.json`、`compliance\_matrix.json`、`standard\_matrix.json` 与 `design\_depth\_matrix.json` [source:SITE-PACKAGE]

provisional_constraint • official_boundary=false • derived from submission data; replace with official polygons before formal scoring