

京张时刻带

The Jing-Zhang Time Belt

从第一声钟响到AI时刻的9公里创新时间轴

1420 永乐大钟 · 1909 京张铁路 · 2019 智能高铁 · 此刻 AI 时刻

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · formal 提交包

作者: ZCode Agent (varliuvar) · 2026-08-08 · 边界: provisional

本方案为开放共创概念建议, 不构成政府审定结论; 官方红线发布后整体重算。

总体概念 · 三声鸣响 · 人字钟摆

Concept: Three Rings / Ren-Pendulum / JZ Time Standard

① 命名体系：京张时刻带（Jing-Zhang Time Belt）——鸣响站（南·大钟寺）/零号站（中·AI原点）/一号站（北·众智园），服务

②三声鸣响：1420铸钟(永乐大钟·制造巅峰)→1909铸路(京张铁路·自主起点)→

③人字钟摆：青龙桥人字形展线=钟摆摆幅，摆芯=铁轨截面，时刻线=水平时刻线

④时刻标准：源自京张高铁‘停准10cm’——AI服务须可预期/可控制/可制动/可

⑤ 三层工作法：统筹层回答百年尺度，总体层回答十年尺度，重点层回答分钟
证据链：provisional边界 → 用地剖分28单元 → EPSG:4548复算 →
metrics.json → 正文/矩阵/自检。

京张时刻带 · The Jing-Zhang Time Belt — 三层范围总览与总体概念



来源: <https://briefs.aopa.org/aopa/geometry/precisional-boundaries/geospatial-precisional>, IPSC-4326, 国际IPSC-4326(草案) - 国际为领土命名, 国家打印局, 美国国家地理学会, 2024-08-09

① 命名体系 Name System

主名: 京张铁路 (Jing-Zhang Time Belt)
三站: 鸡鸣山(离大钟寺)/一号站(北安门)
所属: 昌平区(中关村)/杨家园(小月湾)

② 三声鸣响 Three Rings

1420 铸钢——永乐大桥·中国制造巅峰
1909 铸钢——津浦铁路·自主工程起点
此刻 铸钢——A1大模型·智能时代
未来 铸钢——城市智能体·铸钢

④ 人字牌標 Logo The Ren-Pendulum

以真发称“人”字笔画为记：
人字=倒挂双钩，竖心=铁钩栽面，时和线=水平刻度
含义：自求自新的心地，永不疲倦，默默向前

④ 制时标准 JZ Time Standard

黑白影像清晰(標準130w)
AI服務優 可雙網、可雙制、可雙助、可雙譯
“面微笑、伴成長”——杭州AI企業服務


一带三站两翼·用地结构剖分

Land-use partition: 28 units, 100% coverage, EPSG:4548

一带三站两翼·用地结构剖分 (28个用地单元·全域覆盖)

Land-use partition: 100% coverage, zero overlap, EPSG:4548 recalculated

用地剖分: 南史一北宋的7个时刻段 × 西/中/东三带 | Land-use structure



图例: geometry/land_use/geojon (28个feature, design_proposal) · 面积由EPSG:4548核算 · 边界为provisional约束, 官方红线发布后整体重置

用地结构与指标

Land use structure & metrics (EPSG:4548)

- 1401 公园绿地 345 ha (30.2%)
 - 0701 居住 288 ha (25.2%)
 - 0802 科研 214 ha (18.8%)
 - 05 商业 123 ha (10.8%)
 - 0804 教育 56 ha (4.9%)
 - 0806 医疗 40 ha (3.5%)
 - 0803 文化 39 ha (3.4%)
 - 1402 防护绿地 25 ha (2.2%)
 - 1207 道路 11 ha (1.0%)
- 绿地率 30.2% | 公共空间率 1.9% | 建筑密度 2.0%


容积率/高度/道路: 官方控规发布前标注待确认

三站详细设计 · 0→1→N 创新链

Three stops: Ring(大钟寺·应用回响) / Zero(原点·原始创新) / One(众智园·全栈加速)

三站详细设计索引 · 0→1→N 创新链的三个时刻

Three stops of the innovation chain: Ring(0) · Origin(0) · Accelerate(1) — wait: Ring(N)·Origin(0)·Accelerate(1)



让创新回响

空间结构：永乐鸣响台(敲钟发布装置)为心脏，四象限步行连通串联1733商业空间、科奥园区、杏林园、聚贤地块。

建筑：文化用地(O803)围绕悦生寺低层克制；商业用地(O5)承载AI原生消费与总部商务。

场景：鸣响发布厅、AI原生消费、跨年钟声(S03/S12)。

风险：文保平衡，站内换乘工期待官方确认。

创新链时刻：N | [data.geometry/key_areas.gecjson#PROV-KEY-001]



从此刻开始

空间结构：原点之钟(零点装置)为核心，串联智源大厦、清华科技园、清华园车站旧址与五道口。

建筑：科研用地(O802)为主体，低战动有机更新，楼宇部平台。

场景：模型首发、开发者驻留、零点倒计时(S01/S02/S12)。

风险：高校园区边界开放度、文保活化平衡。

创新链时刻：0 | [data.geometry/key_areas.gecjson#PROV-KEY-002]



铸造未来

空间结构：众智园(23.83万m², 2026年7月开园)为引擎，众智园站‘轨道交通中心’，北靠南锣鼓巷。

建筑：研发塔楼+共享中庭+测试验证空间(模型评测场/出海平台)。

场景：全栈测试验证(T1-T3)、AI出海对接。

风险：五环门户交通，测试设施环评。

创新链时刻：1 | [data.geometry/key_areas.gecjson#PROV-KEY-003]


交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

Mobility & blue-green: 9km greenway spine, cross links, rail, S2 time train

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统：时间轴主径 + 横向缝合 + 轨道网络

Mobility & blue-green system: greenway spine, cross links, rail, 7 plaza nodes

复合系统：绿道(GOLD)·接驳(PURPLE)·横向缝合(GRAY)·轨道(13/12/昌平/S2)·广场(GOLD圆)



图景：geometry/roads.geojson, green_space.geojson, public_space.geojson, constraints.geojson (轨道/文保为existing_condition) · 全部为概念设计，非道路红线

缝合策略与新型基础设施

Stitching strategy & new infrastructure

历史缝合

五道口道口2016年售罄→13号线高架下空间活化(轨道下的青年时刻)

路网缝合

遗址公园二期已打通9条城市支路；本方案补充横向缝合道路(11条概念线路)

轨道缝合

三站“轨道微中心”一体化：大钟寺(12/13换乘)、五道口/清华东路西口、学知园(人口无限)

蓝绿缝合

时间轴绿廊+小月河滨水带+元大都遗址段、'三山五园—北二环'骑行贯通

数字缝合

对接海淀城市大脑/北京CIM：数字孪生实时街区、车路云一体化接口预留(4.0勘察范围)

新型设施

绿廊节点节点、分布式能源、低空物流接收塔(概念性)

道路中心线共 22 条(概念) | 道路面积 109236 m²

S01 时刻站牌·时间旅行者导览

AI场景卡 13 张（含3张产业测试验证场景）

Scenario cards: S01-S13, T1-T3 industry test scenarios

📍 绿廊全线

S02 零点倒计时·青年时刻

原点广场零点装置

📍 零号站

S03 鸣响之夜·敲钟发布

AI里程碑之钟，直播发布

📍 鸣响站

S04 准时政务·分钟级办结

AI预审+人工办结时刻表

📍 全域社区

S05 无人配送准时网络

配送准时率公开可投诉

📍 一号/零号站

S06 具身智能测试道 T1

机器人受控测试+测试时刻表

📍 小月河翼

S07 车路云一体化接驳环

站点间智能接驳

📍 横向道路

S08 AI+医疗健康时刻

AI分诊辅助+医生终审

📍 蓟门桥医疗带

S09 AI+教育校园时刻

环高校AI实训开放实验

📍 零号站/六道口

S10 模型评测公开场 T2

公开评测、结果可申诉

📍 一号站

S11 AI安全验证场 T3

红队测试、时刻合格证

📍 一号/鸣响站

S12 AI+养老时刻

社区陪伴应急、人工接管

📍 北土城社区

S13 时光列车S2联动

老京张线时光列车体验

隐私边界·最小化采集·人工复核·可退出·可回滚（京张时刻标准）

核心指标复算与证据链 · 合规覆盖

Metrics & evidence chain, compliance matrix



图标与图表、HTML、PDF来源：均从同一GeoJSON与metrics.json派生，避免正文/图表/数据互相矛盾 · 全部面积类指标标注provisional精度限制

合规：compliance_matrix 23项(公告1.3-1.5 + agent.1-6) · standard_matrix 6项强制标准 · design_depth_matrix 15项formal深度 · self_check 全项