



一脊·双链·三核·六园·百种日常

总体鸟瞰 / MASTER AERIAL

总命题：五项城市行动

京张智脉 | THE COMMONS LINE

百年铁路遗产上的AI创新城市共同体

01 留轨

保留铁路、构筑物与工业记忆
让时间成为可谈的公共空间

HERITAGE

02 开源

让研究、验证与成果发布可见
形成可谈人的知识街道

OPEN SOURCE

03 缝城

连接社区、校园、园区与轨道
建立全新连续慢行网络

STITCH

04 养水

雨洪、生境、遮阳与健康共生
把韧性做成日常生活

CLIMATE

05 共治

解释、申诉、人工接管、退出
将可信技术转化为公共制度

GOVERNANCE

1909

自主工程

今天

遗产公园

开放城市

公共知识

可信 AI

共同验证

未来

代际共治

一条主脊不是一条景观轴，而是五种公共价值的空间叠合

铁路记忆层

遗产证据 / 工业构筑物 / 历史街道

知识共享层

公开课 / 论坛展厅 / 开放发布

金融生活层

托养 / 照护 / 无障碍 / 社区服务

蓝绿韧性层

雨洪 / 生境 / 遮阳 / 热环境

可谈未来层

最小干预 / 人工接管 / 退出机制

六项任务：公共价值循环

六项任务，一条公共价值循环

IDENTITY — ECOSYSTEM — SCENARIO — SPACE — CULTURE — OPERATION

01 总体概念

身份认同/共同

02 长期运营

程序运营、退出/门

03 公共知识基础设施

知识可信
服务可信
技术可信

04 创新生态

研究—验证—转化

05 AI+场景

12场景+测试

06 公共空间

三客厅、四客厅

07 文化叙事

故事—串线村—AI

08 空间+运营+治理

评审可追问：为什么做？谁在观里？谁来使用？谁来负责？如何验证？何时退出？

五项行动：从遗产断面到可信治理

一条廊道，五层城市剖面

从铁路遗产到建筑首层：公共性不是附加层，而是空间的骨架

横向：社区—廊道—园区—轨道站点连续缝合

竖向：建筑首层—街道—雨洪—遗产叠合

社区照护

开放研发

遗产再生

站城服务

留轨

开源

缝城

养水

共治

可谈遗产

透明首层

无障碍接口

雨洪花园

公共客厅

平面用于表达城市设计类型与空间关系；道路、建筑、地块和指标须以正式测绘、权属、控规与专项论证校准。




用地、建筑、公共空间、蓝绿与慢行网络在同一底图上校验



图例说明
白色肌建为城市设计类型示意，
不代表现状建筑或拆改留判定。

PROVISIONAL DESIGN STUDY · 非法定规划、非工程定线、非官方边界与专项资料复核

从交通线位转向步行可达、雨洪过程和公共生活的复合网络




E 蓝绿公共空

CONCEPTUAL NETWORK · 关系线不是道路红线；桥隧位置须经交通、文保、市政和工程专项论证

从铁路遗产到建筑首层：公共性不是附加层，而是空间的骨架

横向：社区—廊道—园区—轨道站点连续缝合


竖向：建筑首层—街道—雨洪—遗产叠合



众智园开源验证 | AI原点全球首发 | 大钟寺站城融合

BOARD 03/05

京张智脉 | THE COMMONS LINE



可信验证



开放研发 · 低速试验 · 公众解释

知识转化

开源发布 · 社区共学 · 人才服务

公共应用

轨道换乘·无障碍·申诉与人工窗口




以人的24小时， 校验AI城市宜居性


全龄、全时、可达、可解释 | 四类场景与公共空间



01 开放验证校园



02 全球互教与知识发布



03 站城公共客厅



04 小月河气候生活



实施序列：先公共价值，后长期投资

08 / PROJECTS + PHASING

项目以实施门槛、责任主体和可评价结果组织，而非只按建设规模排序



GATE 01 官方资料 → GATE 02 专业专项 → GATE 03 责任主体 → GATE 04 公众复核

PROVISIONAL DESIGN STUDY · 非法定规划、非工程定线，待官方边界与专项资料复核

五级证据链：任务到复核

从任务书到城市空间：五级证据链

每一个设计动作都必须能回到任务、问题、空间、运营与复核。



空间决策句法

因为【可验证的问题】，所以在【明确的空间类型】植入【可逆的设计动作】，由【责任主体】运营，并以【公开指标】决定继续、调整或退出。

这一句法取代“口号—效果图”式跳跃，使图纸同时可读、可审、可深化。

指标入口：拒绝数字装饰

09 / METRICS + EVIDENCE

指标不是承诺，而是复核入口

每一个数字均可回到来源。假设：几何与人工判断



UNKNOWN STAYS UNKNOWN · 强度、高度、密度与新政留痕持官方资料和专业评论

规划诊断：问题、证据、行动

01 / PLANNING DIAGNOSIS

规划诊断：从资源集聚转向空间协同

四类断点决定空间策略；现场调查将验证而非替代本判断




PROVISIONAL DESIGN STUDY · 非法定规划、非工程定线，待官方边界与专项资料复核

发展控制：边界、强度、接口

06 / FORM + INTENSITY CONTROL

开发强度与城市形态：由数字控制转向类型控制

官方控规缺失阶段，以界面、通廊、首层、体量和开放度作为深化约束



FAR / 建筑高度 / 建筑密度 / 拆改留 = UNKNOWN - 待官方控规、测绘、权属、文保与专项评估确认。

四道治理门

GATE 01 官方资料

GATE 02 专业校核

GATE 03 责任主体

GATE 04 公众复核