


京张智脉 | THE COMMONS LINE

百年铁路遗产上的AI创新城市共同体





01 / TASKBOOK

六项任务不是六张孤立图

- 01 身份、生态、场景、公共空间、文化与运营连续传导
- 02 每一项任务均落实到空间载体和责任主体
- 03 数量用于完整性校验，不替代公共价值判断

02 / EVIDENCE

五级证据链控制设计可信度

- 01 任务先转译为问题，再进入空间与运营
- 02 公开资料、假设、几何与指标各自标明边界
- 03 最终以公众复核和退出条件闭环

从任务书到城市空间：五级证据链

每一个设计动作都必须能回到任务、问题、空间、运营与复核



空间决策句法

因为【可验证的问题】，所以在【明确的空间类型】植入【可逆的设计动作】，由【责任主体】运营，并以【公开指标】决定继续、调整或退出。

这一句法取代“口号—效果图”式跳跃，使图纸同时可读、可审、可深化。



京张智脉 | THE COMMONS LINE

百年铁路遗产上的AI创新城市共同体



一条主脊不是一条景观轴，而是五种公共价值的空间叠合

铁路记忆层	遗产证据 / 工业构筑 / 历史导览
知识共享层	公开课 / 验证前厅 / 开源发布
全龄生活层	托育 / 照护 / 无障碍 / 社区服务
蓝绿韧性层	雨洪 / 生境 / 遮阴 / 热舒适
可信技术层	最小数据 / 人工接管 / 退出机制

京张公共文明廊道


把科学城重新交还给人 | 遗产 × 知识 × 社区 × 生态 × 可信技术



06 DETAILED CONCEPT PLAN / 高密度概念总平面

公共文明廊道综合总平面：保留、织补、共享与生长


平面用于表达城市设计类型与空间关系；道路、建筑、地块和指标须以正式测绘、权属、控规与专项论证校准。



02 / SPATIAL FRAMEWORK

一脊三核·两环五桥·八段多点

从京张遗址公园的线性景观，升级为公共创新基础设施



PROVISIONAL DESIGN STUDY · 非法定规划，非工程定线，待官方边界与专项资料复核

1 SPINE

公共创新主脊

遗产阅读 / 慢行 / 公共学习

3 CORES

验证·转化·应用

三种互补城市类型

2 LOOPS

东西两侧慢行环

连接园区、社区与轨道

5 LINKS

东西城市接口

先缝合断点，再论证工程

8 SEGMENTS

八段混合功能

生态—研发—生活—文化

01 / FRAMEWORK

区域、总体与重点片区三级传导

01 区域层组织创新资源和文化网络

02 总体层建立连续公共文明主脊

03 重点片区分别承担验证、转化与应用

02 / FOCUS

三处重点片区采用不同城市类型

01 众智园：开放验证型创新园区


02 AI原点：知识街区与公共发布

03 大钟寺：站城公共客厅

05 / THREE URBAN PROTOTYPES

三处重点片区：三种互补的城市设计原型


从功能定位细化到空间组织、首层界面、开放空间和近期项目



KEY AREA POLYGONS ARE PROVISIONAL ROUGH · 平面为城市设计原型，不代表地块红线，现状测绘或法定总平面

03 / INTEGRATED MASTERPLAN
综合总平面：五层叠合的空间操作系统

用地、建筑、公共空间、蓝绿与慢行网络在同一底图上校验



- 01 生态遗产底板
连续生态过程与历史可读性
- 02 公共空间骨架
三间公共客厅与开放高层
- 03 慢行轨道缝合
两环五桥与轨道优先
- 04 创新生活混合
八段差异化功能
- 05 更新治理实施
可逆项目与分期评估

图例说明
红色虚线为城市设计类型示例，
不代表现状建筑或拆改留判定。

PROVISIONAL DESIGN STUDY · 非法定规划、非工程定稿，待官方边界与专项资料复核

01 / LAND USE

八个功能段构成混合城市骨架

- 01 研发、居住、公共服务和开放空间相互嵌合
- 02 沿主脊布置高频公共首层
- 03 避免单一园区和封闭大街区


02 / NETWORK

两环五桥连接东西，雨洪成为日常景观

- 01 轨道、步行和骑行优先形成连续网络
- 02 桥下、街角和河岸共同承担公共生活
- 03 雨后干燥主路与季节湿地并置

04 / MOBILITY + BLUE-GREEN
慢行成网·蓝绿先行·站城缝合

从交通线位转向步行可达、雨洪过程与公共生活的复合网络



- 01 A 轨道站点
步行集散与换乘优先 / 站前空间去车化
- 02 B 公共创新主脊
连续无障碍步行与骑行 / 遗产可读
- 03 C 两侧慢行环
串联社区、园区、校园与公共服务
- 04 D 五处东西接口
断点诊断—临时试行—工程论证
- 05 E 蓝绿公共空间
生境、雨洪、遮阴与日常活动复合

CONCEPTUAL NETWORK · 关系线不是道路红线；桥隧位置须经交通、文保、市政和工程专项论证



01 / SCENE

验证校园首先是一处可进入的公共空间

01 公众观察廊与低速测试线分层组织

02 生态缓冲、无障碍主路和人工复核并存

03 研发活动可见但不侵占日常通行

02 / PLAN

园区原型落实开放首层和验证接口


01 保留连续步行界面与共享庭院

02 测试设施采用可逆、可关闭的模块

03 公众解释与专业运行保持清晰边界

10 / OPEN INNOVATION CAMPUS
众智园·开放创新园区

重点片区独立总平：空间结构、功能、开放界面、慢行入口与运营节点同步表达



OPEN INNOVATION CAMPUS
众智园·开放创新园区

约192.1 ha

6个

概念建筑组团

4级

开放验证精度

1+3

生态主边 + 验证庭院

设计控制


01 生态边缘低联动

02 公众前厅先于研发门禁

03 验证空间分段开放

04 物流与访客流线分离

CONCEPTUAL DETAILED DESIGN：类型化深化，不代表地块红线、现状测绘、法定强度或施工图



01 / SCENE

全球活动嵌入日常街区而非封闭会展

- 01 遗产厅、开源工坊和公共论坛形成步行序列
- 02 设置安静绕行线，保障居民日常生活
- 03 年度活动设施可拆卸、可复用


02 / PLAN

知识街区以细颗粒街巷连接生产与生活

- 01 首层展示、共学和社区服务混合布置
- 02 历史建筑成为公共知识节点
- 03 人才服务与普通居民共享公共设施

11 / COMPACT KNOWLEDGE DISTRICT
AI原点·紧凑知识街区

重点片区独立总平：空间结构、功能、开放界面、慢行入口与运营节点同步表达



COMPACT KNOWLEDGE DISTRICT
AI原点·紧凑知识街区

约104.3 ha
公共片区约值

8个
混合街坊组团

24h
公共空间目标

1街2院
开源街+转化院

设计控制

- 01 小街区与密路网
- 02 建筑连续公共界面
- 03 科研+孵化+生活混合
- 04 院落作为共享学习单元

CONCEPTUAL DETAILED DESIGN · 类型化深化，不代表地块红线、现状测绘、法定规划或施工图



01 / SCENE

换乘门户先解决可达、照护与夜间安全

- 01 四象限步行缝合减少铁路和道路阻隔
- 02 开放首层与遮雨空间服务全天候换乘
- 03 保留人工窗口和非数字化等价服务

02 / PLAN


站城复合形成公共应用型城区原型

- 01 轨道接驳、社区服务和公共客厅共置
- 02 无障碍路径连续连接站厅与街道
- 03 技术设施不占据主要公共界面

12 / TRANSIT APPLICATION QUARTER

大钟寺·轨道应用城区

重点片区独立总平：空间结构、功能、开放界面、慢行入口与运营节点同步表达



CONCEPTUAL DETAILED DESIGN · 类型化深化, 不代表地块红线、现状测绘、法定强度或施工图

TRANSIT APPLICATION QUARTER
大钟寺·轨道应用城区

约72.0 ha
公共社区公园

4象限

5min
站點公共服務圈

1厅1街
公共客厅 + 应用街

设计控制

- 01 站点步行绝对优先
- 02 四向穿行不设封闭底盘
- 03 商业围合公共客厅
- 04 落客与后勤在外围解决



01 / CLIMATE SCENE

从屋面径流到季节湿地形成完整水路径

- 01 雨水花园、浅沟和湿地承担分级调蓄
- 02 主路保持干燥、连续和无障碍
- 03 照护性景观兼顾儿童探索与老人休息

02 / DAILY LIFE


十五分钟网络补齐日常、照护与文化

- 01 五分钟可达基本生活
- 02 十分钟可达照护服务
- 03 十五分钟可达文化与开放知识设施

04 BEAUTIFUL LIVING / 美好人居网络

把15分钟生活圈压缩到一条可感知的日常路径

以三类公共客厅为服务锚点，以社区口袋空间补足5分钟需求，以人才居住和基层服务劳动者的可负担生活维持创新城区的社会多样性。



- 01 5分钟 | 补日常
饮水、卫生间、座椅、便利餐食、儿童与无障碍休息
- 02 10分钟 | 补照护
托育、日间照料、基层健康、法律与人才服务
- 03 15分钟 | 补文化
图书馆、小剧场、运动场、社区市场、青年共创
- 04 居住公平 | 补结构
人才公寓不等于高端公寓；配置家庭型、宿舍型和服务劳动者床位

规划检验
每一个创新节点，都应在步行15分钟内同时找到生活补给、照护服务、文化运动和人工帮助。

四类场景：从战略命题到可感知的城市生活

FOUR SCENES · FOUR PIECES OF DESIGN EVIDENCE



01 众智园 | 可信验证校园

公众观察廊 · 低速测试线 · 人工复核 · 生态边界



02 大钟寺 | 站城公共客厅

四象限缝合 · 轨道接驳 · 开放首层 · 雨后夜间安全



03 AI原点 | 全球公共科学节

可逆活动设施 · 遗产优先 · 开源工坊 · 社区口述史



04 小月河 | 气候韧性生活

雨洪路径 · 干燥无障碍主路 · 季节湿地 · 社区日常

13 / PUBLIC REALM DETAILS

公共空间节点：从总平落实到铺装、雨洪、设施与运营

四类节点以统一构造语言形成京张共学线的公共空间识别系统

N1 验证庭院

可观察实验 / 分级开放

构造组件

- 可移动展台
- 遮阳与照明
- 人工值守台
- 申诉与退出标识

运营时段

工作日验证 / 周末公开

N2 开源街

共享首层 / 发布与市集

构造组件

- 透水铺装
- 模块化街具
- 可接电发布点
- 夜间安全照明

运营时段

日常通行 / 定期发布

N3 站城客厅

换乘 / 等候 / 国际活动

构造组件

- 连续雨棚
- 无障碍导向
- 换乘信息柱
- 活动电源与仓储

运营时段

通勤换乘 / 夜间活动

N4 遗产雨洪花园

生境 / 雨蓄 / 历史阅读

构造组件

- 下凹绿地
- 溢流口
- 遗产轨迹铺装
- 生境观测设施

运营时段

全年开放 / 雨季监测

CONCEPTUAL DETAILED DESIGN · 类型化案化，不代表地块红线、现状测绘、法定强度或施工图

01 / COMPONENTS

四类公共空间组件明确尺度和维护责任

01 座椅、树池、雨水口和照明采用耐久构造

02 无障碍细节进入每一类典型节点

03 运维责任与空间构件同步标注

02 / INTERFACE

透明首层与退界关系塑造街道公共性

01 控制连续开口率与沿街可进入性

02 灰空间兼顾遮阳、等候与小型活动

03 建筑高度退台维护遗产主体性

14 / BUILDING + PUBLIC INTERFACE

建筑与公共界面：不是“园区大门”，而是城市共享首层

以首层开放、穿行通廊、共享前厅、院落和屋顶活动构成公共创新界面

BUILDING INTERFACE PROTOTYPE · 建筑体量与层数为类型示意；最终方案须基于现状测绘、权属、控规与消防专项

15 / DESIGN CONTROL MATRIX

三片区设计控制矩阵

以可复核的空间控制替代尚无依据的法定强度数字

	众智园	AI原点	大钟寺
城市类型	开放创新园区	亲善知识街区	轨道交通城区
主导公共空间	验证廊道 + 生态边	开源街 + 转化廊	站城客厅 + 应用街
首层界面	前厅开放 / 研发分核	连续共享 / 24h节点	西向开放 / 商业连续
街区尺度	多组团组团	小街区密路网	站点四象限街坊
建筑形态	低扰动院落组团	混合街坊 + 院落	门户围合 + 通廊
交通组织	访客与物流分离	步行为主 / 配送限时	轨道优先 / 外围乘客
绿带策略	滨河主绿 + 雨洪	口袋花园 + 遮荫	雨棚 + 林荫 + 游廊
近期项目	验证前厅 / 观察廊	共享庭院 / 校区接口	导航 / 过街 / 客厅
待核法定条件	边界 / 文保 / 防洪	控规 / 权属 / 强度	站城 / 交通 / 市政

CONCEPTUAL DETAILED DESIGN · 类型化深化，不代表地块红线、现状测绘、法定强度或施工图

01 / TYPOLOGY

园区、街区和站城采用三套控制逻辑

01 园区重在开放验证和生态缓冲

02 街区重在细颗粒混合与公共首层

03 站城重在换乘缝合和全天候服务

02 / FORM

由数字控制转向类型控制

01 同时控制强度、界面、开放度和遗产关系


02 为不同地块保留合理设计自由度

03 正式边界到位后同步复算

06 / FORM + INTENSITY CONTROL

开发强度与城市形态：由数字控制转向类型控制

官方控规缺失阶段，以界面、通廊、首层、体量和开放度作为深化约束



FAR / 建筑高度 / 建筑密度 / 折改留 = UNKNOWN · 待官方控规、测绘、权属、文保与专项评估确认

08 / PROJECTS + PHASING

八个项目包与三期实施：先公共价值，后长期投资

项目以实施门槛、责任主体和可评价结果组织，而非只按建设规模排序



PROVISIONAL DESIGN STUDY · 非法定规划、非工程定线，待官方边界与专项资料复核

01 / PROJECTS

八个项目包分三期推进

- 01 一期以可逆试点和公共价值为先
- 02 二期补齐重点片区公共空间
- 03 三期依据复核结果滚动投资

02 / METRICS

指标是复核入口，不是数字装饰

- 01 每项指标对应来源、假设和几何
- 02 临时边界不用于法定面积结论
- 03 公众评价进入下一轮调整

09 / METRICS + EVIDENCE

指标不是承诺，而是复核入口

每一个数字均可回到来源、假设、几何与人工判断



UNKNOWN STAYS UNKNOWN · 强度、高度、密度与拆改量须待官方资料和专业评估

01 / PLANNING DIAGNOSIS

规划诊断：从资源集聚转向空间协同

四类断点决定空间策略；现场调查将验证而非替代本判断



PROVISIONAL DESIGN STUDY · 非法定规划、非工程定线，待官方边界与专项资料复核

01 / DIAGNOSIS

从资源集聚转向空间协同

01 知识、连通、生态和治理四类问题同时响应

02 每项判断必须能够回到图纸和数据

03 不以视觉效果替代现场核验

02 / HUMAN SCALE

六项人本控制保证公共空间可用

01 全龄、全时、无障碍和夜间安全

02 可解释、可申诉、可退出的技术边界

03 材料、维护和运营共同决定长期品质

05 URBAN DESIGN CODE / 城市设计控制

从宏大愿景落到街区、首层、材料与一把椅子

法定指标保持待核；现阶段先建立不依赖伪精确数据的类型控制与公共性底线。



公共空间详细控制

连续树荫

目标以现场冠幅与日照模拟校准

可坐性

主要步行段稳定提供有靠背座椅

无障碍

坡道、盲道、过街与室内入口连续

雨洪

下凹绿地设溢流、检修与安全边界

夜景

行人照明优先，限制高亮媒体立面

运营

日常、周末、节庆三套开放时表