

京张智脊·开源协议脊 (v2.4)

JingZhang Open Spine · Sections + Finer Blocks

MikuFuwa · provisional · 概念建议

01 依据 02 诊断 03 机制 04 结构 05 用地碎化


06 交通 07-09 三区平面+断面 10 场景 11 指标 12 风险

Open Protocol Spine


接口 Interface · 权限 Permission

回退 Rollback · 审计 Audit


概念总图 · OPEN PROTOCOL SPINE · v2.4




site 11.41km² | green 0.257 | public 0.095 | bldg 177 | LU 100




三重点区 · 平面剖切互指 + 差异化典型断面（相对标高）






问题:测试扰民 | 抓手:沙盒+缓冲 | 风险:蓝线/能耗



问题:近校进不去 | 抓手:转化街 | 风险:校园数据授权



问题:四家限弱 | 抓手:口袋连通 | 风险:活动/交通




每区：剖切线可指认 · 断面左一右可读 · 验证=隔离沙盒 / 原点=近校转化 / 大钟寺=站城口袋 · provisional

三区典型断面合板 · 平面剖切见 key-areas / section_cuts.json



交通慢行·蓝绿网络·命名断点



验证核断面：研发界面—缓冲—测试沙盒—绿脊—积极首层
问题扰民→抓手隔离→风险蓝线能耗

开源核断面：近校界面—转化街—发布庭—人才服务

近校缝合 + 授权边界

体验核断面：站城接驳—口袋—路演—零售混合

站城进深优先于新建快速通道

OS-01...14 含主体/依赖/KPI/回退/许可门

先接口后体量 · 可回退试验

指标复算与证据链 · EPSG:4326存 / 4548算

confidence=medium · FAR unknown · provisional · self_check 四门 · v2.4 depth

site_area_sqm 11412825 m²	green_ratio 0.2571 ratio	public_space_ratio 0.0952 ratio	building_count 177 count
building_density 0.0150 concept	land_use_unit_count 100 blocks	road_segment_count 20 segments	floor_area_ratio unknown statutory

证据链: geometry/*.geojson → metrics.json → figures/A0/A3/visual
v2.4 否决: 街坊二次碎化(70–100) · 三区断面平面互指 · 五图哈希相对 v2.3 已变化

provisional 边界 · FAR unknown

不伪审批 · 四级数据 · 场景 non-goal

Finer street-block mosaic; differentiated key-area sections;
named mobility breaks; protocol spine governance.

v2.4 depth pass

Hard rules: real re-render + hash veto before changelog

可供专业团队深化 · 非政府承诺