


京张在场

从已建公园到三处可工作的 AI 城市界面

F06 • OPEN CITY DESIGN / 2026

识别系统：一带、三界面、一套语法

标识用于建立共同语言，不冒充政府或既有场所正式标识



京张在场

IN SITU • OPEN • REVERSIBLE

概念识别系统 | 非正式标识

视觉语法

基础骨架

#173B42

公共界面

#2D7980

行动证据

#D84B2C

开放基底

#F3F0E7

一带主名 × 三界面副名

众智园 • 清河验证庭

北京 AI 原点 • 原点发布台

大钟寺 • 城市窗口

默认可访问

中英双语 | 高对比度 | 文字与符号并用 | 不只靠颜色传义 | Noto Sans SC 2.004 OFL

Logo 构成：两条汇聚轨道 + 一条开放横联 + 三个公共节点


概念建议 | 临时粗略范围 | 非官方红线 | 待专业团队深化

06 / 11

F01 · OPEN CITY DESIGN / 2026

一带总览：三层范围与三区两翼

范围是约束，协同回路才是主角



43.6 km² 统筹研究范围


≈ 11.4 km² 总体设计范围

368.4 ha 重点区域合计

三处可工作的城市界面

- 01 众智园 | 清河验证庭
- 02 AI 原点 | 原点发布台
- 03 大钟寺 | 城市窗口

两翼协同 | 不新增边界



候选协同接口 | 非现有合作




CX01—CX12 | 十二生活横断面 | 待现场调查

F02 • OPEN CITY DESIGN / 2026

情景用地：KEEP / OPEN / INTENSIFY

完整覆盖用于复算，不代表法定用地或地块边界



- 0802 AI 研发创新情景
- 1401 公园绿地与开敞空间
- 05 产业与商业服务
- 0702 社区服务与配套

三类可逆动作

- KEEP**
保留可用骨架
- OPEN**
打开园边与首层
- INTENSIFY**
活动先于开发量

概念分区。正式地块、权属与法定控制到位后必须全量重做。

F03 • OPEN CITY DESIGN / 2026

三处重点界面：三种城市原型

每个原型都由现状、平面、剖面、运营四联证据约束

01

众智园 AI 自主创新加速区
众智园·清河验证庭

SC01—SC04 | 受控测试与安全治理



平面 河岸界面 · 受控测试庭

剖面 花园研发 · 可逆展示台

运营 协议 · 日志 · 人工复核


现状/风险 未调查 · 河岸/能源/消防待核

概念原型 | 临时范围 | 待现场调查

02

北京 AI 原点社区
北京 AI 原点·原点发布台

SC05—SC07 | 成果转化与人才日常



平面 公共首层 · 步行创新环

剖面 校园门槛 · 共享中试

运营 匹配 · 排程 · 人工帮助


现状/风险 未调查 · 权属/消防/无障碍待核

概念原型 | 临时范围 | 待现场调查

03

大钟寺 AI 产业聚集区
大钟寺·城市窗口

SC09—SC12 | 市场、文化与国际交往



平面 站城四象限公共客厅

剖面 地面连续 · 可逆展陈

运营 试用 · 换乘 · 文化

现状/风险 未调查 · 客流/权利/市政待核

概念原型 | 临时范围 | 待现场调查

F04 · OPEN CITY DESIGN / 2026

慢行蓝绿系统：十二个生活横断面谱

非地理编号剖面，不伪装为真实道路或现场测绘

南北公共骨架

CX01

河岸研发界面

待现场调查 | 步行 · 骑行 · 无障碍 · 树荫

CX02

园区—遗址公园门户

待现场调查 | 步行 · 骑行 · 无障碍 · 树荫

CX03

研发院落公共接口

待现场调查 | 步行 · 骑行 · 无障碍 · 树荫

CX04

校园公共首层

待现场调查 | 步行 · 骑行 · 无障碍 · 树荫

CX05

成果转化与共享中试界面

待现场调查 | 步行 · 骑行 · 无障碍 · 树荫

CX06

人才生活服务街

待现场调查 | 步行 · 骑行 · 无障碍 · 树荫

CX07

社区—公园缝合界面

待现场调查 | 步行 · 骑行 · 无障碍 · 树荫

CX08

小月河无障碍公共体验界面

待现场调查 | 步行 · 骑行 · 无障碍 · 树荫

CX09

轨道站口—公园接驳界面

待现场调查 | 步行 · 骑行 · 无障碍 · 树荫

CX10

站城公共客厅

待现场调查 | 步行 · 骑行 · 无障碍 · 树荫

CX11

市场—文化复合首层

待现场调查 | 步行 · 骑行 · 无障碍 · 树荫

CX12

安静服务与照护界面

待现场调查 | 步行 · 骑行 · 无障碍 · 树荫

人工可接管

- 01 状态可见
- 02 低技术替代
- 03 申诉渠道
- 04 停止条件

CX01—CX12 是空间横断面类型，与 SC01—SC12 场景编号分离；不主张真实线位或现场测绘。


F05 • OPEN CITY DESIGN / 2026

指标与证据链：证据先于承诺

把公告事实、临时范围、设计情景与未知项分开



可追溯证据链




显示精度必须服从证据质量

面向人的图件显示“约 11.4 km²”；11,412,825.386 m² 仅保留在可复算的机器层。

F06 · OPEN CITY DESIGN / 2026

识别系统：一带、三界面、一套语法

标识用于建立共同语言，不冒充政府或既有场所正式标识



京张在场

IN SITU · OPEN · REVERSIBLE

概念识别系统 | 非正式标识

视觉语法

基础骨架

#173B42

公共界面

#2D7980

行动证据

#D84B2C

开放基底

#F3F0E7

一带主名 × 三界面副名

众智园 · 清河验证庭

北京 AI 原点 · 原点发布台

大钟寺 · 城市窗口

默认可访问


中英双语 | 高对比度 | 文字与符号并用 | 不只靠颜色传义 | Noto Sans SC 2.004 OFL

Logo 构成：两条汇聚轨道 + 一条开放横联 + 三个公共节点

F07 · OPEN CITY DESIGN / 2026

AI 创新生态：三区两翼协同回路

空间、人才、算力、数据、场景与治理形成可复核闭环



全球案例只用于比较机制，不把外地绩效平移成本项目成果。

F08 • OPEN CITY DESIGN / 2026

十二张场景卡：空间 × 用户 × 运营

至少三项产业验证场景；默认人工复核与低技术替代

SC01

TVS-1

模型评测沙盒

众智园 • U1/U2/U3

AI 评测 | 清权/合成数据

测试责任人 | 权利/协议 Gate

安全放行 | 协议完成/异常

停止：风险、来源或责任人缺失

SC02

TVS-2

边缘节点能效与热安全试验

众智园 • U1/U2/U3

AI 异常提示 | 清权遥测

设施角色 | 供电/消防 Gate

专业阈值 | 事件日志

隔离：故障、越阈或日志不全

SC03

TVS-3

具身智能无障碍共测

众智园/小月河 • U2/U3/U6

AI 任务辅助 | 自愿测试数据

安全员 | 无障碍/风险 Gate

人工接管 | 近失事件

停止：隐私、近失或无安全员

SC04

开源标准共创桌

众智园/服务翼 • U1/U2/U3/U7

AI 归纳 | 公开 Issue

主持人 | 来源/记录 Gate

逐条确认 | 接受/纠正

下线：权利问题或无人维护

SC05

成果匹配诊所

AI 原点 • U1/U2/U3

AI 候选匹配 | 同意的摘要

人工顾问 | 用途同意 Gate

顾问决定 | 匹配/纠错

暂停：泄露、持续误配或无顾问

SC06

共享中试排程助手

AI 原点 • U1/U2/U3

AI 排程 | 时段/能力/状态

设施管理员 | 资格 Gate

人工审批 | 冲突/回退

回退：设备条件不明或故障

SC07

人才生活导航

AI 原点 • U1/U2/U4/U7

AI 检索 | 有维护日期的公开信息

服务人员 | 信息新鲜度 Gate

人工复核 | 答案纠正

暂停：过期、歧视或无人维护

SC08

无障碍连续路线伴行

全带/小月河 • U4/U5/U6

AI 路线建议 | 经审计障碍清单

无障碍角色 | 现场审计 Gate

人工帮助 | 错误/申诉

关闭：风险未知或求助不可达

SC09

站城换乘解释器

大钟寺 • U4/U6/U7

AI 解释 | 确认的公开交通信息

现场人员 | 实时核验 Gate

静态图回退 | 错误次数

静态模式：应急或无人接管

SC10

AI 原生产品公共试用室

大钟寺 • U2/U3/U4/U7

AI 演示 | 清权产品/自愿反馈

主持人 | 安全/权利/退场 Gate

主持复核 | 投诉/撤回

撤场：安全、版权或误导营销

SC11

京张记忆共读导览

大钟寺/遗址 • U4/U5/U6/U7

AI 检索 | 清权档案/口述材料

历史人员 | 来源/事实 Gate

编辑复核 | 纠错/撤回

隐藏：事实未决或权利撤回

SC12

公共服务可解释问答台

三区 • U4/U5/U6/U7

AI 问答 | 带来源的公开 FAQ

服务角色 | 发布方/更新 Gate

人工转接 | 申诉/高风险记录

降级：来源过期或人工不可用

SC 编号与正文一致；每卡均含最小数据、运营责任、人工复核、评价与退出，完整控制字段见 T04。

F09 · OPEN CITY DESIGN / 2026

三处地标、开放贡献谱与公共空间组件库

贡献可复核、可纠错、可撤回；概念组件可逆、可维护、可退出

01

众智园 · 清河验证庭

测试日志与公开复盘

概念原型 | 可逆构造

02

北京 AI 原点 · 原点发布台

开源说明、公共提问与纠错

概念原型 | 可逆构造

03

大钟寺 · 城市窗口

产品试用、文化与人工帮助

概念原型 | 可逆构造

京张开放贡献谱

展示须同意 | 可纠错/撤回 | 状态不等于获奖

代码与工具

数据与证据

场景设计

公共服务

维护修复

无障碍共创

文化校订

已提交

已复核

已采用

已修订

已撤回

公共空间组件库 | C01—C09

C01 证据柱

来源 · 状态 · 风险 · 人工接管

C02 横断面门标

CX 编号 · 方向 · 无障碍连续

C03 人工帮助点

服务角色 · 求助 · 开放状态

C04 可逆测试台

测试边界 · 进入条件 · 停止

C05 无障碍座椅与遮阴

座椅 · 遮阴 · 无障碍净空

C06 数据告知牌

范围 · 用途 · 保存期 · 退出

C07 贡献展示轨

类型 · 复核 · 纠错/撤回

C08 维护接口箱

责任人 · 检查 · 故障交接

C09 安静界面

低刺激 · 非互动 · 人工替代

仅为概念组件；落地前必须完成现场、文保、绿地、无障碍、市政与消防复核。

F10 · OPEN CITY DESIGN / 2026

文化叙事与导视：时间成为空间坐标

京张铁路、中关村创新与 AI 透明治理并置而不混同



五层导视系统



京张在场：百年轨道，开放接口，人人可复核的 AI 城市共创。

F11 · OPEN CITY DESIGN / 2026


实施路径：从测绘样板到年度复盘

每项动作都绑定责任、依赖、成本、维护、指标与退出

T05 | 建议性运营年历



场景开放流程



人才 | 企业 | 开发者转化链



T06 | IM01—IM13 | 项目 · 责任 · 依赖 · 成本 · 维护/指标 · 退出

IM01	正式资料基线	数据团队	正式附件	S	版本差异	冻结旧指标	IM08	公共组件库	维护角色	现场核验	M	故障/使用	撤除组件
IM02	十二横断面审计	联合调查	调查许可	M	障碍台账	保留待查清单	IM09	文化导视	历史+翻译	来源/版权	S/M	纠错台账	下架
IM03	状态/接管/申诉	运营+伦理	责任清单	S	接管/申诉	暂停服务	IM10	开放贡献谱	社区+版权	贡献同意	S	同意/撤回	移除记录
IM04	众智园验证场景	测试责任人	权利/消防/能源	M	事件日志	停止测试	IM11	年历与开发者社区	项目办公室	活动许可	S/M	参与/跟踪	取消
IM05	原点匹配与中试	转化角色	数据许可	M	匹配纠错	回退人工	IM12	候选区域接口	联络角色	机构授权	S	授权记录	不得公开称合作
IM06	大钟寺公共试用	公共运营	场地/产品许可	M	投诉/退场	撤场	IM13	全量重算	数据+专业	权威版本	M	哈希/差异	暂停旧输出
IM07	三地标原型	公共空间组	权属/专项	M/L	理解/维护	不落地							

概念建议 | 非政府日程 | 非资金或合作承诺 | 待专业团队深化