


城市设计开源征集

SWITCH


2026 换轨上坡



概念方案 · v2.0 · 2026-08 · 基于临时边界 (provisional)

一、总体概念 · 一岔三场两翼


京张绿廊主轴南北贯通：岔心换轨枢纽 + 始发场（原点社区）+ 加速轨道（众智园）+ 编组场（大钟寺）+ 东侧线（中关村科技服务翼）+ 西侧线（小月河场景赋能翼）；4 处朝圣地标：换轨纪念碑、0公里桩、数字钟塔、信号塔。



二、用地结构 · 26 个概念用地单元

绿廊为轴、两翼展开；科研用地集中于两场，商业服务业集中于编组场与岔心东侧，公园绿地构成南北贯通绿廊主体；全部单元无缝隙无重叠。

用地结构 · 26 个概念用地单元
绿廊为轴、两翼展开




三、三处重点区域详细设计

众智园·加速轨道：信号广场+全栈产业梯度；原点社区·始发场：0公里广场+开源孵化；大钟寺·编组场：数字钟塔+数据沙箱+智能原生体验。

三处重点区域详细设计索引


始发场·加速轨道·编组场



四、交通慢行与蓝绿公共空间

一主轴（绿廊 9.7km 概念）、六支路、1+3+N 公共空间；无障碍全段；端侧算力与市政融合。


交通慢行与蓝绿公共空间复合系统 一主轴、六支路、1+3+N 公共空间



五、核心指标与证据链

全部指标由本包 GeoJSON 在 EPSG:4548 下确定性复算；法定控制指标待正式控规数据补齐。

核心指标复算与证据链 确定性管道 · EPSG:4548 复算



资料来源：metrics.json 由本包几何在 EPSG:4548 下确定性复算