

京张生长网

从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

AI-generated concept view · provisional constraint · dingle2001



问题与依据

核心主张

高校与龙头企业是锚点，街区是孵化器，社群是基础设施。

判断


识别真正的转化断点


证据

公开事实与设计建议分层

转译

转译机制，不复制承诺





阅读导航

背景与矛盾 | 总体设计 | 三处重点区 | 场景与人物 | 实施与指标

判断

识别真正的转化断点

证据

公开事实与设计建议分层

转译

转译机制, 不复制承诺

为什么需要重做

单一概念图不能解释场地、空间产品、运营责任和实施次序。完整方案必须把每个判断落到图层、节点、项目和地块。

判断


识别真正的转化断点

证据

公开事实与设计建议分层

转译

转译机制，不复制承诺



海淀的真正缺口

不是创新资源不足，而是人才关系转成项目、项目转成企业的街区接口不足。

判断

识别真正的转化断点

证据

公开事实与设计建议分层

转译

转译机制，不复制承诺

阿里机制对标

只提炼总部锚点、轨道与人才生活、孵化服务、创作者社群和企业成长之间的关系，不转移场地、不使用Logo、不暗示资源开放。

判断

识别真正的转化断点

证据

公开事实与设计建议分层

转译

转译机制，不复制承诺



第一轮理论母体

园—城—网 | 五级生长回路 | 算力底座 + 开放场景 + 人才社群 | 代际融合 | 动态运营体检

判断


识别真正的转化断点

证据

公开事实与设计建议分层

转译

转译机制，不复制承诺



七个国际案例

比较的是共享设施、混合功能、公共空间、创业服务和长期运营机制，而非复制规模与形态。

判断

识别真正的转化断点

证据

公开事实与设计建议分层

转译

转译机制，不复制承诺

总体系统

总体定位

一条百年铁路遗产轴，三个差异化创新核心，两条服务与场景翼，形成可持续生长网络。

空间

一轴串联三个差异化核心

联系

两翼连接专业服务与公共测试

规则

每个场景绑定准入和退出





一轴三核两翼

验证在北、孵化居中、转化在南；专业服务和公共测试横向织补。

空间

一轴串联三个差异化核心

联系

两翼连接专业服务与公共测试

规则

每个场景绑定准入和退出

五级生长回路

空间释放—场景植入—社群聚集—项目生成—主体再生产。

空间


一轴串联三个差异化核心

联系

两翼连接专业服务与公共测试

规则

每个场景绑定准入和退出



制度空间产业金融

规则、场所、协作链和首单资本同步，防止共享空间变普通办公、活动变一次性热闹。

空间


一轴串联三个差异化核心


联系

两翼连接专业服务与公共测试

规则

每个场景绑定准入和退出





总体公共空间

京张遗址公园是创新生态公共客厅，不是项目背景图。

空间

一轴串联三个差异化核心

联系

两翼连接专业服务与公共测试

规则

每个场景绑定准入和退出

重点区设计

众智园定位

共享验证城市：实验脊、测试环、标准庭院和公共科普边界。

产品

把房间与街道变成服务产品

运营

开放前先明确责任运营主体

核验

产权、消防、结构与市政先核验

provisional constraint · concept for professional deepening · dingle2001



众智园空间原型

K1-PLN 众智园·共享验证城市 | 概念总平面


概念落位 · NTS · 待专业核校

待专业核校

临时约束范围

示意比例

概念设计



概念示意尺寸，待测绘与专业核校

数据来源：正式包 geometry/*geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算) 服务后勘沿外围组织 (概念，待核校)

区位 (走廊框架)



空间产品逻辑

公共科普 → 预约共创 → 专业受控

功能落位 (对应实施项目)

- Z5 公共科普界面
- Z4 标准共创室
- Z2 国产算力适配工坊
- Z1 共享验证实验室
- Z3 机器人限域测试环

图例 LEGEND

- 临时约束范围·重点区 (provisional_rough)
- 现状 (示意)
- 建议更新
- 概念新增
- 京张遗产慢行主轴
- 剖切线 A—A' / B—B'
- 场景节点 (概念点位, 按类型着色见MAP-06)

主要设计动作

- 科普界面沿街展开
- 实验室分级授权进入
- 测试环限时限速限域
- 设备后勤外置

待专业核校

A—A' 设备荷载、消防分隔、测试安全边界待专业核校

B—B' 货运流线与慢行冲突、噪声影响待专业核校

通用：无测绘/产权/控规资料；功能块仅为概念落位，不代表现状或工程结论。

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 众智园·共享验证城市 概念总平面

图号 K1-PLN · 2026-08-10 · ZH

比例 NTS 示意比例

数据 概念设计 / 待核校

dinglc2001 · 使用Agent完成

保留可适配大跨空间，以透明轻型构件增加共享设备间和观察廊；高安全测试与公众界面分区。

众智园五项项目

K1-SEC 众智园·共享验证城市 | 剖面组


概念剖面 · NTS · 待专业核验

待专业核验

示意比例

概念设计

A—A' | 主剖面：科普界面—共创—实验室—测试庭院



图例 LEGEND

- 现状 (示意)
- 建议更新
- 概念新增
- 公共开放
- 预约共享
- 专业受控
- 服务后勤
- 剖切轮廓 (L1)
- 投影 / 立面轮廓 (L3)
- 轴网 (L5)

比例参照：人物=1.7 m

空间开放梯度

公共科普 → 预约共创 → 专业受控

剖切索引

A—A' / B—B' 剖切位置见同组概念总平面 (K1-PLN)

待专业核验


A—A' 设备荷载、消防分隔、测试安全边界待专业核验

B—B' 货运流线、慢行冲突、噪声影响待专业核验

通用：结构、消防、机电、市政、造价、现状测绘均待专业核验；

概念示意尺寸，待测绘与专业核验

B—B' | 补充剖面：算力工坊—设备后勤—货运界面



概念示意尺寸，待测绘与专业核验

数据来源：正式包 geometry/*.geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 众智园·共享验证城市 剖面组

图号 K1-SEC · 2026-08-10 · ZH

比例 NTS 示意比例

数据 概念设计 / 待核验

dinglc2001 · 使用Agent完成

AI原点社区定位

人才共创社区：开源客厅、项目诊所、创始人驻留、夜校与家庭支持。

产品

把房间与街道变成服务产品

运营

开放前先明确责任运营主体

核验

产权、消防、结构与市政先核验

VP-03 AI原点社区夜间共创客厅



使用Agent完成

原点社区分时使用

K2-PLN AI原点社区·人才共创社区 | 概念总平面


概念落位·NTS·待专业核验

待专业核验

临时约束范围

示意比例

概念设计



概念示意尺寸，待测绘与专业核验

服务后沿外围组织（概念，待核验）

数据来源：正式包 geometry/* .geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

区位（走廊框架）



空间产品逻辑

街道公共 → 半公共庭院 → 驻留私密

功能落位（对应实施项目）

- O1 原点开源客厅
- O3 极客咖啡与夜校
- O4 人才家庭支持站
- O5 代际AI生活实验室
- O2 创始人驻留单元

图例 LEGEND

- 临时约束范围·重点区 (provisional_rough)
- 现状 (示意)
- 建议更新
- 概念新增
- 京张遗产慢行主轴
- 剖切线 A—A' / B—B'
- 场景节点（概念点位，按类型着色见MAP-06）

主要设计动作

- 首层全部向公众开放
- 半公共庭院分时使用
- 驻留单元短租试点
- 家庭支持嵌入日常

待专业核验

A—A' 居住/办公/公共混用的消防·声环境·无障碍待专业核验

B—B' 屋顶荷载·疏散·夜间噪声与居民协商机制待专业核验

通用：无测绘/产权/控规资料；功能块仅为概念落位，不代表现状或工程结论。

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 AI原点社区·人才共创社区 概念总平面
图号 K2-PLN - 2026-08-10 - ZH
比例 NTS 示意比例
数据 概念设计 / 待核验
dinglc2001 · 使用Agent完成

原点社区五项项目

K2-SEC AI原点社区·人才共创社区 | 剖面组


概念剖面·NTS·待专业核校

待专业核校

示意比例

概念设计

A—A' | 主剖面：街道—首层开放—共享层—驻留层



图例 LEGEND

- 现状 (示意)
- 建议更新
- 概念新增
- 公共开放
- 预约共享
- 专业受控
- 服务后勤
- 剖切轮廓 (L1)
- 投影 / 立面轮廓 (L3)
- 轴网 (L5)

比例参照：人物=1.7 m

空间开放梯度

街道公共 → 半公共庭院 → 驻留私密

剖切索引

A—A' / B—B' 剖切位置见同组概念总平面 (K2-PLN)

待专业核校


A—A' 居住/办公/公共混用的消防、声环境、无障碍待专业核校

B—B' 屋顶荷载、疏散、夜间噪声与居民协商机制待专业核校

通用：结构、消防、机电、市政、造价现状测绘均待专业核校；

概念示意尺寸，待测绘与专业核校

B—B' | 补充剖面：驻留单元—屋顶露台—分时使用



概念示意尺寸，待测绘与专业核校

数据来源：正式包 geometry/*geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 AI原点社区·人才共创社区 剖面组

图号 K2-SEC · 2026-08-10 · ZH

比例 NTS 示意比例

数据 概念设计 / 待核校

dinglc2001 · 使用Agent完成

大钟寺定位

首单转化城市：轨道门户、企业服务街、首单大厅、合规诊所和资本路演。

产品

把房间与街道变成服务产品

运营

开放前先明确责任运营主体

核验

产权、消防、结构与市政先核验

VP-04 大钟寺企业首单与服务街界面



大钟寺开放首层

K3-PLN 大钟寺·首单转化城市 | 概念总平面


概念落位·NTS·待专业核校

待专业核校

临时约束范围

示意比例

概念设计



空间产品逻辑

门户公共 → 服务共享 → 办公受控

功能落位 (对应实施项目)

- D1 场景首单撮合中心
 - D2 企业服务大厅
 - D3 合规前置诊所
 - D4 资本路演阶梯
 - D5 全球开发者交换站
- 图例 LEGEND**
- 临时约束范围·重点区 (provisional_rough)
 - 现状 (示意)
 - 建议更新
 - 概念新增
 - 京张遗产慢行主轴
 - 剖切线 A—A' / B—B'
 - 场景节点 (概念点位, 按类型着色见MAP-06)

主要设计动作

1. 门户广场到达序列
2. 骑楼雨棚开放首层
3. 首单展示临街
4. 夜间界面分时管理

待专业核校

A—A' 骑楼结构·大跨雨棚·人流集散与消防待专业核校

B—B' 夜间经营噪声·外摆边界·跨境数据展示合规待专业核校

通用：无测绘/产权/控规资料；功能块仅为概念落位，不代表现状或工程结论。

概念示意尺寸，待测绘与专业核校

数据来源：正式包 geometry/* .geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 大钟寺·首单转化城市 概念总平面

图号 K3-PLN · 2026-08-10 · ZH

比例 NTS 示意比例

数据 概念设计 / 待核校

dinglc2001 · 使用Agent完成

街道、轨道与内院通过公共通道连接，展示、服务、会议和日常商业可灵活切换。


大钟寺五项项目

K3-SEC 大钟寺·首单转化城市 | 剖面组

概念剖面 · NTS · 待专业核校

待专业核校 示意比例 概念设计

A—A' | 主剖面：轨道门户—雨棚—开放首层—办公路演



图例 LEGEND

- 现状 (示意)
- 建议更新
- 概念新增
- 公共开放
- 预约共享
- 专业受控
- 服务后勤
- 剖切轮廓 (L1)
- 投影 / 立面轮廓 (L3)
- 轴网 (L5)

比例参照：人物=1.7 m

空间开放梯度

门户公共 → 服务共享 → 办公受控

剖切索引

A—A' / B—B' 剖切位置见同组概念总平面 (K3-PLN)

待专业核校


A—A' 骑楼结构·大跨雨棚·人流集散与消防待专业核校

B—B' 夜间经营噪声·外摆边界·跨境数据展示合规待专业核校

通用：结构·消防机电·市政·造价·现状测绘均待专业核校；

概念示意尺寸，待测绘与专业核校

B—B' | 补充剖面：服务街—全球节点墙—夜间活动



概念示意尺寸，待测绘与专业核校

数据来源：正式包 geometry/* .geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区


图名 大钟寺·首单转化城市 剖面组

图号 K3-SEC · 2026-08-10 · ZH

比例 NTS 示意比例

数据 概念设计 / 待核校

dinglc2001 · 使用Agent完成



十二张场景卡

三项产业测试、三项社群孵化、三项人本服务、三项商业转化与治理。

对象


从七类差异化使用者出发

规则

知情、最小采集与人工兜底

产出

衡量项目和关系，不只看人流



三个朝圣地标

开源里程碑 | 原点共创厅与全球节点墙 | 企业生长年轮。

对象

从七类差异化使用者出发

规则

知情、最小采集与人工兜底


产出

衡量项目和关系，不只看人流

先试规则，再讨论重资产

公共责任与运营账户分列

用NIS/EHS趨勢，不造虛假評分



三阶段推进

0—1年规则与试点；1—3年可逆改造与服务街；3—5年跨节点复制和长期运营。

行动


先试规则，再讨论重资产

责任

公共责任与运营账户分列

监测

用NIS/EHS趋势，不造虚假评分



单位运营账户

空间、设备、专业服务分别核算；公共底座与普惠服务成本单列；不虚构总投资和回收期。

行动


先试规则，再讨论重资产

责任

公共责任与运营账户分列

监测

用NIS/EHS趋势，不造虚假评分



DIA-05运营治理：责任矩阵

政府/产权方 · 运营机构 · 高校企业 · 专业服务 · 居民

规则与目录制定

空间与设备运营

场景测试运行

合同与专业签发

数据与隐私保护

公共活动与科普

投诉与申诉处理

运营体检与评估

政府 / 产权方	运营机构	高校 / 企业	专业服务机构	居民 / 公众
A	R	C	C	I
C	A/R	C	I	I
C	A	R	C	I
I	C	C	A/R	I
A	R	C	C	C
I	A/R	C	I	C
A	R	I	C	C
C	A/R	C	C	I

A = 问题 R = 执行 A/R = 问题兼执行 C = 协商 I = 豁免

治理原则

A/R仅辅助，专业判断由持证人员签发

权责分明，日志审计，申诉与人工接管

该矩阵为参考机制，不构成法定政府职责分工

资料生书刊 | 从数据治理到智能人才与企业共生社区

册名运营治理责任矩阵

DIA-05-2026-08-10-ZH

比例NTS

册号概念设计

册号dingle2001 · 册号与gprh图例

最小权限治理

D0—D3数据分级、人工放行、审计记录、申诉和接管共同构成城市智能体运行边界。

行动

先试规则，再讨论重资产

责任

公共责任与运营账户分列

监测

用NIS/EHS趋势，不造虚假评分

provisional constraint · concept for professional deepening · dingle2001



NIS / EHS证据链

指标必须从来源、责任人和人工复核进入公开聚合，再支持继续、调整或退出决策；无基线不评分。

行动

先试规则，再讨论重资产

责任

公共责任与运营账户分列

监测

用NIS/EHS趋势，不造虚假评分

边界与责任

所有空间、项目、资金和活动均为概念建议；正式边界、控规、产权、工程和投资须另行核
验。

行动

先试规则，再讨论重资产

责任

公共责任与运营账户分列

监测

用NIS/EHS趋势，不造虚假评分

An aerial, dusk-time view of a city street scene. The image shows a mix of modern, multi-story buildings with large glass windows and older, more traditional structures. A tram is visible on a track in the lower left, and a pedestrian bridge crosses a street in the center. The overall atmosphere is urban and contemporary.

结语

城市更新的上半场是让空间变新；下半场，是让主体生长。

Completed using Agent · concept proposal only